

**Veinte principales causas de enfermedad Nacional, por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2020
Población General**

Número	Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Grupos de edad											Ign.	Total
			< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	679 230	1 671 244	1 450 082	1 032 207	865 682	1 147 410	3 417 759	1 009 966	1 310 384	584 853	831 440	9 580	14 009 837
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	8 723	60 234	91 950	81 788	207 873	316 752	874 962	276 956	389 748	185 176	335 275	2 520	2 831 957
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	107 711	336 428	247 524	190 178	183 359	240 140	582 190	192 293	225 217	111 150	163 442	2 100	2 581 732
4	COVID-19	U07.1, U07.2	2 907	5 443	8 780	16 889	40 442	102 448	660 500	164 175	267 049	95 305	199 197	0	1 563 135
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1 530	3 356	13 989	34 005	62 166	95 449	274 681	109 189	133 369	66 699	97 328	655	892 416
6	Conjuntivitis	H10	27 220	44 179	39 577	29 332	29 310	43 514	141 470	46 798	67 740	31 363	55 186	608	556 297
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	8 070	39 273	55 714	46 954	44 636	51 921	118 215	45 937	47 160	21 243	24 835	712	504 670
8	Vulvovaginitis	N76	104	925	2 438	6 215	47 590	85 839	199 827	47 738	38 747	12 908	11 029	228	453 588
9	Hipertensión arterial	I10-I15	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	980	7 508	99 589	62 057	106 701	55 547	97 067	881	430 330
10	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	582	4 873	17 076	18 597	32 870	47 730	126 305	44 107	60 845	30 623	42 349	187	426 144
11	Obesidad	E66	1 739	3 701	8 358	13 204	17 193	31 165	146 253	47 978	61 416	23 339	23 945	148	378 439
12	Influenza	J09-J11	2 435	7 290	8 953	8 779	12 871	27 406	143 487	36 385	58 318	22 418	46 509	25	374 876
13	Diabetes <i>mellitus</i> no insulodependiente (Tipo II)	E11-E14	N.A.	N.A.	N.A.	212	692	3 292	66 244	49 112	88 531	44 593	65 239	714	318 629
14	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	1 725	18 244	24 989	27 083	28 970	26 957	75 610	16 445	22 751	9 300	17 723	306	270 103
15	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	4 642	16 265	17 486	14 037	13 529	16 397	36 343	14 159	14 794	7 671	7 992	280	163 595
16	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	5 411	7 194	3 083	1 975	2 242	4 047	31 331	14 132	28 424	14 959	42 778	360	155 936
17	Asma	J45, J46	1 948	12 963	17 560	12 443	8 473	8 766	28 338	10 135	12 952	5 925	8 173	82	127 758
18	Insuficiencia venosa periférica	I87.2	132	20	45	102	471	2 152	26 190	17 201	33 100	17 433	29 841	403	127 090
19	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	N.A.	N.A.	N.A.	1 472	10 699	21 597	52 302	13 129	10 754	4 695	3 819	17	118 484
20	Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	3 597	19 230	16 761	10 739	7 633	8 637	21 400	6 653	8 569	3 822	6 575	58	113 674
Total 20 principales causas			857 706	2 250 862	2 024 365	1 546 211	1 617 681	2 289 127	7 122 996	2 224 545	2 986 569	1 349 022	2 109 742	19 864	26 398 690
Otras causas			25 816	79 180	84 803	72 437	99 399	128 698	365 451	91 348	131 198	68 521	140 488	1 673	1 289 012
TOTAL GLOBAL			883 522	2 330 042	2 109 168	1 618 648	1 717 080	2 417 825	7 488 447	2 315 893	3 117 767	1 417 543	2 250 230	21 537	27 687 702

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2020

N.A.= No aplica para este grupo de edad