

**Incidencia de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad**  
**Estados Unidos Mexicanos 2022**  
**Población General**

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Incidencia*	Grupos de edad										
			<1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +
Absceso hepático amebiano	A06.4	0.40	0.38	0.30	0.35	0.13	0.32	0.34	0.31	0.80	0.68	0.62	0.59
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	133.49	35.91	32.53	37.73	70.72	198.33	247.69	176.84	175.01	113.99	100.91	62.11
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	90.96	174.22	234.97	168.43	107.37	67.28	80.09	56.75	86.09	65.50	77.37	62.88
Anencefalia**	Q00	9.51	9.51	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios	F50	4.06	0.86	1.45	2.82	12.08	11.28	4.22	1.98	2.48	2.40	2.88	3.35
Ascariasis	B77	18.48	14.36	65.28	56.48	29.27	13.25	9.98	7.11	9.74	8.92	10.77	8.30
Asma	J45, J46	105.32	100.21	230.16	245.96	130.10	72.70	68.51	62.33	107.05	88.08	104.61	80.13
Bocio endémico	E01	0.69	0.05	0.13	0.25	0.23	0.45	0.69	0.62	1.23	1.19	1.59	1.27
Brucelosis	A23	0.96	0.05	0.43	0.58	0.80	0.70	1.11	1.14	1.42	1.20	0.99	0.85
Candidiasis urogenital#	B37.3-B37.4	108.72	N.A.	N.A.	N.A.	12.98	87.12	188.23	138.36	159.48	86.03	93.60	38.26
Chancro blando#	A57	0.86	N.A.	N.A.	N.A.	0.22	0.53	1.40	0.94	1.20	0.96	0.89	0.63
Cirrosis hepática alcohólica	K70.3	4.81	0.05	0.04	0.04	0.19	0.14	0.54	2.62	10.40	14.76	19.07	12.92
Cisticercosis	B69	0.15	0.00	0.07	0.03	0.02	0.09	0.04	0.13	0.24	0.32	0.32	0.33
Cólera	A00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conjuntivitis	H10	433.45	1,272.88	589.18	382.35	268.41	250.50	401.09	367.13	566.18	511.27	620.24	543.67
Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica	B30.3	0.10	0.33	0.15	0.06	0.06	0.11	0.10	0.05	0.29	0.10	0.20	0.11
Contacto traumático con avispa, avispones y abejas	X23	8.37	3.42	7.15	8.15	9.45	10.86	11.59	8.12	8.73	6.97	6.36	6.87
COVID-19	U07.1-U07.2	2455.77	237.66	419.48	493.70	764.33	1005.10	2873.20	3898.28	3853.77	3378.49	2411.67	1959.49
Dengue con signos de alarma	A97.1	3.96	2.33	1.52	5.69	8.51	5.84	4.32	3.48	3.02	2.81	2.36	2.11
Dengue grave	A97.2	0.35	0.57	0.15	0.45	0.56	0.43	0.42	0.31	0.24	0.22	0.24	0.39
Dengue no grave§	A97.0, A97.9	14.95	5.09	5.49	16.27	27.86	21.86	19.04	16.30	12.08	9.74	8.28	5.28
Depresión	F32	102.46	1.43	1.24	10.39	78.36	127.68	113.80	91.86	155.99	144.26	214.40	176.90
Desnutrición leve	E44.1	38.98	431.62	196.03	69.42	49.45	30.58	16.36	5.70	6.64	6.68	11.80	23.15
Desnutrición moderada	E44.0	7.00	102.26	37.13	10.06	6.65	3.79	1.93	1.04	1.51	1.32	2.72	4.58
Desnutrición severa	E40-E43	3.58	43.00	11.23	3.14	3.08	2.39	1.83	1.23	2.21	2.08	3.24	5.16
Diabetes mellitus en el embarazo=	O24.4	50.08	N.A.	N.A.	N.A.	0.52	15.15	79.72	90.45	10.67	2.34	N.A.	N.A.
Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)-	E10	8.14	1.81	1.46	4.01	9.51	11.04	11.80	N.A.	N.A.	N.A.	0.02	0.02
Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)#	E11-E14	439.21	N.A.	N.A.	N.A.	6.28	11.81	51.44	232.39	842.20	988.65	1403.72	1029.78
Difteria	A36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Displasia cervical leve y moderada®	N87.0-N87.1	60.67	N.A.	N.A.	N.A.	0.63	15.90	64.25	94.12	99.73	67.41	46.04	10.74
Displasia cervical severa y CaCu in situ®	N87.2, D06	9.74	N.A.	N.A.	N.A.	0.09	1.36	5.54	13.89	15.07	13.98	13.22	5.64
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio=	O10-O16	146.94	N.A.	N.A.	N.A.	5.84	146.08	318.55	219.03	15.30	1.32	N.A.	N.A.
Efectos del calor y de la luz	T67, X30	1.85	1.00	0.96	0.93	1.51	1.76	2.64	1.95	2.57	1.97	2.11	2.12
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Encefalocele	Q01	0.05	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedad alcohólica del hígado	K70 excepto K70.3	3.59	0.05	0.04	0.07	0.23	1.00	2.00	2.92	8.41	8.78	10.79	7.45
Enfermedad cerebrovascular	I60-I67, I69	40.86	7.18	0.84	0.82	1.04	1.99	5.97	13.89	42.90	73.14	135.64	250.43
Enfermedad de Alzheimer+	G30	8.80	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.76	3.46	21.39
Enfermedad de Parkinson <sup>†</sup>	G20	8.95	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.26	0.44	3.02	8.14	23.00	47.56
Enfermedad febril exantemática	U97	1.95	21.40	12.17	4.01	1.60	0.73	0.78	0.52	0.24	0.22	0.10	0.09
Enfermedad invasiva por neumococo	A40.3, G00.1, J13	0.04	0.33	0.04	0.02	0.03	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.04	0.21
Enfermedad isquémica del corazón <sup>‡</sup>	I20-I25	60.34	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1.70	5.01	14.76	52.33	90.67	183.02	253.46
Enfermedad por virus Chikungunya	A92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
Enfermedad por Virus Ébola	A98.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	0.61	7.18	2.77	0.69	0.33	0.33	0.41	0.27	0.44	0.26	0.50	0.17
Enterobiasis	B80	4.93	11.18	17.36	13.43	5.76	2.97	2.67	2.26	3.32	2.84	3.28	2.67
Erisipela	A46	6.05	1.28	0.90	0.76	0.84	1.07	2.54	4.36	11.53	12.97	17.22	18.78
Escabiosis	B86	31.00	78.05	59.50	45.59	32.13	21.88	27.94	21.05	36.04	28.16	34.41	29.37

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2022

\* Incidencia por 100 000 habitantes

\*\* Incidencia por 100 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

# Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 10 años

‡ Incidencia por 100 000 habitantes menores de 25 años

† Incidencia por 100 000 habitantes femeninas entre 10 y 60 años

® Incidencia por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

‡ Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 50 años

† Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 20 años

§ Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 15 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. CONAPO

§ Se refiere a casos estimados, que se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula (casos posibles + casos confirmados por laboratorio) en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.

**Incidencia de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad**  
**Estados Unidos Mexicanos 2022**  
**Población General**

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Incidencia*	Grupos de edad										
			<1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y + <sup>†</sup>
Escarlatina	A38	0.83	3.42	5.63	2.41	0.87	0.29	0.31	0.13	0.29	0.12	0.14	0.07
Espina bífida	Q05	0.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)	Y58, Y59	5.34	10.84	6.92	4.97	4.98	2.06	6.21	6.55	6.20	5.26	3.24	2.34
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	174.54	433.71	406.79	311.34	207.29	158.33	174.96	115.84	169.20	118.15	134.84	82.85
Fiebre amarilla	A95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiebre manchada	A77.0	0.29	0.19	0.44	0.81	0.66	0.42	0.15	0.17	0.21	0.15	0.14	0.06
Fiebre paratifoidea	A01.1-A01.4	4.97	1.00	1.10	2.34	4.13	5.67	7.41	4.29	10.16	5.97	8.96	4.59
Fiebre por virus Mayaro	A92.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiebre reumática aguda	I00-I02	0.84	5.42	0.32	0.33	0.33	0.41	0.31	0.56	1.22	1.44	2.05	1.72
Fiebre tifoidea	A01.0	11.07	5.42	4.33	5.48	8.85	12.30	16.23	10.98	20.78	13.73	13.73	7.19
Giardiasis	A07.1	5.27	13.32	14.21	10.32	6.77	4.79	4.93	2.91	4.61	3.26	3.99	2.71
Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	694.52	49.70	95.85	270.74	350.13	579.79	931.22	730.90	985.87	991.21	1,284.89	970.29
Hepatitis vírica A	B15	3.26	1.14	3.99	6.87	6.05	4.59	4.33	3.13	0.85	0.77	0.66	0.64
Hepatitis vírica B	B16	0.48	0.48	0.15	0.11	0.09	0.16	0.41	0.69	0.67	0.71	0.87	0.49
Hepatitis vírica C	B17.1, B18.2	2.99	1.09	0.05	0.09	0.09	0.24	1.42	3.92	6.52	6.03	7.21	4.27
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	1.45	1.71	2.28	1.65	1.47	1.59	1.95	1.43	1.31	0.91	1.09	0.91
Herida por arma de fuego y punzocortantes	W32-W34	44.64	7.42	21.60	24.36	29.39	57.61	73.90	54.28	55.37	37.92	39.65	30.63
Herpes genital <sup>#</sup>	A60.0	8.53	N.A.	N.A.	N.A.	0.45	6.73	21.24	9.64	12.96	6.19	4.63	3.23
Hiperplasia de la próstata <sup>‡</sup>	N40	329.67	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13.29	136.86	369.15	995.87	1,331.88
Hipertensión arterial <sup>§</sup>	I10-I15	596.21	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14.59	85.95	310.64	975.58	1,077.26	1,575.27	1,405.87
Hipotermia	T68	0.09	0.14	0.12	0.07	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	0.19	0.20	0.23
Infección asociada a la atención de la salud	S/c	60.76	582.24	26.69	13.89	13.18	22.49	29.88	36.03	58.10	78.96	124.32	194.03
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,483.61	533.87	839.30	972.30	862.84	1,899.84	3,047.79	2,490.51	3,729.80	3,511.03	4,479.58	4,263.61
Infección gonocócica del tracto genitourinario <sup>#</sup>	A54.0-A54.2	10.22	N.A.	N.A.	N.A.	2.48	10.83	16.77	11.04	11.53	9.30	9.87	8.23
Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana	B20-B24, Z21	13.36	1.05	0.34	0.14	0.20	7.05	27.86	28.66	11.57	8.27	4.49	1.63
Infección por virus del papiloma humano	B97.7	12.85	0.48	0.25	0.24	0.39	4.62	12.08	21.04	32.23	22.14	16.55	2.80
Infección por Virus Zika	A92.5	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	2,460.67	5,545.72	5,043.43	2,974.97	2,122.66	1,895.10	2,675.14	1,949.04	2,786.81	2,118.10	2,600.98	1,918.54
Infecciones invasivas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	A41.3, G00.0, J14	0.01	0.14	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y	12,387.60	39,668.37	28,017.70	20,204.61	12,758.94	8,809.54	11,544.20	9,144.22	11,774.08	9,315.56	10,726.70	7,338.00
Influenza	J09-J11	193.03	88.61	65.03	70.58	87.86	124.79	227.69	256.96	280.23	257.97	224.32	190.64
Insuficiencia venosa periférica	I87.2	142.27	2.47	0.41	0.55	1.50	5.20	23.77	97.61	294.39	362.23	490.65	445.89
Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	18.98	0.29	0.32	0.26	3.27	27.38	37.06	25.24	30.99	21.21	19.49	10.33
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	18.01	13.70	25.19	22.98	16.84	16.39	23.94	16.61	20.51	15.47	16.49	11.85
Intoxicación por monóxido de carbono	T58	0.29	0.10	0.35	0.28	0.32	0.25	0.39	0.31	0.37	0.19	0.18	0.27
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	211.14	71.96	202.26	218.85	249.31	259.37	253.96	198.44	210.19	185.77	199.82	185.11
Intoxicación por plaguicidas	T60	1.88	1.00	3.09	0.69	1.06	2.60	2.74	2.15	1.75	1.59	1.51	1.20
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.0 Y T63.2	20.19	17.31	24.03	17.59	19.75	22.46	26.02	20.08	21.49	18.35	17.20	14.70
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	0.73	42.28	0.30	0.15	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	0.04
Leishmaniasis cutánea	B55.1	0.79	0.00	0.12	0.23	0.61	0.98	0.90	1.00	1.06	1.05	0.77	0.66
Leishmaniasis visceral	B55.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lepra	A30	0.10	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.09	0.17	0.16	0.38	0.32
Leptospirosis	A27	0.23	0.19	0.09	0.16	0.16	0.29	0.18	0.24	0.32	0.22	0.36	0.31
Linfogranuloma venéreo por clamidias <sup>#</sup>	A55	0.38	N.A.	N.A.	N.A.	0.03	0.37	0.63	0.52	0.52	0.24	0.20	0.12
Mal del pinto	A67	0.22	0.00	0.05	0.14	0.23	0.20	0.20	0.15	0.37	0.53	0.32	0.23
Meningitis meningocócica	A39.0	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
Meningitis tuberculosa	A17.0	0.44	0.29	0.41	0.03	0.10	0.25	0.53	0.64	0.49	0.58	0.54	0.38

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2022

<sup>†</sup> Tasa por 100 000 habitantes masculinos mayores de 25 años

<sup>‡</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. CONAPO

\* Tasa por 100 000 habitantes

<sup>#</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

**Incidencia de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad**  
**Estados Unidos Mexicanos 2022**  
**Población General**

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Incidencia *	Grupos de edad												
			<1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Microcefalia**	Q02	14.27	14.27	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mordedura por serpiente	T63.0, X20	2.92	0.19	0.96	1.59	2.40	3.12	2.76	3.04	3.99	3.86	4.13	3.88		
Mordeduras por otros mamíferos	W55	7.05	1.81	5.48	6.28	6.72	6.74	7.61	6.53	8.44	8.21	8.66	8.77		
Mordeduras por perro	W54	83.82	10.80	67.50	104.16	98.88	89.49	91.81	73.57	88.71	86.25	92.65	86.49		
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	87.73	499.92	217.78	70.98	27.02	20.37	29.72	38.39	65.50	84.51	138.18	286.26		
Obesidad	E66	631.16	124.32	68.45	154.95	252.07	281.80	584.88	805.39	1207.72	1071.89	1086.12	640.06		
Oncocercosis	B73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	363.16	343.58	516.09	528.96	402.73	365.61	421.45	275.76	493.16	323.39	378.05	227.12		
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75	51.05	21.74	117.27	109.90	67.64	33.09	31.91	32.26	39.70	43.78	52.66	48.97		
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	38.60	110.10	102.28	68.42	48.18	34.18	33.63	20.12	41.97	27.08	31.96	23.80		
Otras rickettsiosis	A79	0.10	0.00	0.11	0.23	0.17	0.12	0.09	0.10	0.05	0.04	0.02	0.04		
Otras salmonelosis	A02	35.29	8.51	13.27	19.79	30.51	40.31	52.23	37.49	58.83	40.09	40.05	22.43		
Paludismo por Plasmodium falciparum	B50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Paludismo por Plasmodium vivax	B51	0.12	0.05	0.13	0.26	0.46	0.00	0.12	0.10	0.04	0.07	0.04	0.02		
Parálisis flácida aguda	U98	0.48	0.48	2.05	1.99	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Parotiditis infecciosa	B26	2.14	0.90	3.84	5.49	2.40	1.18	1.81	1.86	1.72	1.53	1.33	1.10		
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	18.10	2.81	6.39	7.77	11.50	22.11	30.62	18.45	28.24	20.38	22.17	17.25		
Peste	A20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Poliomielitis aguda	A80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Quemaduras	T20-T32	46.37	43.19	64.91	33.06	29.15	35.33	58.65	50.79	57.07	49.07	43.01	36.24		
Rabia por fauna silvestre	A82.0	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rabia por fauna urbana	A82.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rubéola	B06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sarampión	B05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Shigelosis	A03	1.94	7.61	6.07	2.91	1.73	1.73	1.76	0.99	2.06	1.38	1.87	1.09		
Sífilis adquirida*	A51-A53	12.31	N.A.	0.18	0.07	0.61	14.08	33.65	21.31	10.35	6.70	4.91	2.47		
Sífilis congénita**	A50	48.23	48.08	0.04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Síndrome coqueluchoide	U99	0.86	34.58	3.04	0.66	0.10	0.03	0.05	0.08	0.04	0.07	0.04	0.02		
Síndrome de rubéola congénita**	P35.0	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Síndrome Meníngeo	G00-G03 excepto G00.0, G00.1	0.67	3.66	0.75	0.55	0.56	0.54	0.69	0.68	0.51	0.55	0.64	0.66		
Teniasis	B68	0.11	0.62	0.25	0.16	0.11	0.08	0.18	0.06	0.09	0.03	0.16	0.07		
Tétanos	A34, A35	0.02	0.00	0.02	0.05	0.02	0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04		
Tétanos neonatal**	A33	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Tifo epidémico	A75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tifo murino	A75.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
Tos ferina	A37	0.05	2.28	0.18	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00		
Toxoplasmosis	B58	0.13	0.29	0.09	0.06	0.05	0.08	0.10	0.24	0.14	0.07	0.14	0.08		
Tracoma	A71	0.02	0.05	0.05	0.11	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00		
Tricomoniasis urogenital#	A59.0	19.93	N.A.	N.A.	N.A.	1.33	15.29	35.01	28.71	29.02	14.38	7.29	2.75		
Tripanosomiasis americana aguda (Enfermedad de Chagas)	B57.0-B57.1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01		
Tripanosomiasis americana crónica (Enfermedad de Chagas)	B57.2-B57.5	0.66	0.00	0.01	0.01	0.01	0.10	0.30	1.21	1.40	1.15	0.74	0.40		
Triquinosis	B75	0.01	0.10	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01		
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	3.11	0.52	0.70	0.78	0.98	2.23	3.27	4.20	3.34	4.34	4.71	4.53		
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	14.93	1.57	1.22	0.80	1.69	8.32	14.48	16.43	23.04	28.02	28.07	30.17		
Tumor maligno de la mama#	C50	22.04	N.A.	N.A.	N.A.	0.26	0.68	1.52	11.68	41.52	50.12	66.61	54.47		
Tumor maligno del cuello del útero®	C53	7.89	0.00	0.00	0.00	0.04	0.20	1.14	8.25	14.13	13.74	16.37	11.88		
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	706.76	67.82	55.53	156.27	392.15	604.66	892.04	732.43	1277.17	1007.38	1300.38	980.06		
Varicela	B01	26.99	113.91	150.92	77.94	34.50	16.02	16.39	8.43	3.19	1.89	1.25	0.98		
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	46.01	3.66	6.12	11.48	37.04	98.11	83.49	59.79	46.74	30.97	26.28	16.20		
Virusuela símica	B04	2.90	0.00	0.05	0.05	0.07	0.42	3.08	7.54	3.22	1.31	0.28	0.13		
Vulvovaginitis^	N76	768.68	32.95	27.96	44.83	116.96	895.76	1688.53	1172.62	1267.73	675.34	542.84	204.82		

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2022

\* Tasa por 100 000 habitantes

° Tasa por 100 000 habitantes mayores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

\*\* Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

# Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

® Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

^ Tasa por 100 000 habitantes femeninas

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. CONAPO