

SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE LAS

ADICCIONES
INFORME 2000

S I S V E A

SECRETARÍA DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud

Dr. Enrique Ruelas Barajas
Subsecretario de Innovación y Calidad

Dr. Roberto Tapia Conyer
Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud

Dr. Roberto Castañón Romo
Subsecretario de Relaciones Institucionales

Lic. María de León-May
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Oscar Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Pablo Kuri Morales
Director General de Epidemiología

COORDINACIÓN NACIONAL

**Dr. Roberto Tapia Conyer
Dr. Pablo Kuri Morales
Dra. Patricia Cravioto Q.
Dra. Blanca Estela Fernández García**

ÁREA OPERATIVA Y SUPERVISIÓN

**Lic. Maria De Lourdes Salazar Estrada
Dr. Juan Manuel Hernández Sánchez
Lic. Sara Eugenia Quiroz
Lic. Maricela Mendoza Morales
Dr. Armando Amezcua Jiménez
Lic. Ma. Del Carmen Reyes**

ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMÁTICA

**C. Mario Chávez Fuentes
Psic. Blanca Estela Jiménez Vargas
C. Gerardo Ávalos Téllez
C. Carlos Ortiz Mondragón
C. A. Rene Martínez Cázares
C. Hortencia Martínez Mancera**

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

**Dra. Patricia Cravioto Q.
Dra. Esperanza García Rodríguez
Lic. Fernando Galván Castillo
Dra. Blanca de la Rosa Montaña
Dr. Benjamín Acosta Cázares
Biol. Mario Cortés Ramírez**

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. TENDENCIAS NACIONALES.....	8
3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.....	14
♦ CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES, CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL	
♦ CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES	
♦ CONSEJO TUTELAR DE MENORES	
4. HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE DROGAS.....	24
5. DELITOS CONTRA LA SALUD.....	30
6. PANORAMA GENERAL DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO.....	35
7. CONCLUSIONES.....	45
8. LÍMITES DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	47
9. ANEXOS.....	51
♦ RESULTADOS NACIONALES 1994 – 2000	
- DROGA DE INICIO MAS FRECUENTE POR CIUDAD	
- DROGA DE IMPACTO MAS FRECUENTE POR CIUDAD	
♦ RESULTADOS NACIONALES. TIPO DE DROGA POR CIUDAD	
♦ DROGA DE INICIO POR CIUDAD. -	
- CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES, CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL (CIJ)	
- CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES (ONG's)	

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES

S I S V E A

1.INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea demanda un sistema de salud diferente, congruente con la transición epidemiológica y que responda a las demandas de salud de mayor preocupación, como las enfermedades crónico degenerativas en donde las adicciones forman parte de este grupo de padecimientos cada vez más preocupantes en donde las acciones que se realicen para atenderlas deben ser oportunas y eficaces.

Por este motivo, la atención y prevención de los problemas de salud de la población, como el caso de las adicciones, son una de las tantas prioridades del gobierno mexicano. Para cumplir con este propósito, la Secretaría de Salud (SSA) norma y coordina los esfuerzos de instituciones públicas y privadas en un órgano denominado Sistema Nacional de Salud; a su vez el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) como órgano rector lleva a cabo el seguimiento y operación de programas con el fin de detectar e identificar los problemas de salud más importantes, los grupos más afectados y los lugares con más enfermos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 de la Vigilancia Epidemiológica publicada en el diario oficial del 11 de octubre de 1999, la cual menciona los subsistemas de información, capacitación, supervisión y evaluación para su operación.

Dentro de este sistema, se contemplan además padecimientos que por su magnitud, trascendencia y características o gravedad de daños o bien por compromisos institucionales son sujetos de atención especial, por lo cual se han puesto en práctica subsistemas especiales de información que son operados en coordinación con los programas sustantivos. Tal es el caso del **Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)** que al igual que todo sistema de vigilancia genera datos

para el estudio y prevención de este fenómeno. Su objetivo es: Mantener un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud relacionados directa e indirectamente con el uso de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y médicas que permitan alimentar a los tomadores de decisiones en el país, así como establecer estimadores nacionales, capaces de ser comparados internacionalmente.

Instrumentado desde 1990 en la Dirección General de Epidemiología (DGE), el SISVEA se instaló en ese momento en ocho ciudades de la frontera norte de nuestro país y desde entonces ha permitido identificar cambios en los patrones de consumo, grupos en riesgo, nuevas drogas y factores asociados con el uso y abuso de tabaco, alcohol, drogas ilícitas y médicas bajo tres estrategias, en donde se recaba información de indicadores directos e indirectos.

La primera estrategia denominada **Información Continua** es proporcionada por instituciones que abordan el problema de las adicciones desde diferentes aspectos como son el médico, social y jurídico. Y entre éstas se tienen: Centros de Tratamiento gubernamentales y no gubernamentales; Consejo Tutelar de Menores; Clínicas de Tabaco; Servicio Médico Forense y Procuraduría General de la República. Los datos son recolectados a través de cédulas específicas diseñadas de acuerdo con los registros habituales de cada institución u organismo, lo cual las hace factibles en operación, se minimizan las actividades y tiempos. La frecuencia del reporte es mensual.

La segunda estrategia, corresponde al denominado **Encuesta Centinela** en donde se obtiene información de las consecuencias individuales y sociales sobre el abuso de drogas a través de los servicios de urgencias. Por su complejidad, la frecuencia de reporte establecida es de una semana cada semestre en la denominada "semana típica" en la cual se recaba información los siete días, las 24 horas de todo paciente que demande este servicio, de tal forma que se puede asociar la morbilidad y principalmente las lesiones por causa externa asociada al uso de drogas. Este periodo de levantamiento de información corresponde a una semana que no sea

de temporada vacacional o días festivos. Las fuentes de obtención son: Los servicios de urgencias de hospitales de instituciones como Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.

En cuanto a la tercera estrategia, denominada **Encuestas Continuas**, se realizan encuestas probabilísticas y no probabilísticas con las que es posible evaluar la prevalencia de tabaco, alcohol y otras drogas, conocimiento sobre actitudes y prácticas en población general, hogares, lugares de trabajo, escuelas y otras que por su nivel de riesgo son seleccionadas.

Hasta estos momentos, el SISVEA está operando en 25 ciudades distribuidas en 18 estados del país y ha buscado consolidar un sistema local, regional y nacional, para cumplir con sus objetivos y funciones primordiales y a diez años de haber iniciado, se ha evaluado su desempeño, permitiendo conocer de una manera objetiva fortalezas y logros obtenidos así como las debilidades que obstaculizan un funcionamiento más eficiente.

El sistema contempla un componente de evaluación que permite validar la información con calidad, este componente permite adaptarse a las circunstancias del país aunque se mantienen constantes los indicadores básicos que permiten evaluar las tendencias.

2.TENDENCIAS NACIONALES DE CONSUMO DE DROGAS

La información recolectada a lo largo del periodo de diez años permite calcular tendencias por tipo droga en el ámbito nacional para conocer el comportamiento de las mismas.

El SISVEA ha tenido dos etapas importantes de captación de información, la primera inicia en 1990, donde la DGE creó una red de organizaciones e instituciones interesadas en el estudio del abuso de drogas. Dicha red incluyó los programas de la frontera México - Estados Unidos, en donde la DGE colaboró con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA), con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con otras instituciones de la frontera; posteriormente en 1991 se incorporaron al sistema de información los Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). En segundo momento como complemento a esta red institucional de carácter binacional, se sumaron las autoridades mexicanas de salud en el ámbito local, incorporándose de manera formal al sistema la información de Centros de Tratamiento No Gubernamentales, (ONG's) que iniciaron la notificación en 1994. Del análisis de estos periodos se desprende la siguiente información:

MARIGUANA

De 1991 a 2000, se aprecia una tendencia al descenso como droga de inicio pese a que de 1991 a 1998 esta droga ocupó el primer sitio en Centros de Tratamiento Gubernamentales (Centros de Integración Juvenil), para ser desplazada a partir de 1999 por el alcohol. Como droga de uso actual, ha mostrado variaciones desde 1991 hasta el 2000, alcanzando en 1993 su pico máximo (27.3%) e ir disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar su menor proporción en 1998 con tan solo 14.3% de los pacientes de estos centros. Asimismo hay incremento de ésta en 1999 (22.1%) y de nuevo un descenso para el 2000 con 18.6%.

En relación con los Centros de Tratamiento No Gubernamentales, su incorporación al SISVEA fue a partir de 1994 por lo que el periodo de referencia es diferente al de los Gubernamentales. En el periodo de 1994 a 2000, la mariguana muestra un comportamiento más o menos estable; sin embargo cabe señalar que en 1994

ocupó el segundo sitio como droga de inicio con una prevalencia de 32.7% pero a partir de 1995 a 1998 se sitúa en primer lugar e igual que en los gubernamentales desde 1999 muestra un descenso; como droga de impacto, se ha mantenido más o menos estable ocupando entre el tercer y cuarto sitio.

Para el 2000, la marihuana en los Centros de Integración Juvenil (CIJ), ocupó el segundo sitio tanto como droga de inicio, con una prevalencia de 21.3% que como droga de uso actual pero en este caso con 18.6%. En Centros de Tratamiento No Gubernamentales se situó junto con el alcohol en primer sitio como droga de inicio y hasta el cuarto lugar como droga de impacto con una prevalencia de 11.8%.

INHALABLES

En los Centros de Tratamiento Gubernamentales el comportamiento en el uso de inhalables como droga de inicio para el período 1991-2000 registró decremento en más del 50%, ya que para 1991 fue de 30.2% y para el 2000 de 14.0%. En cuanto a la droga de uso actual se observa también un descenso, encontrando una prevalencia de 27.6% para 1991, en que ocupó el primer sitio y de 13.6% para el 2000 pasando al tercer lugar.

En los Centros de Tratamiento No Gubernamentales lo observado es semejante a los Centros de Integración Juvenil (CIJ) ya que tiende al decremento, para 1991 se ubicó en el tercer lugar como droga de inicio con 16.3% manteniéndose en el mismo lugar en todos los años del periodo 1994-2000. En cuanto a la droga de impacto, se ubica en el último lugar del grupo para todos los años a excepción de 1994 que se registró en el cuarto lugar.

Durante el año 2000 en los Centros de Tratamiento Gubernamentales los inhalables se ubicaron como la tercera droga de inicio más reportada (14%) y como droga de uso actual (13.6%). Mientras tanto en los Centros No Gubernamentales ocuparon el tercer lugar (7.2%) como droga de inicio y el quinto (4.2%) como droga de impacto entre los pacientes que demandaron este tratamiento.

ALCOHOL

En los Centros Gubernamentales se observa que el consumo de alcohol como droga de inicio durante el periodo del año 1991 (17.4%) al año 1995 (17.8%) se mantiene con pocas variantes, y es a partir del año 1996 al 2000 que casi se duplica este porcentaje. Cabe señalar que mientras en 1991 ocupaba el tercer sitio como droga de inicio de 1999 a 2000 ocupa la primera posición. Como droga de uso actual se observa que de 1991 a 1994 disminuye (12.6 a 8.7%), en 1995 registra un aumento (11.0%), de 1996 a 1998 se mantiene igual (8.0%), el año 1999 aumenta a 9.5% y en el año 2000 disminuye a 7.2%.

En los Centros No Gubernamentales el comportamiento en el consumo de alcohol como droga de inicio se observa que del año de 1994 a 1997 desciende en forma considerable, de 36.4% a 22.9% para incrementarse nuevamente en 1998 (26.7%) al año 2000 (30.4%) manteniéndose en primer lugar como droga de inicio desde 1994.

Para el 2000 en los Centros Gubernamentales el alcohol fue la droga más comúnmente reportada como droga de inicio (32.1%), pero como droga de uso actual ocupó el cuarto lugar (7.2%). En Centros No Gubernamentales el alcohol ocupó el primer lugar como droga de inicio (30.4%) y en tercer lugar como droga de impacto (15.6%)

COCAÍNA

En los Centros Gubernamentales (Centros de Integración Juvenil) la cocaína como droga de inicio mantiene un incremento progresivo a partir de 1991 (0.9%) hasta 1997 (8.5%), estabilizándose de 1998 al 2000 con 12.9% promedio anual. Con relación a la droga de uso actual vale la pena señalar que en 6 de los 10 años (de 1995-2000) del periodo analizado, se ha reflejado como la sustancia de mayor uso.

En los Centros de Tratamiento No Gubernamentales, para 1994 esta sustancia registra un 3.4% de consumo como droga de inicio y presentó un incremento progresivo al 2000 (5.8%). En cuanto a droga de impacto los resultados presentan variaciones ubicándose en primeros y segundos lugares durante el periodo analizado (1994-2000).

En el 2000 entre los pacientes de Centros Gubernamentales, la cocaína alcanzó el cuarto lugar como droga de inicio (12.7%) y primera como droga de uso actual (43.1%). En los Centros de Tratamiento No Gubernamentales, la cocaína ocupó el cuarto lugar como droga de inicio en el 5.8% de los casos y como droga de impacto el segundo lugar con 20.6% de los casos.


HEROÍNA

En el caso de heroína como droga de inicio, el comportamiento para Centros de Tratamiento Gubernamentales se ha mantenido con pequeñas variaciones en el periodo de 0.4 a 0.2% y como droga de uso actual ha mostrado en el periodo un incremento permanente de 1991 al 2000, de 1.8 a 4.0%; tanto en la droga de inicio como en droga de uso actual la heroína ocupó el último lugar de consumo.


En el periodo de 1994 a 2000 los Centros de Tratamiento No Gubernamentales en lo que respecta a la heroína como droga de inicio en 1994 se reporta un consumo de 1.2% que se incrementa hasta el año 1997 (7.5%) para descender hasta el año 2000 con 2.9%; como droga de impacto ha presentado variaciones, para 1994 se registra 6.2% que se incrementa más de siete veces, hasta alcanzar en 1998 el 43.9% de notificación entre los tratados, presentando un decremento en 1999 y 2000 con 26.9% y 27.3% respectivamente.

En el 2000 la heroína como droga de inicio ocupó el último lugar, tanto en Centros de Tratamiento Gubernamentales como No Gubernamentales aunque la prevalencia fue mayor (2.9%) en éstos últimos. Como droga de uso actual en los primeros, se ubicó en último lugar con solo 4% de prevalencia, mientras que en los Centros No Gubernamentales fue la droga más prevalente con 27.3%.

TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO EN PACIENTES DE CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES MÉXICO 1991 – 2000




TENDENCIAS DE DROGA DE USO ACTUAL EN PACIENTES DE CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES MÉXICO 1991 - 2000




Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000

TENDENCIA DE DROGA DE INICIO EN PACIENTES DE CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES MÉXICO 1994 – 2000



TENDENCIA DE DROGA DE IMPACTO EN PACIENTES DE CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES MÉXICO 1994 - 2000



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA TRATAMIENTO; SEGÚN DROGA DE INICIO (2000)

- CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES**
- NO GUBERNAMENTALES**

La farmacodependencia constituye un desafío creciente para la sociedad moderna y debido al carácter ilícito de las conductas que se estudian y las dificultades que se tienen para localizar y estudiar muestras en las poblaciones en que se presenta abuso de drogas, el SISVEA considera a los centros de tratamiento como una de las principales fuentes de información. Estos centros proporcionan información sobre los patrones de consumo de drogas, y ofrecen además otros datos que ayudan a caracterizar el problema como es, la distribución en la población que acude a tratamiento sobre la base de la obtención de información de variables sociodemográficas y socioculturales. A continuación se presentan los datos referidos por los pacientes que acuden a centros de tratamiento, lo cual se refiere a Centros Gubernamentales (Centros de Integración Juvenil) y No Gubernamentales (ONG'S) según droga de inicio.

MARIGUANA

De acuerdo a los Centros de Tratamiento Gubernamentales (CIJ), de los usuarios de mariguana durante el año 2000, el 92.3% pertenecían al sexo masculino, de la población total el 53.1% tenían entre 15 a 24 años, el 46.5% alcanzaron solamente educación media, 62.6% eran solteros y 52.1% venían de nivel socioeconómico medio-bajo. La edad de inicio para el 90.7% de los usuarios de esta droga ocurrió entre los 10 a 19 años de edad, y de ellos el 52.9% reportó el uso diariamente.

En el 2000 la mariguana fue la segunda droga de inicio con que más frecuentemente inician su carrera de consumo (21.3%), y como droga de uso actual también ocupó el segundo lugar (18.6%).

Con relación a los datos obtenidos de Centros de Tratamiento No Gubernamentales, la mariguana fue utilizada principalmente por hombres (93.4%); 57.2% estuvieron entre 15-29 años; 41.3% alcanzaron educación media y 52.1% eran solteros. La edad de inicio para el uso de mariguana entre estos pacientes estuvo entre 10 a 14

años (45.9%) y 76.6% reportaron uso diario. La mariguana fue la primera droga de inicio para el 30.6% de las admisiones a tratamiento en 2000; como droga de impacto se encontró en cuarto lugar (11.8%).

INHALABLES

El 85.6% usuarios de inhalables que asistieron a los Centros de Tratamiento Gubernamentales eran hombres, de la población total el 55.7% tuvieron entre 15-24 años de edad. Más de la mitad contaban con educación media (53.8%), 75.5% eran solteros y 54.4% pertenecían a un nivel socioeconómico medio-bajo. La mayoría comenzaron usando inhalables entre las edades de 10-14 años (58.1%); 41.8% reportó usarla semanalmente mientras que el 36.4% diariamente.

Los Centros No Gubernamentales reportan que de los 901 pacientes que usaron inhalables la mayoría eran hombres (89.1%), 44.2% entre los 15-24 años, 46.5% con nivel primaria y el 62% solteros. Más de la mitad iniciaron el uso de inhalables a la edad de 10 a 14 años (59.6%) y 67.4% reportaron su uso diariamente.

Durante el año 2000 en CIJ se ubicaron como la tercera droga de inicio más reportada (14%) y también como droga de uso actual (13.6%).

ALCOHOL

De acuerdo a CIJ durante el año 2000, de los 12,616 pacientes que asistieron a tratamiento 4,053 abusaron del alcohol, de estos 90.2% eran hombres, 49.7% tenían entre 15-24 años. Cerca de la mitad (44.4%) con una escolaridad de nivel medio, 56.0% eran solteros y más de la mitad (53.9%) pertenecían a un nivel socioeconómico medio-bajo. La mayoría 51.0% iniciaron el consumo de alcohol entre los 15 y 19 años, 54.3% reportaron su uso semanalmente y 27.0% reportaron su uso de 1-3 veces por mes.

Las ONG's reportan que la mayoría (91.1%) de los 3,797 pacientes que se registraron en el 2000 abusan del alcohol.

Un tercio (37.1%) tenían 35 años o más y 32.4% alcanzaron únicamente educación media, 44.8% eran solteros y el 45.0% iniciaron el uso de alcohol entre las edades

de 15 a 19 años; 43.3% reportaron una frecuencia de consumo una vez a la semana y 41.5% diariamente.

COCAÍNA

Los CIJ reportan que la mayoría (89.3%) de los usuarios de cocaína durante el año de 2000 eran hombres, más de la mitad (61.8%) tenían entre 15-24 años, 51.2% con una educación de nivel medio, 63.2% eran solteros. Casi la mitad (49.3%) pertenecían a un nivel socioeconómico medio-bajo, el 47.1% iniciaron el uso de cocaína entre 15 y 19 años, y casi la mitad usaron cocaína una vez a la semana 49.1% o diario 33.3%.

De los usuarios de cocaína que asistieron a ONG's, el 86.7% eran hombres, 25.2% tenían entre 25 y 29 años; el 43.0% alcanzaron educación media y el 47.9% eran solteros; el 40.4% iniciaron el consumo de cocaína entre 15 y 19 años, 57.0% reportaron uso diario, y 30.8% reportaron uso semanal.

HEROÍNA

De acuerdo a los CIJ, los usuarios de heroína durante el año de 2000 en su mayoría eran hombres (92.6%), 44.4% tenían entre 20 a 24 años, el 39.2% cursaron nivel primaria y secundaria respectivamente, el 48.1% eran solteros y el 88.9% pertenecían a un nivel socioeconómico bajo. La edad de inicio para el 44.4% de usuarios de heroína se presentó entre 15 y 19 años de edad, y de ellos el 90.9% reportó uso diario.

De acuerdo a los datos obtenidos de las ONG'S, la heroína fue principalmente reportada por hombres (85.0%); el 39.6% tenían más de 35 años y más, el 34.7% de estos pacientes alcanzaron educación primaria y 46.9% eran solteros. La edad de inicio de estos pacientes fue entre 15 a 19 años 39.8%, y el 95.6% reportaron uso diario.

**COMPARACIÓN ENTRE CENTROS DE TRATAMIENTO
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
SEGÚN DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
GUBERNAMENTALES**

DROGA	N°	%
Alcohol	4053	32.1
Tabaco	1847	14.6
Mariguana	2686	21.3
Inhalables	1760	14
Cocaína	1604	12.7
Heroína	27	0.2
Alucinógenos	20	0.2
Cristal	75	0.6
Basuco	6	0
Crack	109	0.9
Otros	95	0.8
Opio/Morfina	13	0.1
Tranquilizantes	142	1.1
Barbitúricos	29	0.2
Anfetaminas	37	0.3
Anticolinérgicos	4	0
Rohypnol	92	0.7
Refractil	17	0.1
TOTAL DE DROGAS	12616	100

NO GUBERNAMENTALES

DROGA	N°	%
Alcohol	3797	30.4
Tabaco	2066	16.6
Mariguana	3823	30.6
Inhalables	901	7.2
Cocaína	720	5.8
Heroína	364	2.9
Alucinógenos	101	0.8
Cristal	316	2.5
Basuco	5	0
Crack	17	0.1
Otros	54	0.4
Opio/Morfina	26	0.2
Tranquilizantes	163	1.3
Barbitúricos	23	0.2
Anfetaminas	23	0.2
Anticolinérgicos	3	0
Antidepresivos	10	0.1
Rohypnol	62	0.5
Refractil	2	0
TOTAL DE DROGAS	12476	100

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	n=2686	n=1760	n=4053	n=1604	n=27
SEXO					
MASCULINO	92.3	85.6	90.2	89.3	92.6
FEMENINO	7.7	14.4	9.8	10.7	7.4
EDAD					
5 - 14 AÑOS	5.6	22.6	4.6	5.5	3.7
15 - 19	31.0	38.9	25.4	37.5	22.2
20 - 24	22.1	16.8	24.3	24.3	44.4
25 - 29	18.2	10.7	22.0	19.5	18.5
30 - 34	11.0	6.8	11.9	7.9	3.7
35 >	12.1	4.3	11.6	5.3	7.4
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	20.1	31.8	18.0	12.6	39.2
SECUNDARIA	46.5	53.8	44.4	51.2	39.2
PREPARATORIA	23.8	9.8	24.5	26.9	17.3
PROFESIONAL	4.6	1.1	6.3	3.9	0.0
TÉCNICA	4.6	2.8	6.4	4.9	4.3
OTROS	0.4	0.7	0.4	0.5	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	62.6	75.5	56.0	63.2	48.1
CASADO	22.7	12.9	28.0	24.1	22.2
DIVORCIADO	1.2	0.6	1.8	1.1	0.0
VIUDO	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0
UNIÓN LIBRE	9.5	8.8	9.6	8.3	22.2
OTROS	3.9	2.1	4.3	3.1	7.4
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO-ALTO	20.0	12.1	20.3	22.3	0.0
MEDIO-BAJO	52.1	54.4	53.9	49.3	0.0
BAJO	18.4	28.0	17.3	18.5	88.9
MEDIO	9.5	5.5	8.5	9.9	11.1
EDAD DE INICIO					
< 9 AÑOS	2.0	5.6	3.0	0.2	3.7
10 - 14	41.6	58.1	39.5	19.6	14.8
15 - 19	49.1	34.1	51.0	47.1	44.4
20 - 24	5.4	1.7	4.9	18.6	18.5
25 - 29	1.5	0.5	1.3	8.8	11.1
30 - 34	0.3	0.0	0.1	3.5	7.4
35 >	0.2	0.0	0.2	2.1	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	52.9	36.4	16.5	33.3	90.9
1 VEZ POR SEMANA	30.1	41.8	54.3	49.1	9.0
1-3 VECES POR MES	13.6	18.0	27.0	16.0	0.0
1-11 VECES POR AÑO	3.4	3.7	2.2	1.6	0.0

N= 12,616

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	3823	901	3797	720	364
SEXO					
MASCULINO	93.4	89.1	91.1	86.7	85.0
FEMENINO	6.6	10.9	8.9	13.3	15.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	1.7	9.9	1.3	2.4	0.0
15 - 19	15.3	22.9	11.6	20.9	6.0
20 - 24	23.8	21.3	16.7	24.6	16.2
25 - 29	18.1	18.9	17.8	25.2	19.2
30 - 34	17.2	10.8	15.5	13.9	19.0
35 >	23.9	16.3	37.1	13.1	39.6
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	34.9	46.5	28.5	21.0	34.7
SECUNDARIA	41.3	39.1	32.4	43.0	33.3
PREPARATORIA	14.6	6.1	18.9	22.3	22.9
PROFESIONAL	3.6	0.6	13.1	5.8	1.9
TÉCNICA	2.8	2.5	3.8	5.7	2.8
OTROS	2.7	5.4	3.2	2.3	4.4
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	52.1	62.0	44.8	47.9	46.9
CASADO	20.0	15.2	31.3	30.1	21.1
DIVORCIADO	4.7	2.5	5.7	3.3	6.9
VIUDO	1.2	0.8	1.3	0.1	2.2
UNIÓN LIBRE	14.7	12.4	9.1	13.0	15.3
OTROS	7.3	7.1	7.8	5.6	7.5
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	4.6	10.6	5.3	1.0	0.8
10 - 14	45.9	59.6	36.8	15.0	11.8
15 - 19	41.4	23.5	45.0	40.4	39.8
20 - 24	5.8	3.8	8.9	22.2	19.6
25 - 29	1.5	1.3	2.4	13.0	14.6
30 - 34	0.6	0.4	0.8	4.8	5.6
35 >	0.2	0.7	0.9	3.7	7.8
FRECUENCIA					
DIARIO	76.6	67.4	41.5	57.0	95.6
1 VEZ POR SEMANA	17.2	23.6	43.3	30.8	3.6
1-3 VECES POR MES	3.9	4.7	12.2	9.6	0.8
1-11 VECES POR AÑO	2.4	4.3	3.0	2.7	0.0

N= 12,476

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

CONSEJO TUTELAR DE MENORES SEGÚN DROGA DE INICIO 2000

En nuestro país el crecimiento demográfico y otros factores de índole socio económico han generado un fenómeno de urbanización acelerado, migración de la población de áreas rurales a urbanas que se ha incrementado en los últimos años, y han llevado a que la familia como sistema se vea afectada por esta situación, conduciendo a una dinámica no funcional compleja, lo cual limita el desarrollo físico, mental y afectivo del grupo familiar. La pobreza y la pérdida de valores morales y culturales dentro de la familia, han llevado al maltrato infantil, lo cual ha obligado a muchos niños y jóvenes al abandono de la escuela. Este contexto social se constituye en terreno fértil para que el joven cometa infracciones y se favorezca la violencia y el consumo de drogas.

Los jóvenes son por lo tanto un grupo vulnerable, ya que intervienen además factores biológicos, como los cambios hormonales por la etapa del ciclo vital que están viviendo; y sociales como pueden ser la presión de amigos que los involucran en el consumo de drogas, la necesidad de pertenencia a un grupo, la curiosidad, o la situación emocional deficiente que lleva a la depresión y la baja autoestima.

Una proporción importante de estos jóvenes en alto riesgo de consumir drogas se encuentran fuera de un sistema educativo o familiar que les pudieran aportar elementos para prevenir el uso de sustancias por lo que la farmacodependencia tiene un costo social alto y esto incluye a la delincuencia, entre otros precios.

El SISVEA como parte del abordaje desde diferentes perspectivas del problema obtiene información de los Consejos Tutelares de Menores donde se concentran los menores de edad que han cometido alguna infracción y se busca la asociación con el uso de drogas, este grupo de población presenta las siguientes características con relación a la droga de inicio:

MARIGUANA

La información de los Consejos Tutelares de Menores (CTM) reportó que el 38.1% de los 5,056 jóvenes arrestados durante el año 2000 usaron marihuana. Predominó el

sexo masculino (97%), 59.2% alcanzaron educación primaria y el 46.7% estaban subempleados. Cerca de la mitad de ellos tuvieron tatuajes (41.5%), y 32.5% pertenecían a una banda; 38.8% de las infracciones las cometieron bajo el efecto de alguna droga, 47.3% cometieron como infracción el robo.

INHALABLES

De acuerdo a los Centros Tutelares de Menores, el 20.2% de estos jóvenes usaron inhalables. La mayoría eran hombres (95.5%), tuvieron nivel primaria (69.5%) y estuvieron subempleados (50.1%). Cerca de la mitad (46.9%) tuvieron tatuajes y 39.2% pertenecían a una banda. Casi la mitad de ellos (49.9%) cometieron la infracción bajo efecto de la droga y el robo fue la falta más común.

ALCOHOL

Entre los jóvenes infractores, el 20.4% de ellos reportaron abuso de alcohol. La mayoría eran hombres 94.9% y 47.9% tuvieron nivel primaria. El 38.8% estaban subempleados, 25.3% usaban tatuajes, y 20.4% pertenecían a una banda. Más de un tercio de los jóvenes 31.8% cometieron la infracción bajo efecto de droga, y el robo 46.6% fue la infracción más común.

COCAÍNA

Los Consejos Tutelares de Menores reportan el uso de cocaína entre el 19.1% de estos jóvenes. La mayoría eran hombres 95.6%, más de la mitad alcanzaron nivel primaria 58.7% y estaban subempleados 45.3%. Casi la mitad de ellos 41.5% tenían tatuajes, solamente 30.1% pertenecían a alguna banda. Un tercio de los jóvenes infractores 34.1% cometieron la infracción bajo efecto de droga, el robo fue la infracción más común 53.5%.

HEROÍNA

La información de los CTM reportó que el 0.7% de los 5,056 jóvenes arrestados durante el año 2000 usaron heroína. La mayoría de esta población eran hombres 86.1%, 61.1% tuvieron nivel primaria, y estaban subempleados 41.7%; 55.6% tenían tatuajes, y 33.3% pertenecían a una banda, 55.6% de las infracciones fueron cometidas bajo influjo de la droga, el robo fue la falta más frecuentemente cometida. (72.2%).

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE INFRACTORES JUVENILES SEGÚN TIPO DE DROGA MÉXICO 2000

TOTAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
N= 5056	n =1929	n= 1026	n = 1035	n = 966	n= 36
MASCULINO 92.9%	MASCULINO 97.0%	MASCULINO 95.5%	MASCULINO 94.9%	MASCULINO 95.6%	MASCULINO 86.1%
PRIMARIA 52.1%	PRIMARIA 59.2%	PRIMARIA 69.5%	PRIMARIA 47.9%	PRIMARIA 58.7%	PRIMARIA 61.1%
SUBEMPLEA DO 36.2%	SUBEMPLEADO 46.7%	SUBEMPLEADO 50.1%	SUBEMPLEA DO 38.8%	SUBEMPLEADO 45.3%	SUBEMPLEA DO 41.7%
TATUAJE 25.5%	TATUAJE 41.5%	TATUAJE 46.9%	TATUAJE 25.3%	TATUAJE 41.5%	TATUAJE 55.6%
PERTENECE A BANDA 20.0%	PERTENECE A BANDA 32.5%	PERTENECE A BANDA 39.2%	PERTENECE A BANDA 20.4%	PERTENECE A BANDA 30.1%	PERTENECE A BANDA 33.3%
DELITO BAJO EFECTO 23.9%	DELITO BAJO EFECTO 38.8%	DELITO BAJO EFECTO 49.9%	DELITO BAJO EFECTO 31.8%	DELITO BAJO EFECTO 34.1%	DELITO BAJO EFECTO 55.6%
Delitos más comunes Robo 48.5%	Delitos más comunes Robo 47.3%	Delitos más comunes Robo 46.2%	Delitos más comunes Robo 46.6%	Delitos más comunes Robo 53.5%	Delitos más comunes Robo 72.2%
Contra la Salud 15.1%	Contra la salud 28.2%	Contra la salud 21.5%	Contra la salud 13.4%	Contra la salud 23.4%	Contra la salud 13.9%
Lesiones 8.0%	Lesiones 10.2%	Lesiones 16.2%	Lesiones 10.2%	Lesiones 7.2%	Lesiones 8.3%
Consumo / drogas 6.7%	Uso arma 5.5%	Uso arma 5.1%	Uso arma 5.8%	Uso arma 4.7%	Uso arma 5.6%
Otras 10.5%	Otras 6.8%	Otras 9.3%	Otras 11.7%	Otras 8.3%	Otras 2.8%

Fuente: SISVEA. Consejo Tutelar de Menores (CTM) DGE. SSA. 2000.

4. HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE DROGAS.

La historia natural del consumo de drogas se refiere a información proporcionada por los Centros de Tratamiento, donde destaca que la mayoría de los pacientes que acudieron buscando atención eran poliusuarios de drogas y también que compartían ciertas características que se pueden identificar reconstruyendo la historia que han seguido en el consumo de drogas.

Este proceso se inicia identificando cuál fue la primera droga de elección del adicto, cuál fue la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente cada droga de su preferencia. Según la primera droga seleccionada es posible detectar con cuál droga continuarán.

MARIGUANA

Con base a los datos obtenidos de Centros de Integración Juvenil (CIJ) durante el año 2000, la historia natural del consumo de la marihuana reporta que 10.5% eran aún monousuarios al llegar a tratamiento, mientras que el 89.5% ya había iniciado el uso de una segunda droga en su mayoría cocaína 32.5% y alcohol 24.8%. De los poliusuarios, el 75.9% avanzó a una tercera droga, generalmente cocaína (31.3%), inhalables 16.1%, alcohol 15.3% rohypnol 5.5%.

La historia natural del consumo de marihuana reportó para las ONG's durante el año 2000, que el 13.2% al iniciar el tratamiento eran monousuarios, mientras el resto 86.8% habían incorporado una segunda droga, las cuales en orden de importancia fueron: cocaína 23.1% y alcohol 15.8%. De este grupo, 75.0% utilizaron una tercera droga, principalmente cocaína 24.5%, heroína 26.0% e inhalables 8.5%.

INHALABLES

La historia natural de inhalables en CIJ reportó, que cuando estos fueron la primera elección, el 24.8% se quedó como monousuario; el 75.2% prosiguieron a una segunda droga, generalmente marihuana 41.6%, alcohol 17.4%, otros inhalables 15.6%, cocaína 10.7% y otros 14.7%. Del grupo de poliusuarios, 75.2% reportaron el uso de una tercera droga, generalmente marihuana 25.7%, cocaína 24.2%, alcohol 18.9%, rohypnol 5.5%, y otros 25.7%.

Con relación al abuso de inhalables, de la información proporcionada por las ONG's para el 2000, muestra que el 14% permaneció como monousuarios, mientras los restantes 86% avanzaron a una segunda droga, típicamente mariguana 49.8%, alcohol 11.2%, cocaína 7.5, alucinógenos 5.3% y otros 26.2%. De este grupo de poliusuarios el 83.8% pasó a usar una tercera droga, a cocaína 26.5%, mariguana 16.2%, alcohol 15.2%, heroína 15.1% y otros 27%

ALCOHOL

Cuando el alcohol fue la primera selección, en los pacientes de CIJ, el 97.0% prosiguieron a una segunda droga, generalmente mariguana 31.8%, cocaína 30.8% y tabaco 21.0%. Del grupo de poliusuarios, 71.0% reportaron el uso de una tercera droga, generalmente cocaína 35.0%, mariguana 26.1% e inhalables 13.7%.


La historia natural de abuso de alcohol proporcionada por las ONG's para el 2000 muestra que el 19.8% eran monousuarios, mientras que el 80.2% avanzaron a una segunda droga, típicamente mariguana 42.3%, cocaína 24.4% y tabaco 14.2%. El 68.0% avanzó a una tercera droga, principalmente cocaína 34.9%, mariguana 18.4% e inhalables 8.1%.

COCAÍNA

La historia natural de cocaína en CIJ, cuando entran a tratamiento muestra que el 51.6% permanecen como monousuarios, mientras que el resto pasaron ya a una segunda droga, generalmente mariguana 31.0%, alcohol 29.8%, crack 12.2%. De los poliusuarios, el 48.6% habían iniciado el consumo de una tercera droga y cambiado o combinado con mariguana 26.7%, alcohol 21.5% e inhalables 12.3%.

La historia natural de abuso de la cocaína reportado por centros de tratamiento no gubernamentales durante el año 2000, muestra que el 47.4% permanecen como monousuarios, y pasan a una segunda droga 52.6%, generalmente mariguana 29.7%, alcohol 21.0%, heroína 16.9% y crystal 12.0%. De los poliusuarios, el 45.0% pasó a una tercera droga, generalmente mariguana 20.5%, alcohol 19.9%, o crystal 13.6%.


HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE MARIGUANA MÉXICO 2000




Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE INHALABLES MÉXICO 2000

CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL




CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES




Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE ALCOHOL MÉXICO 2000

CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL




CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES




Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE COCAÍNA MÉXICO 2000

CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL



CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

5. DELITOS CONTRA LA SALUD

REPORTE DE VOLUMEN DE DROGA ASEGURADA EN MÉXICO 1994- 2000

SEGÚN TIPO DE DROGA

México enfrenta el problema del tráfico de drogas como parte de las rutas mundiales que provienen de Sudamérica. Esta actividad se realiza en forma constante en las modalidades aérea, terrestre y marítima, con características distintas según el tipo de droga.

La producción, el tráfico, la distribución y el consumo de drogas afectan a todos y representan una amenaza para la salud pública, la seguridad y el desarrollo de la población. A través del Centro para la planeación del Control de Drogas (CENDRO) de la Procuraduría General de la República, se cuenta con una base de datos del sistema de información primario, Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD), que incorpora información de diferentes dependencias que efectúan tareas de combate a este problema con el objeto de conocer la dimensión y dinámica de las drogas.

De la información proporcionada por la Procuraduría General de la República en lo que se refiere al volumen de drogas aseguradas entre 1994 a 2000 señalan:

MARIGUANA

Las cantidades embargadas de marihuana han aumentado significativamente de 500,000 kg. en 1994 a 2,000,000 en 2000, mostrando incrementos en los años intermedios un promedio de 120,000 kg.

COCAÍNA

Con relación a cocaína las cantidades embargadas en el año 1994 fueron de 22,000 kg. mostrando una tendencia similar de 1996 al 2000, a excepción de los años 1997 y 1999 que reflejan incremento. El promedio es de 26.200 kg en el periodo de 1994 a 2000.

HEROÍNA

La cantidad embargada de heroína es variable en el periodo, se sabe que para esta droga la demanda depende del precio en que se cotice y no necesariamente de la disponibilidad.

El promedio de droga embargada en el periodo de 1994 a 2000 fue de 240 kg.

METANFETAMINAS


Con relación a las metanfetaminas se observó que en el año de 1994 se decomisaron más de 260 kg., y en el año 2000 se duplica a 644 kg., siendo el aseguramiento más alto.

Al analizar las 4 drogas, se observa que la marihuana es la que ha tenido un incremento en cuanto al aseguramiento, con relación a las otras tres drogas ha habido fluctuaciones.

**VOLUMEN DE DROGAS ASEGURADAS
MÉXICO 1994 - 2000**


Kg

MARIGUANA



Kg


COCAÍNA




Fuente: Procuraduría General de la República. (PGR). SISVEA. México. 2000.

VOLUMEN DE DROGAS ASEGURADAS MEXICO 1994 - 2000

HEROÍNA




METANFETAMINAS



Fuente: Procuraduría General de la República. (PGR). SISVEA. México. 2000.

RUTAS DE TRÁFICO Y CIUDADES SISVEA MÉXICO 2000

OPIACEOS



Fuente: Procuraduría General de la República (PGR). SISVEA. 1994 - 2000.

6. PANORAMA GENERAL DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

2000

Actualmente el uso y abuso de drogas por parte de algunos sectores de la población fundamentalmente jóvenes, plantea un reto enorme para nuestro país; la farmacodependencia es motivo de preocupación no sólo para las autoridades de salud, sino para todos los sectores de la población, por las graves consecuencias que representa en materia de morbilidad, mortalidad, delitos contra la salud y gasto socioeconómico.


El consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública en México de origen multifactorial, especialmente en algunas zonas del país como es la región de la frontera con Estados Unidos de Norte América donde el problema se incrementa, por ello se requiere tener una vigilancia epidemiológica muy eficiente y oportuna, con el fin de identificar el comportamiento y planear acciones para abatirlo.

Los jóvenes consumidores están buscando a través de estas drogas equilibrio emocional, empatía y autoestima, que frecuentemente no encuentran en su entorno familiar, escolar y social. Otra constante que se presenta en esta población es la necesidad de consumir y vivir emociones sin límite, donde algunos medios de comunicación juegan un papel con frecuencia negativo manejando estereotipos que el adolescente imita. Ante este panorama y en un medio competitivo el joven se introduce en el consumo de la drogadicción.

El problema que más preocupa actualmente en la región de la frontera norte es el consumo de heroína que es la droga que con mas frecuencia se registra como droga de impacto en la mayoría de las ciudades SISVEA, y no menos preocupante es el incremento que se viene registrando de drogas de diseño o drogas sintéticas, especialmente el éxtasis. Los expertos señalan que los adolescentes tienen desconocimiento sobre los efectos, repercusión y peligrosidad de estas drogas. La OMS las considera como drogas peligrosas; los consumidores las mezclan con alcohol, marihuana y cocaína.

Actualmente el sistema recibe información de diez ciudades ubicadas en cinco entidades federativas de la frontera norte.

CIUDADES SISVEA DE LA FRONTERA NORTE



TENDENCIAS

CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES (CIJ)

DROGA DE INICIO 2000

En el periodo comprendido entre 1991 al 2000 se observa que los inhalables han disminuido de manera significativa de 30.9 en 1991 a 7.2 en el año 2000, la cocaína presenta una tendencia ascendente considerable de 24.5 en 1991 a 43.9 en 1994 aunque ya para el año de 2000 desciende considerablemente a una cifra de 5.8 por ciento.

En el caso del alcohol y la mariguana la tendencia ha sido ascendente hasta alcanzar en el año 2000 la cifra de 30.4 y 30.6 por ciento respectivamente.

La heroína a través de este período de seguimiento ha mostrado fluctuaciones que van de 9.7 en 1991 hasta 27.3 en 1996 y para el año 2000 disminuye a 2.9% debido tal vez a un subregistro de datos.


CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES (ONG's)

DROGA DE IMPACTO

Los resultados de este periodo muestran que todas las drogas han disminuido su consumo con excepción de la heroína que ha aumentado su porcentaje de 17.4 en 1994 a 42.5 en el año 2000. Es importante señalar que los inhalables disminuyeron de manera significativa de 11.2 en 1994 a 2.2 por ciento en el año de 2000.


La mariguana disminuyó de 19.3 a 7.2 por ciento siguiendo la cocaína de 30.3 por ciento como punto máximo en 1995, a 5.8 por ciento en 1997 y 8 por ciento en 2000. El alcohol tuvo un valor máximo de 25.8 por ciento en 1994 a 12.6 por ciento en 2000 que corresponde a la mitad del primer porcentaje.

**TENDENCIA SEGÚN TIPO DE DROGA DE INICIO EN CENTROS
DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES
FRONTERA NORTE*
MÉXICO 1991 - 2000**



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.
* Ciudades SISVEA.

**TENDENCIA SEGÚN TIPO DE DROGA DE IMPACTO EN
CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES
FRONTERA NORTE*
MÉXICO 1994 - 2000**



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.
* Ciudades SISVEA.

De la información que se obtuvo de los centros de tratamiento no gubernamentales destaca la siguiente información:

En el 75% de las ciudades la droga de inicio fue la marihuana teniendo el porcentaje mayor Nuevo Laredo (71.8 %) y el menor Tijuana (30.8%).

Con relación al alcohol el porcentaje mayor lo presentó Chihuahua con el (49.3 %) y el menor Monterrey con el (39.1%).

Con relación a la droga de impacto la heroína fue la de mas frecuencia con el (50%) de los casos, siendo Ciudad Juárez la que tuvo el valor mas alto con el (68.5%) y Ensenada el mas bajo con el (39.0%).

La cocaína representó (25%) de los casos siendo Chihuahua la que rompió el primer lugar con (30.1%) y Monterrey el (25.7%).

La marihuana se presentó como de impacto en Nuevo Laredo con el (53.6%) y en Matamoros el crack con (45.4%).


El grupo de edad más frecuente es de 10 a 14 años que corresponde al (75%), ocupando el primer lugar la ciudad de Monterrey (50%), en segundo lugar Chihuahua (48%) y en tercer lugar la ciudad de Tijuana (47%).

El siguiente grupo de edad es de 15 a 19 años con un porcentaje similar (47%) de las ciudades de Ensenada y Nuevo Laredo.

En 62.5% de las ciudades la escolaridad más frecuente fue la secundaria siendo Matamoros la que tiene el porcentaje mas alto con el (45.3%) y Monterrey con el (35.5%).


En el caso de la primaria fue Nuevo Laredo la que tuvo el porcentaje mas alto con (40.9%) y Ciudad Juárez (46.1%).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DROGA DE INICIO (FRONTERA NORTE* 2000)




Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000
* Ciudades SISVEA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DROGA DE IMPACTO (FRONTERA NORTE* 2000)




Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.
* Ciudades SISVEA.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD DE INICIO (FRONTERA NORTE* 2000)



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.
*Ciudades SISVEA.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ESCOLARIDAD (FRONTERA NORTE* 2000)



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.
*Ciudades SISVEA

7. CONCLUSIONES

El objetivo del Sistema es mantener actualizado el conocimiento del comportamiento del fenómeno de las adicciones, a través del análisis que permite la comparación de los datos y estudiar su tendencia con respecto a patrones regionales, nacionales o internacionales.

Dicha estrategia permite divulgar la información para establecer las políticas y acciones relacionadas con la prevención, tratamiento y rehabilitación de la población usuaria de drogas.

En el presente informe se presentan los datos más relevantes encontrados en las ciudades SISVEA durante el año 2000.

En primer término se señala que en los Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil en este periodo (1991-2000) se observan cambios muy importantes con relación a la droga de inicio (p. 12): La marihuana se ubicó en primer lugar de 1991 a 1998 (39.3% a 29.2%); aunque cabe señalar que de 1996 en adelante presentó un fuerte decremento, registrando 21.3% en 2000.

El segundo sitio lo ocuparon los inhalables en la primera mitad del periodo, (de 30.2% en 1991 a 23.4% en 1995); de 1996 a 2000 descendió al tercer lugar terminando en 14% en 2000.

El alcohol inició en tercer lugar y terminó en primero. La cocaína inició en cuarto lugar y terminó igual pero muy cerca de inhalables.

La heroína en el último lugar, presentó pequeñas variaciones en el periodo total, pero no rebasa el 1%.

En los Centros de Tratamiento No Gubernamentales con relación a droga de inicio (p.13) se puede observar que a medida que aumentó la tendencia de marihuana disminuyó la de alcohol en los tres primeros años (de 1994 a 1996) y se invierten las tendencias de 1997 a 1999, coincidiendo prácticamente en el año 2000.

Los inhalables ocuparon el tercer lugar presentando variaciones con un decremento global del 44%, con 16.3% en 1994 y 7.2% en 2000.

El contraste en este periodo se registra con cocaína y heroína con un incremento

porcentual al doble del reportado en 1994 para cocaína de 3.3% en 1994 a 5.8% en 2000, para heroína de 1.2% en 1994 a 2.9% en 2000.

Con relación a este período (1994-2000) la variable droga de impacto en los Centros de Tratamiento No Gubernamentales reportó que la heroína ocupó el último lugar en 1994 (6.2%), pero aumentó de manera significativa ocupando el primer lugar en el resto del período, aunque en 1999 es casi igual a la cocaína. Se observa que mientras la heroína aumentó, las otras drogas disminuyen y al contrario cuando se estabilizó heroína las otras drogas presentan comportamientos diferentes.

En los Centros de Tratamiento Gubernamentales la variable droga de uso actual en el período de 1991 a 2000 reportó que la marihuana y los inhalables tuvieron en general una tendencia descendente.

El alcohol presentó un ligero descenso, mientras que la cocaína tuvo un aumento significativo desde 7.8% en 1991 a 43.1% en el 2000.

La heroína tuvo una ligera tendencia al ascenso.

Es importante hacer mención que los Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil y los Centros de Tratamiento No Gubernamentales presentan diferencias, entre las cuales destacan la fecha de inicio, ya que el trabajo con los primeros comenzó desde 1991 y en los segundos desde 1994. Cabe señalar también que en los Centros de Integración Juvenil la población que demanda tratamiento con más frecuencia es más joven (24 años y menos) con relación a los Centros No Gubernamentales donde la población más frecuente es de 20 años en adelante.

Por otro lado CIJ cuentan con más recursos económicos y las ONG's son centros de ayuda mutua que atiende población de clase socioeconómica baja, de ahí que los resultados de dichos centros que se presentan no son comparables pero si contribuyen para realizar un análisis integral del problema de las adicciones.

El SISVEA como parte del abordaje desde diferentes perspectivas del problema obtiene información de los Consejos Tutelares de Menores donde se concentran los menores de edad que han cometido alguna infracción y se busca la asociación con el uso de drogas

El resultado más significativo mostró que el consumo de mariguana en el año 2000 (p.23) fue casi del doble con relación a las otras drogas, con excepción de la heroína que tuvo un consumo muy bajo (0.7%) tomando en cuenta a la población total atendida.

La cocaína y la heroína se consumieron menos pero tuvieron mayor asociación con robo.

La historia natural del consumo de drogas muestra que hay ciertas características que se pueden identificar reconstruyendo la historia que han seguido en el consumo y detectar con cual droga continuarán.

En la historia natural del consumo de las diferentes drogas se observa que en el caso de mariguana, inhalables y alcohol independientemente del centro al que acuden a recibir tratamiento un porcentaje muy alto (más del 75%) pasaron a consumir una segunda droga; en el caso de la mariguana esa segunda droga fue la cocaína y en el caso de inhalables y alcohol fue la mariguana. Al pasar a una tercera droga 70% consumieron en primer y segundo lugar cocaína.

Respecto al comportamiento de la cocaína el 50% permanecieron como monousuarios y el resto pasaron a una segunda y tercera droga que fue la mariguana.

Este análisis muestra que el consumo de cocaína desplazó de manera importante al alcohol, inhalables y tabaco, mostrando una tendencia al incremento en el número de usuarios.

El análisis de la historia natural del consumo de drogas mostró que la diversidad de sustancias involucradas, la interacción entre cada tipo de droga muestra la necesidad de que el problema sea abordado interdisciplinariamente y de manera integral para abordar tanto el nivel preventivo, terapéutico y de rehabilitación.

En la frontera norte de México con relación a droga de inicio en Centros de Tratamiento Gubernamentales fue la cocaína la que mostró una tendencia ascendente. Además, cabe señalar que en el 75% de los casos de las ciudades de la frontera norte el consumo de drogas se inicia cada vez a una edad más temprana (10-14años).

En los Centros de Tratamiento No Gubernamentales el consumo de heroína en el período de 1994 al 2000 es la que se registró con más frecuencia como droga de impacto, lo cual está mostrando un cambio significativo en el patrón de consumo, similar al que se tiene en Estados Unidos.

Es importante señalar que en CIJ con relación a droga de inicio los usuarios en este caso ya no utilizan con tanta frecuencia drogas lícitas (tabaco, alcohol), comportamiento similar al que se observa en el patrón de consumo de la historia natural. La explicación ante estos resultados puede ser que hubo mayor accesibilidad a estas drogas y que los usuarios tuvieron mayor necesidad de estímulo por lo que buscaron drogas de mayor potencia.

El presente informe está dirigido al personal de salud comprometido en la lucha contra la farmacodependencia que en la actualidad representa un problema de salud pública; hay que recordar que los adictos a las drogas son personas enfermas que han estado vinculadas a problemas como la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, embarazos no deseados, etc.

La DGE se ha propuesto fortalecer el SISVEA mediante el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en cada una de las entidades federativas, con el objeto de que cada estado cuente por lo menos con una ciudad SISVEA.

8. LÍMITES DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones actualmente se encuentra operando en 25 ciudades (Ciudades SISVEA) distribuidas en 18 entidades federativas en el país, por lo que la información que se analiza es exclusivamente de las ciudades integradas al sistema.

GLOSARIO DE TERMINOS.

CIUDAD SISVEA. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) es instrumentado en ciudades que por sus características sociodemográficas, geográficas, afluencia turística, representan un área de riesgo para el desarrollo de las adicciones.

CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES. Se refiere a los CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ) que prestan atención curativo-rehabilitatoria, a personas usuarias de sustancias psicoactivas que tienen problemas de salud, así como a sus familiares. Además trabajan en el área de Investigación y Prevención. Estos centros iniciaron la notificación al SISVEA a partir de 1991.

CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES (ONGs). Son centros de tratamiento o rehabilitación que atienden a individuos usuarios de sustancias psicoactivas, se trata de asociaciones civiles, que generalmente ofrece servicios gratuitos, integrada por adictos en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo, para lograr la abstinencia de sustancias psicoactivas. Estos centros de tratamiento iniciaron la notificación al SISVEA a partir de 1994.

DROGA: Se define como aquella sustancia que modifica la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad tanto física como mental.

ADICCIÓN: Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, un objeto, o de consumir una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

ABUSO: Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

PATRÓN DE CONSUMO: Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga(s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

MONOUSUARIO: Consume solamente un tipo de droga.

POLIUSUARIO: Consume dos o más tipos de droga

ADICTO O FARMACODEPENDIENTE: Persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas.

DROGAS ILEGALES: Llamadas también no-médicas o duras, se definen como aquellas sustancias cuyo uso médico es nulo o no comprobado, pero se consumen para alterar intencionalmente el funcionamiento del SNC.

DROGA DE INICIO: De acuerdo con la información aportada por el propio paciente, se refiere a la primera droga consumida.

DROGA DE IMPACTO: Se entiende como la droga que el paciente identifique con más capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de salud, familiar, legal o laboral, que motiva principalmente la demanda de tratamiento.

DROGA DE USO ACTUAL: Se entiende como la droga que el paciente refiere en uso al momento de la entrevista.

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE DROGAS. Se refiere a información proporcionada por los centros de tratamiento, destaca que la mayoría de los pacientes que acudieron buscando atención eran poliusuarios de drogas y también que compartían ciertas características que se pueden identificar reconstruyendo la historia que han seguido en el consumo de drogas.

Este proceso se inicia estableciendo cuál fue la primera droga de elección del adicto y cuál fue la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente cada droga de su preferencia. Según la primera droga seleccionada es posible detectar con cuál droga continuarán.

MARIGUANA: Alucinógeno leve, que induce un sentimiento de relajación, desinhibición emocional, distorsiones perceptuales y sensoriales, inhabilidad cognitiva y motora.

COCAÍNA: Potente estimulante del SNC que produce aumento en estado de alerta, sentimientos intensos de euforia, produce inhibición del apetito y de la necesidad de dormir.

HEROÍNA: Potente opioide, semisintético, derivado de la morfina, tiene efectos eufóricos y analgésicos muy potentes y un potencial adictivo más alto que cualquier otro analgésico narcótico.

INHALABLES O SOLVENTES: Hidrocarburos solventes volátiles que se obtienen del petróleo y del gas natural, que tienen efectos psicotrópicos similares a los de otras

sustancias sedantes e hipnóticos, generalmente producen distorsiones sensoriales y perceptuales temporales.

ALUCINÓGENOS: Sustancias que producen alteraciones mentales, emocionales y del comportamiento, semejantes a las que caracterizan a las psicosis, con desorganización de la personalidad. Suelen provocar alucinaciones, es decir, falsas impresiones sensoriales.

ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL: Es un depresor primario y continuo del SNC.

TABACO (NICOTINA TABACUM): Es una planta que presenta propiedades narcóticas gracias a un alcaloide denominado nicotina y que se utiliza para fumar, masticar o aspirar. Tiene efectos estimulantes en el SNC.

DROGAS DE DISEÑO O SÍNTESIS: Sustancias de estructura química semejante y parecidos efectos psicoactivos, sintetizadas en laboratorios. Se ha realizado una división en 4 grupos: 1. Estimulantes (éxtasis), 2. Otros estimulantes, 3. Alucinógenos (ácidos como LSD) y 4. Opioides

Los efectos que producen son taquicardia, insomnio, pérdida del apetito, sudoración anormal, náuseas, merma de la capacidad de concentración, cambios en la percepción de los colores, crisis de ansiedad, trastornos psicóticos de tipo paranoide.

SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE LAS

ADICCIONES
INFORME 2000

S I S V E A

SECRETARÍA DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud

Dr. Enrique Ruelas Barajas
Subsecretario de Innovación y Calidad

Dr. Roberto Tapia Conyer
Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud

Dr. Roberto Castañón Romo
Subsecretario de Relaciones Institucionales

Lic. María de León-May
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Oscar Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Pablo Kuri Morales
Director General de Epidemiología

COORDINACION NACIONAL

**Dr. Roberto Tapia Conyer
Dr. Pablo Kuri Morales
Dra. Patricia Cravioto Q.
Dra. Blanca Estela Fernández García**

ÁREA OPERATIVA Y SUPERVISIÓN

**Lic. Maria De Lourdes Salazar Estrada
Dr. Juan Manuel Hernández Sánchez
Lic. Sara Eugenia Quiroz
Lic. Maricela Mendoza Morales
Dr. Armando Amezcua Jiménez
Lic. Ma. Del Carmen Reyes**

ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMÁTICA

**C. Mario Chávez Fuentes
Psic. Blanca Estela Jiménez Vargas
C. Gerardo Ávalos Téllez
C. Carlos Ortiz Mondragón
C. A. Rene Martínez Cázares
C. Hortencia Martínez Mancera**

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

**Dra. Patricia Cravioto Q.
Dra. Esperanza García Rodríguez
Lic. Fernando Galván Castillo
Dra. Blanca de la Rosa Montaña
Dr. Benjamín Acosta Cázares
Biol. Mario Cortés Ramírez**

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. TENDENCIAS NACIONALES.....	8
3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.....	14
♦ CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES, CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL	
♦ CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES	
♦ CONSEJO TUTELAR DE MENORES	
4. HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE DROGAS.....	24
5. DELITOS CONTRA LA SALUD.....	30
6. PANORAMA GENERAL DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO.....	35
7. CONCLUSIONES.....	45
8. LÍMITES DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	47
9. ANEXOS.....	51
♦ RESULTADOS NACIONALES 1994 – 2000	
- DROGA DE INICIO MAS FRECUENTE POR CIUDAD	
- DROGA DE IMPACTO MAS FRECUENTE POR CIUDAD	
♦ RESULTADOS NACIONALES. TIPO DE DROGA POR CIUDAD	
♦ DROGA DE INICIO POR CIUDAD. -	
- CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES, CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL (CIJ)	
- CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES (ONG's)	

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES

S I S V E A

1.INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea demanda un sistema de salud diferente, congruente con la transición epidemiológica y que responda a las demandas de salud de mayor preocupación, como las enfermedades crónico degenerativas en donde las adicciones forman parte de este grupo de padecimientos cada vez más preocupantes en donde las acciones que se realicen para atenderlas deben ser oportunas y eficaces.

Por este motivo, la atención y prevención de los problemas de salud de la población, como el caso de las adicciones, son una de las tantas prioridades del gobierno mexicano. Para cumplir con este propósito, la Secretaría de Salud (SSA) norma y coordina los esfuerzos de instituciones públicas y privadas en un órgano denominado Sistema Nacional de Salud; a su vez el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) como órgano rector lleva a cabo el seguimiento y operación de programas con el fin de detectar e identificar los problemas de salud más importantes, los grupos más afectados y los lugares con más enfermos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 de la Vigilancia Epidemiológica publicada en el diario oficial del 11 de octubre de 1999, la cual menciona los subsistemas de información, capacitación, supervisión y evaluación para su operación.

Dentro de este sistema, se contemplan además padecimientos que por su magnitud, trascendencia y características o gravedad de daños o bien por compromisos institucionales son sujetos de atención especial, por lo cual se han puesto en práctica subsistemas especiales de información que son operados en coordinación con los programas sustantivos. Tal es el caso del **Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)** que al igual que todo sistema de vigilancia genera datos

para el estudio y prevención de este fenómeno. Su objetivo es: Mantener un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud relacionados directa e indirectamente con el uso de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y médicas que permitan alimentar a los tomadores de decisiones en el país, así como establecer estimadores nacionales, capaces de ser comparados internacionalmente.

Instrumentado desde 1990 en la Dirección General de Epidemiología (DGE), el SISVEA se instaló en ese momento en ocho ciudades de la frontera norte de nuestro país y desde entonces ha permitido identificar cambios en los patrones de consumo, grupos en riesgo, nuevas drogas y factores asociados con el uso y abuso de tabaco, alcohol, drogas ilícitas y médicas bajo tres estrategias, en donde se recaba información de indicadores directos e indirectos.

La primera estrategia denominada **Información Continua** es proporcionada por instituciones que abordan el problema de las adicciones desde diferentes aspectos como son el médico, social y jurídico. Y entre éstas se tienen: Centros de Tratamiento gubernamentales y no gubernamentales; Consejo Tutelar de Menores; Clínicas de Tabaco; Servicio Médico Forense y Procuraduría General de la República. Los datos son recolectados a través de cédulas específicas diseñadas de acuerdo con los registros habituales de cada institución u organismo, lo cual las hace factibles en operación, se minimizan las actividades y tiempos. La frecuencia del reporte es mensual.

La segunda estrategia, corresponde al denominado **Encuesta Centinela** en donde se obtiene información de las consecuencias individuales y sociales sobre el abuso de drogas a través de los servicios de urgencias. Por su complejidad, la frecuencia de reporte establecida es de una semana cada semestre en la denominada "semana típica" en la cual se recaba información los siete días, las 24 horas de todo paciente que demande este servicio, de tal forma que se puede asociar la morbilidad y principalmente las lesiones por causa externa asociada al uso de drogas. Este periodo de levantamiento de información corresponde a una semana que no sea

de temporada vacacional o días festivos. Las fuentes de obtención son: Los servicios de urgencias de hospitales de instituciones como Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.


En cuanto a la tercera estrategia, denominada **Encuestas Continuas**, se realizan encuestas probabilísticas y no probabilísticas con las que es posible evaluar la prevalencia de tabaco, alcohol y otras drogas, conocimiento sobre actitudes y prácticas en población general, hogares, lugares de trabajo, escuelas y otras que por su nivel de riesgo son seleccionadas.

Hasta estos momentos, el SISVEA está operando en 25 ciudades distribuidas en 18 estados del país y ha buscado consolidar un sistema local, regional y nacional, para cumplir con sus objetivos y funciones primordiales y a diez años de haber iniciado, se ha evaluado su desempeño, permitiendo conocer de una manera objetiva fortalezas y logros obtenidos así como las debilidades que obstaculizan un funcionamiento más eficiente.

El sistema contempla un componente de evaluación que permite validar la información con calidad, este componente permite adaptarse a las circunstancias del país aunque se mantienen constantes los indicadores básicos que permiten evaluar las tendencias.

**RESULTADOS NACIONALES
TIPO DE DROGA POR
CIUDAD**


PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN USADO MARIGUANA COMO DROGA DE INICIO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.

Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)


PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN REFERIDO A LA MARIGUANA COMO DROGA DE IMPACTO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.

Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)


PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN USADO INHALABLES COMO DROGA DE INICIO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.

Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)


PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN REFERIDO A LOS INHALABLES COMO DROGA DE IMPACTO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.

Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)



PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN USADO ALCOHOL COMO DROGA DE INICIO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.


Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN REFERIDO ALCOHOL COMO DROGA DE IMPACTO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.
 Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)


PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN USADO COCAÍNA COMO DROGA DE INICIO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.


Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN REFERIDO COCAÍNA COMO DROGA DE IMPACTO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.
 Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)


PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN USADO HEROÍNA COMO DROGA DE INICIO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.

Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HAN REFERIDO HEROÍNA COMO DROGA DE IMPACTO POR CIUDAD MÉXICO



Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). 1994 - 2000. DGE. SSA.

Nota: Las entidades que están marcadas son las que están incorporadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

DROGA DE INICIO POR CIUDAD

**CENTROS DE TRATAMIENTO GUBERNAMENTALES
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)**

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACION QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
AGUASCALIENTES**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA
NÚMERO	46	39	89	19	0
SEXO					
MASCULINO	95.65	82.05	86.52	84.21	0.00
FEMENINO	4.35	17.95	13.48	15.79	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	15.22	30.77	6.98	5.26	0.00
15 - 19	41.30	48.72	33.72	57.89	0.00
20 - 24	19.57	12.82	27.91	15.79	0.00
25 - 29	17.39	5.13	9.30	0.00	0.00
30 - 34	4.35	2.56	11.63	10.53	0.00
35 >	2.17	0.00	10.47	10.53	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	40.00	52.63	22.47	26.32	0.00
SECUNDARIA	37.78	39.47	46.07	52.63	0.00
PREPARATORIA	11.11	2.63	17.98	10.53	0.00
PROFESIONAL	6.67	0.00	5.62	0.00	0.00
TÉCNICA	4.44	0.00	7.87	10.53	0.00
OTROS	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	78.26	82.05	71.91	68.42	0.00
CASADO	17.39	5.13	19.10	5.26	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	4.35	7.69	5.62	15.79	0.00
OTROS	0.00	5.13	2.25	10.53	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	7.69	0.00	44.07	25.00	0.00
MEDIO BAJO	69.23	78.57	52.54	58.33	0.00
MEDIO	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00
BAJO	23.08	21.43	1.69	16.67	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.22	10.26	4.55	0.00	0.00
10 - 14	60.00	61.54	47.73	26.32	0.00
15 - 19	35.56	28.21	40.91	47.37	0.00
20 - 24	2.22	0.00	5.68	5.26	0.00
25 - 29	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00
30 - 34	0.00	0.00	1.14	10.53	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	47.50	45.16	27.27	21.43	0.00
1 VEZ POR SEMANA	40.00	38.71	50.65	57.14	0.00
1-3 VECES POR MES	12.50	16.13	22.08	21.43	0.00
1-11 VECES POR AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N= 284

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACION QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CANCÚN**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA
NÚMERO	18	2	30	5	0
SEXO					
MASCULINO	94.44	100.00	93.33	100.00	0.00
FEMENINO	5.56	0.00	6.67	0.00	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	5.56	100.00	10.00	0.00	0.00
15 - 19	27.78	0.00	23.33	20.00	0.00
20 - 24	22.22	0.00	26.67	40.00	0.00
25 - 29	11.11	0.00	20.00	20.00	0.00
30 - 34	11.11	0.00	3.33	20.00	0.00
35 >	22.22	0.00	16.67	0.00	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	11.76	100.00	17.24	20.00	0.00
SECUNDARIA	47.06	0.00	44.83	40.00	0.00
PREPARATORIA	29.41	0.00	27.59	40.00	0.00
PROFESIONAL	5.88	0.00	6.90	0.00	0.00
TÉCNICA	5.88	0.00	3.45	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	56.25	100.00	56.67	60.00	0.00
CASADO	37.50	0.00	23.33	0.00	0.00
DIVORCIADO	6.25	0.00	3.33	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	6.67	40.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	28.57	0.00	7.14	0.00	0.00
MEDIO BAJO	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00
MEDIO	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00
BAJO	28.57	100.00	42.86	0.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	5.56	0.00	10.00	0.00	0.00
10 - 14	66.67	100.00	53.33	25.00	0.00
15 - 19	27.78	0.00	33.33	75.00	0.00
20 - 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 - 29	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	53.33	4.17	75.00	0.00	0.00
1 VEZ POR SEMANA	33.33	50.00	25.00	0.00	0.00
1-3 VECES POR MES	6.67	41.67	0.00	0.00	0.00
1-11 VECES POR AÑO	6.67	4.17	0.00	0.00	0.00

N = 69

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CIUDAD JUAREZ**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	146	68	258	39	5
SEXO					
MASCULINO	97.26	94.12	88.76	82.05	80.00
FEMENINO	2.74	5.88	11.24	17.95	20.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	5.48	7.35	3.49	12.82	0.00
15 - 19	30.82	25.00	12.79	28.21	40.00
20 - 24	23.97	23.53	20.54	23.08	20.00
25 - 29	16.44	25.00	27.91	15.38	20.00
30 - 34	10.27	10.29	16.67	12.82	0.00
35 >	13.01	8.82	18.60	7.69	20.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	45.52	60.29	32.28	21.05	40.00
SECUNDARIA	33.79	33.82	34.65	44.74	20.00
PREPARATORIA	16.55	1.47	16.14	26.32	20.00
PROFESIONAL	2.07	0.00	7.87	5.26	0.00
TÉCNICA	2.07	1.47	6.30	2.63	20.00
OTROS	0.00	2.94	2.76	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	55.86	60.29	41.02	57.89	20.00
CASADO	19.31	14.71	29.69	28.95	20.00
DIVORCIADO	3.45	1.47	2.73	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	20.69	16.18	20.31	10.53	20.00
OTROS	0.69	7.35	5.86	2.63	40.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	10.34	0.00	12.04	66.67	0.00
MEDIO BAJO	48.28	42.86	50.93	0.00	0.00
MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BAJO	41.38	57.14	37.04	33.33	100.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	7.04	9.09	1.98	2.56	20.00
10 - 14	46.48	56.06	37.94	35.90	20.00
15 - 19	39.44	33.33	54.94	30.77	20.00
20 - 24	4.23	1.52	3.95	17.95	20.00
25 - 29	2.11	0.00	0.79	0.00	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.40	10.26	20.00
35 >	0.70	0.00	0.00	2.56	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	60.45	65.45	21.67	50.00	100.00
1 VEZ POR SEMANA	29.10	29.09	57.92	25.00	0.00
1-3 VECES POR MES	6.72	5.45	19.58	0.00	0.00
1-11 VECES POR AÑO	3.73	0.00	0.83	25.00	0.00

N= 619

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CULIACÁN**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	61	8	60	32	9
SEXO					
MASCULINO	93.44	87.50	81.67	93.75	100.00
FEMENINO	6.56	12.50	18.33	6.25	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	8.33	12.50	0.00	3.13	0.00
15 - 19	43.33	50.00	38.33	34.38	50.00
20 - 24	18.33	0.00	25.00	25.00	0.00
25 - 29	15.00	12.50	13.33	15.63	0.00
30 - 34	6.67	25.00	15.00	15.63	0.00
35 >	8.33	0.00	8.33	6.25	50.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	21.15	25.00	14.81	20.69	0.00
SECUNDARIA	46.15	37.50	29.63	48.28	100.00
PREPARATORIA	25.00	37.50	37.04	17.24	0.00
PROFESIONAL	5.77	0.00	12.96	10.34	0.00
TÉCNICA	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00
OTROS	1.92	0.00	0.00	3.45	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	63.33	62.50	68.97	59.38	50.00
CASADO	21.67	12.50	24.14	28.13	50.00
DIVORCIADO	1.67	0.00	0.00	3.13	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	6.67	12.50	1.72	9.38	0.00
OTROS	6.67	12.50	5.17	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	30.77	0.00	25.00	0.00	33.33
MEDIO BAJO	46.15	0.00	28.57	62.50	22.22
MEDIO	0.00	0.00	14.29	6.25	11.11
BAJO	23.08	100.00	32.14	31.25	33.33
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - 14	54.39	60.00	37.25	37.93	0.00
15 - 19	42.11	40.00	47.06	48.28	0.00
20 - 24	1.75	0.00	11.76	10.34	0.00
25 - 29	0.00	0.00	1.96	3.45	0.00
30 - 34	0.00	0.00	1.96	0.00	100.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	66.67	33.33	26.32	100.00	0.00
1 VEZ POR SEMANA	9.52	66.67	52.63	0.00	60.00
1-3 VECES POR MES	19.05	0.00	21.05	0.00	40.00
1-11 VECES POR AÑO	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

N= 212

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CHIHUAHUA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	110	27	118	32	9
SEXO					
MASCULINO	90.00	88.89	94.07	93.75	100.00
FEMENINO	10.00	11.11	5.93	6.25	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	6.42	14.81	1.71	3.13	0.00
15 - 19	22.94	33.33	13.68	15.63	11.11
20 - 24	21.10	22.22	22.22	37.50	77.78
25 - 29	15.60	11.11	24.79	18.75	11.11
30 - 34	18.35	11.11	11.97	12.50	0.00
35 >	15.60	7.41	25.64	12.50	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	30.00	22.22	29.91	21.88	33.33
SECUNDARIA	46.36	70.37	34.19	40.63	66.67
PREPARATORIA	10.91	7.41	17.09	21.88	0.00
PROFESIONAL	3.64	0.00	5.13	3.13	0.00
TÉCNICA	9.09	0.00	13.68	9.38	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	49.09	70.37	36.44	31.25	55.56
CASADO	28.18	14.81	42.37	15.63	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	4.24	3.13	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	18.18	11.11	14.41	37.50	44.44
OTROS	4.55	3.70	2.54	12.50	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	21.88	0.00	3.33	25.00	0.00
MEDIO BAJO	31.25	85.71	16.67	25.00	0.00
MEDIO	21.88	0.00	40.00	0.00	0.00
BAJO	25.00	14.29	40.00	50.00	100.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.78	0.00	2.56	0.00	0.00
10 - 14	40.74	48.15	23.08	9.68	0.00
15 - 19	45.37	51.85	58.97	48.39	44.44
20 - 24	8.33	0.00	13.68	19.35	44.44
25 - 29	2.78	0.00	1.71	9.68	11.11
30 - 34	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	35.29	38.10	17.76	20.83	100.00
1 VEZ POR SEMANA	48.24	38.10	64.49	58.33	0.00
1-3 VECES POR MES	15.29	19.05	16.82	20.83	0.00
1-11 VECES POR AÑO	1.18	4.76	0.93	0.00	0.00

N= 322

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
DISTRITO FEDERAL**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	843	631	1381	871	4
SEXO					
MASCULINO	89.80	86.17	89.92	89.84	75.00
FEMENINO	10.20	13.83	10.08	10.16	25.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	4.05	23.93	4.63	4.48	25.00
15 - 19	31.59	39.78	25.71	39.04	50.00
20 - 24	22.05	14.90	23.97	25.95	25.00
25 - 29	21.22	9.35	23.39	17.22	0.00
30 - 34	8.94	6.50	12.74	8.61	0.00
35 >	12.16	5.55	9.56	4.71	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	9.00	22.17	12.33	10.71	25.00
SECUNDARIA	44.90	59.87	44.93	50.35	50.00
PREPARATORIA	33.13	13.43	30.03	30.24	25.00
PROFESIONAL	6.72	1.94	6.46	3.65	0.00
TÉCNICA	6.00	2.27	6.24	4.82	0.00
OTROS	0.24	0.32	0.00	0.24	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	66.11	79.90	58.33	65.16	75.00
CASADO	21.03	11.00	25.16	23.26	0.00
DIVORCIADO	0.72	0.32	1.16	0.69	0.00
VIUDO	0.00	0.16	0.44	0.12	0.00
UNIÓN LIBRE	9.38	7.02	10.76	7.52	0.00
OTROS	2.76	1.59	4.15	3.24	25.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	11.40	5.73	13.43	10.97	0.00
MEDIO BAJO	59.53	60.74	60.49	56.13	0.00
MEDIO	12.79	10.32	9.72	13.98	33.33
BAJO	16.28	23.21	16.37	18.92	66.67
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.50	3.54	1.86	0.13	0.00
10 - 14	33.79	56.57	37.17	18.00	50.00
15 - 19	55.69	36.70	53.61	47.75	50.00
20 - 24	8.04	2.02	5.95	19.63	0.00
25 - 29	1.73	1.18	0.97	8.88	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.07	4.00	0.00
35 >	0.25	0.00	0.37	1.63	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	43.90	31.77	13.76	32.61	0.00
1 VEZ POR SEMANA	32.24	40.36	50.50	50.25	100.00
1-3 VECES POR MES	18.76	22.40	33.27	16.14	0.00
1-11 VECES POR AÑO	5.10	5.47	2.48	1.00	0.00

N= 4541

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
DURANGO**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	23	16	49	4	0
SEXO					
MASCULINO	95.45	62.50	89.80	75.00	0.00
FEMENINO	4.55	37.50	10.20	25.00	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	4.35	37.50	16.33	25.00	0.00
15 - 19	43.48	31.25	38.78	0.00	0.00
20 - 24	26.09	18.75	20.41	0.00	0.00
25 - 29	4.35	12.50	12.24	75.00	0.00
30 - 34	4.35	0.00	2.04	0.00	0.00
35 >	17.39	0.00	10.20	0.00	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	17.39	31.25	23.40	0.00	0.00
SECUNDARIA	43.48	56.25	44.68	100.00	0.00
PREPARATORIA	26.09	6.25	17.02	0.00	0.00
PROFESIONAL	8.70	0.00	8.51	0.00	0.00
TÉCNICA	4.35	6.25	6.38	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	80.95	75.00	69.39	25.00	0.00
CASADO	14.29	18.75	14.29	75.00	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	0.00	6.25	6.12	0.00	0.00
OTROS	4.76	0.00	10.20	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIO BAJO	77.78	66.67	64.71	100.00	0.00
MEDIO	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00
BAJO	22.22	33.33	29.41	0.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	13.04	0.00	14.58	0.00	0.00
10 - 14	56.52	80.00	58.33	25.00	0.00
15 - 19	26.09	20.00	27.08	50.00	0.00
20 - 24	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
25 - 29	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	77.78	50.00	11.11	50.00	0.00
1 VEZ POR SEMANA	11.11	41.67	55.56	0.00	0.00
1-3 VECES POR MES	11.11	8.33	31.11	50.00	0.00
1-11 VECES POR AÑO	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00

N= 147

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
GUADALAJARA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	174	57	241	101	0
MASCULINO	94.83	94.64	93.36	88.12	0.00
FEMENINO	5.17	5.36	6.64	11.88	0.00
5 - 14 AÑOS	2.86	17.54	4.15	13.13	0.00
15 - 19	30.29	28.07	19.50	31.31	0.00
20 - 24	19.43	17.54	20.75	22.22	0.00
25 - 29	20.57	12.28	27.80	18.18	0.00
30 - 34	13.14	19.30	10.37	9.09	0.00
35 >	13.71	5.26	17.43	6.06	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	27.01	63.16	26.25	22.00	0.00
SECUNDARIA	48.85	24.56	43.75	52.00	0.00
PREPARATORIA	16.09	5.26	18.75	14.00	0.00
PROFESIONAL	4.02	1.75	5.00	6.00	0.00
TÉCNICA	3.45	3.51	5.42	6.00	0.00
OTROS	0.57	1.75	0.83	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	61.49	64.91	48.54	61.00	0.00
CASADO	23.56	21.05	42.68	30.00	0.00
DIVORCIADO	1.15	0.00	2.93	1.00	0.00
VIUDO	0.57	0.00	0.42	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	10.92	12.28	5.44	6.00	0.00
OTROS	2.30	1.75	0.00	2.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	29.47	13.33	26.11	25.00	0.00
MEDIO BAJO	47.37	56.67	49.68	50.00	0.00
MEDIO	4.21	3.33	8.28	0.00	0.00
BAJO	18.95	26.67	15.92	25.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.35	7.41	3.33	0.00	0.00
10 - 14	41.18	64.81	40.83	30.61	0.00
15 - 19	50.59	24.07	48.75	42.86	0.00
20 - 24	4.12	1.85	5.42	12.24	0.00
25 - 29	1.76	1.85	1.25	10.20	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00
35 >	0.00	0.00	0.42	1.02	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	65.49	45.83	20.10	60.00	0.00
1 VEZ POR SEMANA	21.13	29.17	50.98	20.00	0.00
1-3 VECES POR MES	10.56	18.75	27.45	20.00	0.00
1-11 VECES POR AÑO	2.82	6.25	1.47	0.00	0.00

N= 755

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
LEÓN**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	48	50	73	42	0
SEXO					
MASCULINO	97.92	86.00	93.15	90.48	0.00
FEMENINO	2.08	14.00	6.85	9.52	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	10.42	14.00	4.11	9.52	0.00
15 - 19	37.50	50.00	21.92	47.62	0.00
20 - 24	22.92	14.00	30.14	21.43	0.00
25 - 29	16.67	16.00	21.92	4.76	0.00
30 - 34	10.42	4.00	9.59	9.52	0.00
35 >	2.08	2.00	12.33	7.14	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	19.15	52.00	37.14	12.20	0.00
SECUNDARIA	51.06	38.00	42.86	56.10	0.00
PREPARATORIA	23.40	4.00	15.71	19.51	0.00
PROFESIONAL	4.26	2.00	2.86	2.44	0.00
TÉCNICA	2.13	2.00	0.00	7.32	0.00
OTROS	0.00	2.00	1.43	2.44	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	79.17	73.47	54.79	68.29	0.00
CASADO	20.83	16.33	35.62	31.71	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	0.00	10.20	4.11	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	28.57	5.56	18.52	20.00	0.00
MEDIO BAJO	42.86	72.22	55.56	80.00	0.00
MEDIO	14.29	5.56	7.41	0.00	0.00
BAJO	14.29	16.67	18.52	0.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.44	2.17	4.55	0.00	0.00
10 - 14	51.22	54.35	40.91	29.03	0.00
15 - 19	46.34	41.30	48.48	54.84	0.00
20 - 24	0.00	2.17	1.52	6.45	0.00
25 - 29	0.00	0.00	4.55	3.23	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	50.00	52.63	10.53	29.63	0.00
1 VEZ POR SEMANA	41.18	36.84	78.95	48.15	0.00
1-3 VECES POR MES	5.88	10.53	10.53	18.52	0.00
1-11 VECES POR AÑO	2.94	0.00	0.00	3.70	0.00

N= 316

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MÉRIDA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	90	34	109	13	0
SEXO					
MASCULINO	93.33	94.12	77.98	76.92	0.00
FEMENINO	6.67	5.88	22.02	23.08	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	12.22	35.29	14.68	7.69	0.00
15 - 19	37.78	41.18	36.70	7.69	0.00
20 - 24	24.44	8.82	19.27	23.08	0.00
25 - 29	15.56	14.71	11.01	46.15	0.00
30 - 34	4.44	0.00	7.34	7.69	0.00
35 >	5.56	0.00	11.01	7.69	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	31.11	32.35	22.43	0.00	0.00
SECUNDARIA	50.00	64.71	42.99	46.15	0.00
PREPARATORIA	13.33	0.00	16.82	23.08	0.00
PROFESIONAL	3.33	0.00	8.41	23.08	0.00
TÉCNICA	2.22	0.00	8.41	7.69	0.00
OTROS	0.00	2.94	0.93	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	68.89	90.91	71.96	38.46	0.00
CASADO	24.44	9.09	17.76	23.08	0.00
DIVORCIADO	2.22	0.00	1.87	30.77	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	3.33	0.00	5.61	0.00	0.00
OTROS	1.11	0.00	1.87	7.69	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	28.57	0.00	31.03	0.00	0.00
MEDIO BAJO	33.33	22.22	34.48	50.00	0.00
MEDIO	0.00	0.00	17.24	50.00	0.00
BAJO	38.10	77.78	17.24	0.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.30	6.06	3.77	0.00	0.00
10 - 14	49.43	57.58	50.94	15.38	0.00
15 - 19	39.08	36.36	35.85	23.08	0.00
20 - 24	5.75	0.00	5.66	23.08	0.00
25 - 29	3.45	0.00	0.94	30.77	0.00
30 - 34	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.94	7.69	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	54.10	52.63	21.21	41.67	0.00
1 VEZ POR SEMANA	37.70	36.84	57.58	41.67	0.00
1-3 VECES POR MES	4.92	5.26	19.70	16.67	0.00
1-11 VECES POR AÑO	3.28	5.26	1.52	0.00	0.00

N= 324

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MEXICALI**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	75	3	43	12	10
SEXO					
MASCULINO	100.00	100.00	88.37	100.00	100.00
FEMENINO	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	4.00	0.00	4.65	0.00	0.00
15 - 19	20.00	66.67	18.60	16.67	50.00
20 - 24	20.00	33.33	13.95	16.67	50.00
25 - 29	26.67	0.00	30.23	41.67	0.00
30 - 34	12.00	0.00	4.65	16.67	0.00
35 >	17.33	0.00	27.91	8.33	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	16.67	66.67	16.67	0.00	50.00
SECUNDARIA	55.56	33.33	50.00	83.33	50.00
PREPARATORIA	16.67	0.00	26.19	16.67	0.00
PROFESIONAL	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00
TÉCNICA	11.11	0.00	2.38	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	53.33	100.00	46.51	16.67	100.00
CASADO	18.67	0.00	27.91	16.67	0.00
DIVORCIADO	2.67	0.00	4.65	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	12.00	0.00	4.65	41.67	0.00
OTROS	13.33	0.00	16.28	25.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	0.00	0.00	37.50	0.00	33.33
MEDIO BAJO	68.42	0.00	37.50	0.00	0.00
MEDIO	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
BAJO	26.32	100.00	25.00	100.00	66.67
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.67	0.00	2.33	0.00	0.00
10 - 14	34.67	0.00	39.53	8.33	50.00
15 - 19	58.67	100.00	53.49	58.33	50.00
20 - 24	2.67	0.00	4.65	16.67	0.00
25 - 29	1.33	0.00	0.00	16.67	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	48.39	66.67	13.16	0.00	30.00
1 VEZ POR SEMANA	25.81	0.00	47.37	0.00	40.00
1-3 VECES POR MES	25.81	33.33	39.47	100.00	30.00
1-11 VECES POR AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N= 174

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MONTERREY**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	105	105	109	21	0
SEXO					
MASCULINO	88.57	83.81	91.74	80.95	0.00
FEMENINO	11.43	16.19	8.26	19.05	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	13.86	29.81	1.83	9.52	0.00
15 - 19	38.61	37.50	32.11	38.10	0.00
20 - 24	24.75	17.31	22.02	28.57	0.00
25 - 29	11.88	7.69	30.28	19.05	0.00
30 - 34	6.93	4.81	8.26	0.00	0.00
35 >	3.96	2.88	5.50	4.76	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	18.63	34.62	14.68	0.00	0.00
SECUNDARIA	51.96	51.92	44.04	47.62	0.00
PREPARATORIA	18.63	6.73	22.94	38.10	0.00
PROFESIONAL	4.90	0.00	8.26	0.00	0.00
TÉCNICA	5.88	6.73	10.09	14.29	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	74.76	81.37	52.29	61.90	0.00
CASADO	17.48	11.76	37.61	38.10	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	2.91	4.90	5.50	0.00	0.00
OTROS	4.85	0.98	4.59	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	25.00	6.82	22.00	0.00	0.00
MEDIO BAJO	45.00	52.27	42.00	50.00	0.00
MEDIO	0.00	2.27	6.00	16.67	0.00
BAJO	30.00	38.64	30.00	33.33	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.00	7.22	0.93	0.00	0.00
10 - 14	53.06	63.92	41.67	23.81	0.00
15 - 19	44.90	27.84	52.78	66.67	0.00
20 - 24	2.04	1.03	4.63	4.76	0.00
25 - 29	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	59.21	35.62	25.58	44.44	0.00
1 VEZ POR SEMANA	31.58	38.36	51.16	44.44	0.00
1-3 VECES POR MES	6.58	24.66	23.26	11.11	0.00
1-11 VECES POR AÑO	2.63	1.37	0.00	0.00	0.00

N= 402

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
PACHUCA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	27	57	79	10	0
SEXO					
MASCULINO	96.30	75.44	88.61	70.00	0.00
FEMENINO	3.70	24.56	11.39	30.00	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	3.70	42.86	11.39	0.00	0.00
15 - 19	51.85	41.07	40.51	40.00	0.00
20 - 24	22.22	14.29	25.32	30.00	0.00
25 - 29	7.41	1.79	6.33	30.00	0.00
30 - 34	3.70	0.00	8.86	0.00	0.00
35 >	11.11	0.00	7.59	0.00	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	30.77	29.63	14.10	0.00	0.00
SECUNDARIA	26.92	61.11	52.56	30.00	0.00
PREPARATORIA	34.62	5.56	21.79	60.00	0.00
PROFESIONAL	0.00	0.00	5.13	10.00	0.00
TÉCNICA	7.69	1.85	5.13	0.00	0.00
OTROS	0.00	1.85	1.28	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	66.67	92.73	76.62	66.67	0.00
CASADO	25.93	1.82	10.39	22.22	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	7.41	5.45	7.79	11.11	0.00
OTROS	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	42.86	13.33	13.64	50.00	0.00
MEDIO BAJO	28.57	20.00	18.18	25.00	0.00
MEDIO	14.29	20.00	31.82	0.00	0.00
BAJO	14.29	46.67	36.36	25.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.00	4.08	5.19	0.00	0.00
10 - 14	40.00	67.35	53.25	14.29	0.00
15 - 19	60.00	28.57	38.96	57.14	0.00
20 - 24	0.00	0.00	2.60	14.29	0.00
25 - 29	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	66.67	32.35	7.69	60.00	0.00
1 VEZ POR SEMANA	29.17	50.00	53.85	40.00	0.00
1-3 VECES POR MES	4.17	14.71	35.38	0.00	0.00
1-11 VECES POR AÑO	0.00	2.94	3.08	0.00	0.00

N= 268

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
QUERÉTARO**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	35	39	50	10	0
SEXO					
MASCULINO	94.29	87.18	86.00	70.00	0.00
FEMENINO	5.71	12.82	14.00	30.00	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	8.57	23.08	6.00	0.00	0.00
15 - 19	37.14	48.72	18.00	50.00	0.00
20 - 24	14.29	20.51	38.00	20.00	0.00
25 - 29	22.86	5.13	20.00	30.00	0.00
30 - 34	17.14	2.56	8.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	20.00	28.21	18.37	10.00	0.00
SECUNDARIA	40.00	64.10	53.06	60.00	0.00
PREPARATORIA	28.57	7.69	18.37	10.00	0.00
PROFESIONAL	2.86	0.00	10.20	10.00	0.00
TÉCNICA	8.57	0.00	0.00	10.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	54.29	89.47	62.00	70.00	0.00
CASADO	45.71	5.26	34.00	20.00	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	0.00	5.26	4.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	12.00	11.11	10.00	50.00	0.00
MEDIO BAJO	44.00	59.26	70.00	25.00	0.00
MEDIO	28.00	18.52	5.00	25.00	0.00
BAJO	16.00	11.11	15.00	0.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.86	5.13	8.00	0.00	0.00
10 - 14	45.71	66.67	44.00	0.00	0.00
15 - 19	42.86	28.21	44.00	77.78	0.00
20 - 24	8.57	0.00	4.00	11.11	0.00
25 - 29	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	52.17	46.43	20.00	0.00	0.00
1 VEZ POR SEMANA	26.09	32.14	62.22	33.33	0.00
1-3 VECES POR MES	21.74	21.43	15.56	66.67	0.00
1-11 VECES POR AÑO	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00

N= 179

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
SAN LUIS POTOSÍ**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	61	83	70	12	0
SEXO					
MASCULINO	91.80	90.36	89.86	91.67	0.00
FEMENINO	8.20	9.64	10.14	8.33	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	4.92	31.33	8.57	0.00	0.00
15 - 19	42.62	43.37	31.43	41.67	0.00
20 - 24	24.59	16.87	24.29	16.67	0.00
25 - 29	14.75	3.61	17.14	33.33	0.00
30 - 34	9.84	3.61	12.86	8.33	0.00
35 >	3.28	1.20	5.71	0.00	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	14.75	42.68	20.29	0.00	0.00
SECUNDARIA	52.46	39.02	47.83	33.33	0.00
PREPARATORIA	22.95	6.10	17.39	50.00	0.00
PROFESIONAL	8.20	1.22	5.80	8.33	0.00
TÉCNICA	1.64	10.98	8.70	8.33	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	67.21	87.80	70.59	54.55	0.00
CASADO	21.31	8.54	23.53	36.36	0.00
DIVORCIADO	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	11.48	2.44	2.94	0.00	0.00
OTROS	0.00	1.22	2.94	0.00	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	7.69	2.13	0.00	0.00	0.00
MEDIO BAJO	65.38	78.72	73.81	75.00	0.00
MEDIO	23.08	6.38	19.05	25.00	0.00
BAJO	3.85	12.77	7.14	0.00	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.00	6.17	2.90	0.00	0.00
10 - 14	35.00	62.96	44.93	9.09	0.00
15 - 19	51.67	27.16	47.83	45.45	0.00
20 - 24	13.33	3.70	2.90	45.45	0.00
25 - 29	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
30 - 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	46.51	29.63	13.46	16.67	0.00
1 VEZ POR SEMANA	39.53	42.59	57.69	33.33	0.00
1-3 VECES POR MES	13.95	24.07	28.85	16.67	0.00
1-11 VECES POR AÑO	0.00	3.70	0.00	33.33	0.00

N= 291

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
TIJUANA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	225	67	313	76	6
SEXO					
MASCULINO	89.33	94.03	88.50	90.67	100.00
FEMENINO	10.67	5.97	11.50	9.33	0.00
EDAD					
5 - 14 AÑOS	3.11	17.91	2.56	1.32	0.00
15 - 19	19.56	29.85	21.41	26.32	0.00
20 - 24	24.89	20.90	26.84	19.74	50.00
25 - 29	14.67	7.46	22.36	31.58	33.33
30 - 34	15.11	11.94	12.14	13.16	16.67
35 >	22.67	11.94	14.70	7.89	0.00
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	25.23	40.30	18.91	10.96	50.00
SECUNDARIA	47.30	47.76	42.63	39.73	0.00
PREPARATORIA	22.07	8.96	24.04	35.62	50.00
PROFESIONAL	2.70	1.49	8.65	6.85	0.00
TÉCNICA	2.70	1.49	5.45	6.85	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	54.50	61.19	54.17	67.11	50.00
CASADO	23.42	16.42	21.79	18.42	50.00
DIVORCIADO	3.15	2.99	2.88	1.32	0.00
VIUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIÓN LIBRE	10.36	14.93	15.71	5.26	0.00
OTROS	8.56	4.48	5.45	7.89	0.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO					
ALTO, MEDIO ALTO	28.57	15.91	33.33	13.33	0.00
MEDIO BAJO	38.39	38.64	29.17	24.44	0.00
MEDIO	22.32	11.36	21.76	40.00	0.00
BAJO	10.71	34.09	15.74	22.22	0.00
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.78	19.67	6.91	3.28	0.00
10 - 14	45.83	63.93	36.51	18.03	0.00
15 - 19	45.37	16.39	50.66	49.18	50.00
20 - 24	5.09	0.00	3.29	18.03	16.67
25 - 29	0.93	0.00	2.63	6.56	33.33
30 - 34	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00
35 >	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00
FRECUENCIA					
DIARIO	56.50	54.39	19.59	39.62	0.00
1 VEZ POR SEMANA	24.50	33.33	46.74	45.28	0.00
1-3 VECES POR MES	14.50	10.53	28.87	9.43	0.00
1-11 VECES POR AÑO	4.50	1.75	4.81	5.66	0.00

N= 1176

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento Gubernamentales, Centros de Integración Juvenil (CIJ). DGE. SSA. 2000.

DROGA DE INICIO POR CIUDAD

**CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES
(ONG's)**

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
AGUASCALIENTES**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA
NÚMERO	52	14	22	15
SEXO				
MASCULINO	98.1	100.0	100.0	100.0
FEMENINO	1.9	0.0	0.0	0.0
EDAD				
5 - 14 AÑOS	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	9.6	7.1	0.0	26.7
20 - 24	36.5	21.4	18.2	26.7
25 - 29	21.2	42.9	18.2	46.7
30 - 34	17.3	21.4	9.1	0.0
35 >	15.4	7.1	54.5	0.0
ESCOLARIDAD				
PRIMARIA	48.1	64.3	63.6	20.0
SECUNDARIA	32.7	21.4	18.2	46.7
PREPARATORIA	9.6	14.3	9.1	20.0
PROFESIONAL	1.9	0.0	4.5	0.0
TÉCNICA	5.8	0.0	0.0	13.3
OTROS	1.9	0.0	4.5	0.0
ESTADO CIVIL				
SOLTERO	50.0	57.1	40.9	60.0
CASADO	34.6	28.6	36.4	33.3
DIVORCIADO	0.0	0.0	9.1	0.0
VIUDO	0.0	0.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	11.5	7.1	13.6	6.7
OTROS	3.8	7.1	0.0	0.0
EDAD DE INICIO				
< 10 AÑOS	5.8	21.4	4.5	0.0
10 - 14	23.1	28.6	31.8	0.0
15 - 19	50.0	42.9	50.0	46.7
20 - 24	13.5	7.1	4.5	26.7
25 - 29	1.9	0.0	4.5	26.7
30 - 34	3.8	0.0	4.5	0.0
35 >	1.9	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA				
DIARIO	71.2	71.4	18.2	20.0
1 VEZ POR SEMANA	25.0	21.4	77.3	40.0
1-3 VECES POR MES	3.8	7.1	4.5	33.3
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0	0.0	6.7

N= 144

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CIUDAD JUAREZ**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	375	106	205	55	68
SEXO					
MASCULINO	96.2	93.2	95.1	85.5	92.5
FEMENINO	3.8	6.8	4.9	14.5	7.5
EDAD					
5 - 14 AÑOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	8.0	11.3	5.9	12.7	7.4
20 - 24	28.0	27.4	13.7	23.6	26.5
25 - 29	21.1	27.4	21.5	36.4	29.4
30 - 34	21.3	16.0	22.9	18.2	14.7
35 >	21.6	17.9	36.1	9.1	22.1
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	44.2	63.7	38.6	35.2	49.3
SECUNDARIA	35.6	25.5	32.7	35.2	35.8
PREPARATORIA	14.0	5.9	16.3	18.5	6.0
PROFESIONAL	1.9	1.0	5.9	1.9	0.0
TÉCNICA	2.7	1.0	3.0	3.7	3.0
OTROS	1.6	2.9	3.5	5.6	6.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	46.6	44.0	42.9	36.5	50.0
CASADO	13.2	14.0	24.6	19.2	18.8
DIVORCIADO	3.3	3.0	7.9	3.8	6.3
VIUDO	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	22.6	21.0	15.3	32.7	20.3
OTROS	13.5	18.0	8.9	7.7	4.7
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	2.4	8.5	4.4	0.0	1.6
10 - 14	52.4	57.5	36.6	16.7	3.2
15 - 19	40.9	29.2	49.3	37.0	30.2
20 - 24	2.7	3.8	7.3	22.2	30.2
25 - 29	1.3	0.0	1.5	18.5	23.8
30 - 34	0.3	0.0	1.0	1.9	4.8
35 >	0.0	0.9	0.0	3.7	6.3
FRECUENCIA					
DIARIO	89.9	88.7	68.0	92.7	100.0
1 VEZ POR SEMANA	8.0	11.3	25.6	1.8	0.0
1-3 VECES POR MES	1.6	0.0	6.4	5.5	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0

N= 839

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CULIACÁN**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	141	4	161	75	5
SEXO					
MASCULINO	85.1	100.0	87.6	86.7	100.0
FEMENINO	14.9	0.0	12.4	13.3	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	5.0	25.0	0.6	1.3	0.0
15 - 19	22.0	0.0	10.6	18.7	0.0
20 - 24	23.4	0.0	30.4	26.7	40.0
25 - 29	14.2	25.0	19.3	22.7	40.0
30 - 34	17.0	0.0	16.1	14.7	0.0
35 >	18.4	50.0	23.0	16.0	20.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	42.1	75.0	29.8	28.0	20.0
SECUNDARIA	40.7	25.0	37.3	40.0	60.0
PREPARATORIA	10.7	0.0	19.9	20.0	0.0
PROFESIONAL	2.9	0.0	9.3	4.0	0.0
TÉCNICA	0.7	0.0	1.9	1.3	0.0
OTROS	2.9	0.0	1.9	6.7	20.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	61.4	50.0	48.1	53.3	60.0
CASADO	25.0	50.0	30.0	28.0	20.0
DIVORCIADO	1.4	0.0	0.6	4.0	0.0
VIUDO	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	9.3	0.0	13.1	13.3	20.0
OTROS	2.1	0.0	8.1	1.3	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	1.4	0.0	2.5	0.0	0.0
10 - 14	36.2	75.0	35.4	9.3	20.0
15 - 19	46.1	25.0	44.7	37.3	40.0
20 - 24	10.6	0.0	12.4	24.0	0.0
25 - 29	2.8	0.0	4.3	13.3	20.0
30 - 34	2.8	0.0	0.0	9.3	20.0
35 >	0.0	0.0	0.6	6.7	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	90.1	50.0	31.1	49.3	100.0
1 VEZ POR SEMANA	7.1	50.0	54.0	42.7	0.0
1-3 VECES POR MES	1.4	0.0	10.6	5.3	0.0
1-11 VECES POR AÑO	1.4	0.0	4.3	2.7	0.0

N= 541

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
CHIHUAHUA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	330	128	618	59	17
SEXO					
MASCULINO	87.6	78.9	94.3	69.5	76.5
FEMENINO	12.4	21.1	5.7	30.5	23.5
EDAD					
5 - 14 AÑOS	6.7	19.5	1.9	3.4	0.0
15 - 19	24.8	22.7	14.7	22.0	23.5
20 - 24	21.8	17.2	18.0	33.9	17.6
25 - 29	16.7	21.1	16.5	23.7	11.8
30 - 34	15.5	9.4	14.2	11.9	5.9
35 >	14.5	10.2	34.6	5.1	41.2
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	33.7	49.6	27.5	20.3	41.2
SECUNDARIA	41.3	31.5	32.5	42.4	41.2
PREPARATORIA	14.0	5.5	19.2	20.3	5.9
PROFESIONAL	5.2	0.0	15.1	11.9	0.0
TÉCNICA	2.7	3.1	4.2	5.1	0.0
OTROS	3.0	10.2	1.5	0.0	11.8
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	60.3	71.1	43.4	52.5	52.9
CASADO	17.3	10.2	30.7	27.1	17.6
DIVORCIADO	4.8	3.1	10.6	3.4	5.9
VIUDO	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	13.3	10.9	9.3	8.5	17.6
OTROS	4.2	4.7	5.4	8.5	5.9
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	4.2	7.8	4.7	1.7	0.0
10 - 14	59.1	64.8	42.1	15.3	5.9
15 - 19	33.6	26.6	44.8	45.8	47.1
20 - 24	2.7	0.8	6.1	25.4	11.8
25 - 29	0.3	0.0	0.8	10.2	5.9
30 - 34	0.0	0.0	1.0	1.7	17.6
35 >	0.0	0.0	0.5	0.0	11.8
FRECUENCIA					
DIARIO	67.3	65.6	40.7	52.5	100.0
1 VEZ POR SEMANA	25.5	28.9	49.4	42.4	0.0
1-3 VECES POR MES	4.8	3.9	8.3	3.4	0.0
1-11 VECES POR AÑO	2.4	1.6	1.6	1.7	0.0

N= 1254

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
DISTRITO FEDERAL**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	153	138	641	168	4
SEXO					
MASCULINO	89.3	87.5	86.4	91.0	100.0
FEMENINO	10.7	12.5	13.6	9.0	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	0.0	13.0	0.9	3.6	0.0
15 - 19	25.5	31.2	11.4	23.2	25.0
20 - 24	26.1	20.3	17.0	21.4	25.0
25 - 29	24.2	11.6	15.9	25.6	50.0
30 - 34	11.8	9.4	14.7	12.5	0.0
35 >	12.4	14.5	40.1	13.7	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	12.6	23.0	6.1	8.7	25.0
SECUNDARIA	52.4	60.0	22.8	57.8	50.0
PREPARATORIA	21.7	9.6	32.1	24.8	25.0
PROFESIONAL	7.7	3.0	35.4	5.0	0.0
TÉCNICA	3.5	3.0	3.7	3.7	0.0
OTROS	2.1	1.5	0.0	0.0	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	62.1	66.9	46.2	57.5	75.0
CASADO	23.4	23.3	41.6	30.6	0.0
DIVORCIADO	0.7	0.0	3.7	2.5	0.0
VIUDO	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	11.0	4.5	5.1	8.8	25.0
OTROS	2.8	4.5	3.2	0.6	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	1.3	5.1	3.0	0.6	0.0
10 - 14	32.2	37.0	34.1	12.7	0.0
15 - 19	44.7	31.2	49.5	32.7	33.3
20 - 24	13.8	14.5	9.4	27.9	0.0
25 - 29	6.6	6.5	3.0	16.4	66.7
30 - 34	0.0	2.2	0.5	6.7	0.0
35 >	1.3	3.6	0.6	3.0	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	60.4	61.3	24.8	61.2	75.0
1 VEZ POR SEMANA	23.5	24.1	47.1	27.3	0.0
1-3 VECES POR MES	14.1	10.2	26.2	10.9	25.0
1-11 VECES POR AÑO	2.0	4.4	1.9	0.6	0.0

N= 1203

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
DURANGO**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	154	6	101	9	2
SEXO					
MASCULINO	99.4	100.0	99.0	88.9	100.0
FEMENINO	0.6	0.0	1.0	11.1	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	24.7	0.0	7.9	0.0	50.0
20 - 24	27.3	33.3	16.8	33.3	0.0
25 - 29	18.2	50.0	12.9	33.3	50.0
30 - 34	12.3	16.7	12.9	33.3	0.0
35 >	17.5	0.0	49.5	0.0	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	53.9	66.7	50.5	22.2	100.0
SECUNDARIA	34.9	16.7	26.8	66.7	0.0
PREPARATORIA	5.3	16.7	10.3	11.1	0.0
PROFESIONAL	0.7	0.0	3.1	0.0	0.0
TÉCNICA	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS	3.9	0.0	9.3	0.0	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	49.7	33.3	45.4	22.2	50.0
CASADO	25.2	50.0	24.7	55.6	50.0
DIVORCIADO	4.0	0.0	6.2	11.1	0.0
VIUDO	0.0	16.7	2.1	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	18.5	0.0	7.2	0.0	0.0
OTROS	2.6	0.0	14.4	11.1	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	3.3	16.7	6.0	0.0	0.0
10 - 14	27.3	33.3	25.0	11.1	0.0
15 - 19	54.0	33.3	48.0	22.2	100.0
20 - 24	10.7	16.7	12.0	55.6	0.0
25 - 29	3.3	0.0	7.0	0.0	0.0
30 - 34	1.3	0.0	2.0	11.1	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	54.9	40.0	46.5	44.4	100.0
1 VEZ POR SEMANA	21.1	40.0	29.3	33.3	0.0
1-3 VECES POR MES	13.4	20.0	19.2	22.2	0.0
1-11 VECES POR AÑO	10.6	0.0	5.1	0.0	0.0

N= 337

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
ENSENADA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	252	27	141	22	22
SEXO					
MASCULINO	92.6	96.0	92.6	97.9	95.5
FEMENINO	7.4	4.0	7.4	2.1	4.5
EDAD					
5 - 14 AÑOS	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	9.5	3.7	2.1	9.1	0.0
20 - 24	18.3	33.3	13.5	18.2	13.6
25 - 29	16.7	18.5	22.7	36.4	27.3
30 - 34	17.9	14.8	18.4	13.6	9.1
35 >	37.3	29.6	43.3	22.7	50.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	30.6	59.3	38.8	28.6	31.8
SECUNDARIA	45.2	29.6	38.1	23.8	40.9
PREPARATORIA	13.9	7.4	12.2	28.6	22.7
PROFESIONAL	6.3	0.0	5.8	4.8	0.0
TÉCNICA	2.4	3.7	2.9	14.3	0.0
OTROS	1.6	0.0	2.2	0.0	4.5
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	42.0	50.0	31.9	28.6	31.8
CASADO	27.2	23.1	33.3	42.9	18.2
DIVORCIADO	8.0	3.8	9.4	4.8	4.5
VIUDO	0.4	0.0	0.7	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	16.0	7.7	19.6	14.3	27.3
OTROS	6.4	15.4	5.1	9.5	18.2
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	4.0	18.5	2.1	0.0	0.0
10 - 14	42.2	66.7	23.4	4.5	13.6
15 - 19	43.8	14.8	58.9	45.5	40.9
20 - 24	8.0	0.0	11.3	22.7	9.1
25 - 29	1.2	0.0	3.5	9.1	18.2
30 - 34	0.4	0.0	0.7	4.5	4.5
35 >	0.4	0.0	0.0	13.6	13.6
FRECUENCIA					
DIARIO	69.4	70.4	24.8	45.5	95.5
1 VEZ POR SEMANA	18.7	18.5	56.0	36.4	4.5
1-3 VECES POR MES	7.9	7.4	14.9	13.6	0.0
1-11 VECES POR AÑO	4.0	3.7	4.3	4.5	0.0

N= 51

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
GUADALAJARA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	266	108	310	113	1
SEXO					
MASCULINO	93.8	88.6	97.0	88.3	100.0
FEMENINO	6.2	11.4	3.0	11.7	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	3.4	11.1	0.3	4.4	0.0
15 - 19	17.7	30.6	12.6	26.5	0.0
20 - 24	26.0	19.4	22.9	31.9	0.0
25 - 29	17.0	15.7	22.3	15.0	0.0
30 - 34	18.1	8.3	16.5	11.5	100.0
35 >	17.7	14.8	25.5	10.6	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	35.7	53.3	36.4	28.2	0.0
SECUNDARIA	38.8	31.8	35.4	34.5	0.0
PREPARATORIA	14.4	6.5	16.4	23.6	100.0
PROFESIONAL	2.7	0.0	4.6	5.5	0.0
TÉCNICA	4.6	3.7	4.3	7.3	0.0
OTROS	3.8	4.7	3.0	0.9	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	51.8	67.9	44.2	51.9	100.0
CASADO	22.7	16.0	34.3	29.6	0.0
DIVORCIADO	4.7	2.8	4.6	1.9	0.0
VIUDO	0.8	0.0	1.0	0.9	0.0
UNIÓN LIBRE	13.7	10.4	9.6	8.3	0.0
OTROS	6.3	2.8	6.3	7.4	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	6.2	13.3	4.3	0.9	0.0
10 - 14	44.4	61.9	37.0	25.5	0.0
15 - 19	43.6	21.0	45.5	43.4	100.0
20 - 24	4.7	2.9	10.9	16.0	0.0
25 - 29	0.8	1.0	2.0	6.6	0.0
30 - 34	0.4	0.0	0.0	2.8	0.0
35 >	0.0	0.0	0.3	4.7	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	65.5	49.5	22.8	43.8	100.0
1 VEZ POR SEMANA	23.1	33.3	59.3	40.2	0.0
1-3 VECES POR MES	5.3	7.1	15.9	11.6	0.0
1-11 VECES POR AÑO	6.1	10.1	2.0	4.5	0.0

N= 1084

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
LEÓN**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA
NÚMERO	57	27	60	6
SEXO				
MASCULINO	93.0	88.9	73.3	66.7
FEMENINO	7.0	11.1	26.7	33.3
EDAD				
5 - 14 AÑOS	3.5	14.8	3.3	0.0
15 - 19	35.1	48.1	25.0	33.3
20 - 24	33.3	7.4	11.7	33.3
25 - 29	15.8	25.9	16.7	16.7
30 - 34	8.8	0.0	10.0	0.0
35 >	3.5	3.7	33.3	16.7
ESTUDIOS				
PRIMARIA	22.8	44.4	44.1	50.0
SECUNDARIA	52.6	44.4	33.9	16.7
PREPARATORIA	10.5	7.4	10.2	16.7
PROFESIONAL	5.3	0.0	0.0	0.0
TÉCNICA	8.8	0.0	3.4	16.7
OTROS	0.0	3.7	8.5	0.0
ESTADO CIVIL				
SOLTERO	75.4	70.4	49.2	80.0
CASADO	15.8	11.1	35.6	20.0
DIVORCIADO	7.0	7.4	1.7	0.0
VIUDO	0.0	0.0	1.7	0.0
UNIÓN LIBRE	0.0	7.4	1.7	0.0
OTROS	1.8	3.7	10.2	0.0
EDAD DE INICIO				
< 10 AÑOS	5.4	7.4	3.3	0.0
10 - 14	53.57	85.19	36.67	0.00
15 - 19	33.9	7.4	40.0	50.0
20 - 24	5.4	0.0	15.0	33.3
25 - 29	1.8	0.0	1.7	0.0
30 - 34	0.0	0.0	3.3	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	16.7
FRECUENCIA				
DIARIO	98.2	100.0	96.7	83.3
1 VEZ POR SEMANA	1.8	0.0	3.3	0.0
1-3 VECES POR MES	0.0	0.0	0.0	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0	0.0	16.7

N= 229

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MATAMOROS**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	35	13	13	7	0
SEXO					
MASCULINO	97.1	84.6	92.3	85.7	0.0
FEMENINO	2.9	15.4	7.7	14.3	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	2.9	15.4	0.0	14.3	0.0
15 - 19	45.7	46.2	30.8	57.1	0.0
20 - 24	22.9	23.1	23.1	0.0	0.0
25 - 29	2.9	7.7	15.4	14.3	0.0
30 - 34	11.4	7.7	23.1	14.3	0.0
35 >	14.3	0.0	7.7	0.0	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	26.5	33.3	23.1	16.7	0.0
SECUNDARIA	41.2	41.7	46.2	33.3	0.0
PREPARATORIA	23.5	8.3	23.1	16.7	0.0
PROFESIONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TÉCNICA	5.9	8.3	7.7	0.0	0.0
OTROS	2.9	8.3	0.0	33.3	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	48.5	84.6	33.3	66.7	0.0
CASADO	18.2	0.0	25.0	0.0	0.0
DIVORCIADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VIUDO	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	27.3	15.4	33.3	16.7	0.0
OTROS	6.1	0.0	0.0	16.7	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	11.8	8.3	0.0	0.0	0.0
10 - 14	38.2	58.3	33.3	42.9	0.0
15 - 19	47.1	33.3	50.0	42.9	0.0
20 - 24	2.9	0.0	0.0	14.3	0.0
25 - 29	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
30 - 34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	91.2	69.2	61.5	42.9	0.0
1 VEZ POR SEMANA	8.8	30.8	30.8	42.9	0.0
1-3 VECES POR MES	0.0	0.0	7.7	14.3	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

N= 97

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MERIDA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA
NÚMERO	86	25	35	7
SEXO				
MASCULINO	97.7	96.0	91.4	71.4
FEMENINO	2.3	4.0	8.6	28.6
EDAD				
5 - 14 AÑOS	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	11.6	20.0	5.7	42.9
20 - 24	16.3	28.0	8.6	28.6
25 - 29	16.3	16.0	20.0	0.0
30 - 34	16.3	16.0	14.3	14.3
35 >	39.5	20.0	51.4	14.3
ESCOLARIDAD				
PRIMARIA	40.0	40.0	51.4	0.0
SECUNDARIA	35.3	24.0	17.1	42.9
PREPARATORIA	8.2	0.0	8.6	14.3
PROFESIONAL	2.4	0.0	8.6	0.0
TÉCNICA	2.4	4.0	5.7	14.3
OTROS	11.8	32.0	8.6	28.6
ESTADO CIVIL				
SOLTERO	57.0	44.0	11.4	71.4
CASADO	38.4	44.0	80.0	14.3
DIVORCIADO	0.0	0.0	0.0	14.3
VIUDO	0.0	8.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	4.7	4.0	5.7	0.0
OTROS	0.0	0.0	2.9	0.0
EDAD DE INICIO				
< 10 AÑOS	0.0	4.3	8.6	0.0
10 - 14	8.3	26.1	17.1	0.0
15 - 19	52.4	47.8	60.0	100.0
20 - 24	21.4	13.0	14.3	0.0
25 - 29	9.5	4.3	0.0	0.0
30 - 34	8.3	4.3	0.0	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA				
DIARIO	15.6	12.5	8.6	14.3
1 VEZ POR SEMANA	55.8	37.5	45.7	14.3
1-3 VECES POR MES	16.9	12.5	28.6	28.6
1-11 VECES POR AÑO	11.7	37.5	17.1	42.9

N= 470

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MEXICALI**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	297	35	95	17	25
SEXO					
MASCULINO	93.9	88.6	93.7	76.5	76.0
FEMENINO	6.1	11.4	6.3	23.5	24.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	8.8	25.7	4.2	11.8	4.0
20 - 24	22.6	14.3	9.5	35.3	24.0
25 - 29	23.6	14.3	11.6	23.5	16.0
30 - 34	17.5	14.3	21.1	11.8	12.0
35 >	26.6	31.4	53.7	17.6	44.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	23.7	42.9	42.6	17.6	36.0
SECUNDARIA	53.2	34.3	30.9	47.1	36.0
PREPARATORIA	15.9	11.4	9.6	17.6	12.0
PROFESIONAL	0.3	0.0	2.1	11.8	4.0
TÉCNICA	5.4	8.6	6.4	5.9	8.0
OTROS	1.4	2.9	8.5	0.0	4.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	54.9	61.8	43.0	52.9	40.0
CASADO	19.1	11.8	20.4	11.8	8.0
DIVORCIADO	5.5	5.9	10.8	5.9	28.0
VIUDO	2.0	2.9	1.1	0.0	4.0
UNIÓN LIBRE	13.7	14.7	8.6	23.5	16.0
OTROS	4.8	2.9	16.1	5.9	4.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	4.7	28.6	6.3	0.0	0.0
10 - 14	47.8	57.1	33.7	47.1	20.0
15 - 19	44.7	14.3	52.6	29.4	40.0
20 - 24	1.7	0.0	4.2	5.9	16.0
25 - 29	0.7	0.0	1.1	5.9	0.0
30 - 34	0.3	0.0	1.1	5.9	8.0
35 >	0.0	0.0	1.1	5.9	16.0
FRECUENCIA					
DIARIO	91.2	88.6	87.4	80.0	100.0
1 VEZ POR SEMANA	8.2	8.6	10.5	13.3	0.0
1-3 VECES POR MES	0.3	0.0	0.0	6.7	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.3	2.9	2.1	0.0	0.0

N= 564

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
MONTERREY**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	115	54	201	34	1
SEXO					
MASCULINO	90.4	85.2	91.0	88.2	100.0
FEMENINO	9.6	14.8	9.0	11.8	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	2.6	22.2	1.5	2.9	0.0
15 - 19	33.0	44.4	16.4	20.6	0.0
20 - 24	27.0	9.3	18.4	11.8	100.0
25 - 29	16.5	13.0	20.4	23.5	0.0
30 - 34	7.0	5.6	12.4	20.6	0.0
35 >	13.9	5.6	30.8	20.6	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	7.8	38.9	11.2	12.1	100.0
SECUNDARIA	35.7	53.7	24.4	30.3	0.0
PREPARATORIA	29.6	3.7	32.0	27.3	0.0
PROFESIONAL	24.3	0.0	24.9	18.2	0.0
TÉCNICA	0.9	3.7	5.6	12.1	0.0
OTROS	1.7	0.0	2.0	0.0	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	63.5	72.2	51.2	38.2	0.0
CASADO	20.0	7.4	35.8	52.9	0.0
DIVORCIADO	4.3	1.9	5.5	0.0	0.0
VIUDO	0.9	0.0	0.5	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	7.8	14.8	2.0	0.0	100.0
OTROS	3.5	3.7	5.0	8.8	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.0	7.5	2.5	0.0	0.0
10 - 14	52.2	71.7	44.3	11.8	0.0
15 - 19	38.1	18.9	40.3	47.1	100.0
20 - 24	7.1	1.9	8.5	17.6	0.0
25 - 29	1.8	0.0	1.5	11.8	0.0
30 - 34	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
35 >	0.9	0.0	3.0	8.8	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	67.8	51.9	48.0	61.8	0.0
1 VEZ POR SEMANA	27.8	46.3	42.5	23.5	0.0
1-3 VECES POR MES	2.6	0.0	8.0	14.7	100.0
1-11 VECES POR AÑO	1.7	1.9	1.5	0.0	0.0

N= 514

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
NUEVO LAREDO**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	178	6	4	30	11
SEXO					
MASCULINO	96.1	100.0	100.0	96.7	100.0
FEMENINO	3.9	0.0	0.0	3.3	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	27.5	50.0	0.0	16.7	9.1
20 - 24	28.7	33.3	25.0	33.3	27.3
25 - 29	20.2	16.7	25.0	26.7	54.5
30 - 34	11.8	0.0	50.0	10.0	9.1
35 >	11.2	0.0	0.0	13.3	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	41.2	66.7	75.0	33.3	18.2
SECUNDARIA	37.9	33.3	0.0	40.0	27.3
PREPARATORIA	14.1	0.0	0.0	20.0	36.4
PROFESIONAL	2.8	0.0	0.0	0.0	9.1
TÉCNICA	2.8	0.0	25.0	3.3	0.0
OTROS	1.1	0.0	0.0	3.3	9.1
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	52.3	66.7	75.0	26.7	45.5
CASADO	22.2	16.7	25.0	53.3	27.3
DIVORCIADO	2.8	0.0	0.0	6.7	18.2
VIUDO	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	10.8	16.7	0.0	10.0	9.1
OTROS	8.5	0.0	0.0	3.3	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.6	16.7	0.0	0.0	0.0
10 - 14	34.5	50.0	25.0	0.0	18.2
15 - 19	45.8	33.3	75.0	46.7	27.3
20 - 24	15.8	0.0	0.0	26.7	45.5
25 - 29	2.3	0.0	0.0	23.3	9.1
30 - 34	0.6	0.0	0.0	3.3	0.0
35 >	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	96.6	66.7	50.0	70.0	100.0
1 VEZ POR SEMANA	2.8	33.3	50.0	23.3	0.0
1-3 VECES POR MES	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.6	0.0	0.0	3.3	0.0

N= 248

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
OAXACA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	11	7	9	1	1
SEXO					
MASCULINO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
FEMENINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	18.2	42.9	0.0	0.0	0.0
15 - 19	18.2	42.9	11.1	0.0	100.0
20 - 24	9.1	14.3	22.2	100.0	0.0
25 - 29	27.3	0.0	22.2	0.0	0.0
30 - 34	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
35 >	27.3	0.0	11.1	0.0	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	9.1	57.1	22.2	0.0	0.0
SECUNDARIA	90.9	28.6	66.7	100.0	100.0
PREPARATORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PROFESIONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TÉCNICA	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
OTROS	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	81.8	100.0	77.8	100.0	0.0
CASADO	9.1	0.0	11.1	0.0	0.0
DIVORCIADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VIUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
OTROS	9.1	0.0	11.1	0.0	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
10 - 14	40.0	71.4	55.6	0.0	0.0
15 - 19	50.0	14.3	44.4	100.0	100.0
20 - 24	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1 VEZ POR SEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1-3 VECES POR MES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

N= 29

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
PACHUCA**

	MARIGUANA	COCAÍNA
NÚMERO	4	3
SEXO		
MASCULINO	100.0	100.0
FEMENINO	0.0	0.0
EDAD		
5 - 14 AÑOS	0.0	0.0
15 - 19	25.0	33.3
20 - 24	75.0	0.0
25 - 29	0.0	0.0
30 - 34	0.0	33.3
35 >	0.0	33.3
ESCOLARIDAD		
PRIMARIA	25.0	33.3
SECUNDARIA	50.0	0.0
PREPARATORIA	25.0	0.0
PROFESIONAL	0.0	33.3
TÉCNICA	0.0	33.3
OTROS	0.0	0.0
ESTADO CIVIL		
SOLTERO	75.0	33.3
CASADO	25.0	33.3
DIVORCIADO	0.0	0.0
VIUDO	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	0.0	33.3
OTROS	0.0	0.0
EDAD DE INICIO		
< 10 AÑOS	0.0	0.0
10 - 14	25.0	0.0
15 - 19	50.0	33.3
20 - 24	25.0	0.0
25 - 29	0.0	33.3
30 - 34	0.0	33.3
35 >	0.0	0.0
FRECUENCIA		
DIARIO	66.7	66.7
1 VEZ POR SEMANA	0.0	0.0
1-3 VECES POR MES	33.3	33.3
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0

N= 8

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
QUERÉTARO**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA
NÚMERO	25	9	111	10
SEXO				
MASCULINO	100.0	88.9	88.2	90.0
FEMENINO	0.0	11.1	11.8	10.0
EDAD				
5 - 14 AÑOS	0.0	0.0	2.0	3.0
15 - 19	8.0	33.3	8.1	30.0
20 - 24	52.0	44.4	14.4	20.0
25 - 29	16.0	22.2	18.9	30.0
30 - 34	8.0	0.0	12.6	10.0
35 >	16.0	0.0	45.9	10.0
ESCOLARIDAD				
PRIMARIA	16.0	33.3	20.9	0.0
SECUNDARIA	40.0	66.7	36.4	50.0
PREPARATORIA	32.0	0.0	15.5	25.0
PROFESIONAL	12.0	0.0	20.0	0.0
TÉCNICA	0.0	0.0	4.5	25.0
OTROS	0.0	0.0	2.7	0.0
ESTADO CIVIL				
SOLTERO	56.0	44.4	31.2	30.0
CASADO	28.0	33.3	33.0	40.0
DIVORCIADO	0.0	0.0	4.6	10.0
VIUDO	0.0	0.0	2.8	0.0
UNIÓN LIBRE	16.0	0.0	5.5	10.0
OTROS	0.0	22.2	22.9	10.0
EDAD DE INICIO				
< 10 AÑOS	4.0	0.0	6.4	0.0
10 - 14	40.0	66.7	30.9	0.0
15 - 19	52.0	33.3	41.8	30.0
20 - 24	4.0	0.0	15.5	40.0
25 - 29	0.0	0.0	0.9	20.0
30 - 34	0.0	0.0	2.7	10.0
35 >	0.0	0.0	1.8	0.0
FRECUENCIA				
DIARIO	56.0	66.7	58.6	80.0
1 VEZ POR SEMANA	20.0	22.2	36.0	20.0
1-3 VECES POR MES	24.0	11.1	4.5	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0	0.9	0.0

N= 170

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	5	6	8	3	0
SEXO					
MASCULINO	100.0	66.7	100.0	100.0	0.0
FEMENINO	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
EDAD					
5 - 14 AÑOS	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
15 - 19	20.0	66.7	12.5	0.0	0.0
20 - 24	60.0	16.7	50.0	33.3	0.0
25 - 29	20.0	0.0	12.5	66.7	0.0
30 - 34	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	60.0	66.7	0.0	0.0	0.0
SECUNDARIA	20.0	33.3	87.5	100.0	0.0
PREPARATORIA	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
PROFESIONAL	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0
TÉCNICA	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	60.0	80.0	12.5	33.3	0.0
CASADO	40.0	0.0	87.5	66.7	0.0
DIVORCIADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VIUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
OTROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14	40.0	50.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19	60.0	50.0	50.0	33.3	0.0
20 - 24	0.0	0.0	50.0	66.7	0.0
25 - 29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA					
DIARIO	20.0	0.0	0.0	66.7	0.0
1 VEZ POR SEMANA	40.0	83.3	25.0	33.3	0.0
1-3 VECES POR MES	40.0	16.7	12.5	0.0	0.0
1-11 VECES POR AÑO	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0

N= 26

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
SAN LUIS POTOSÍ**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA
NÚMERO	26	23	205	6
SEXO				
MASCULINO	96.2	87.0	91.2	83.3
FEMENINO	3.8	13.0	8.8	16.7
EDAD				
5 - 14 AÑOS	11.5	34.8	6.8	0.0
15 - 19	34.6	34.8	26.3	16.7
20 - 24	19.2	13.0	17.6	0.0
25 - 29	3.8	8.7	15.6	33.3
30 - 34	23.1	0.0	13.2	50.0
35 >	7.7	8.7	20.5	0.0
ESCOLARIDAD				
PRIMARIA	46.2	47.8	21.8	33.3
SECUNDARIA	26.9	39.1	44.1	16.7
PREPARATORIA	19.2	8.7	20.3	33.3
PROFESIONAL	3.8	0.0	8.4	16.7
TÉCNICA	3.8	0.0	3.5	0.0
OTROS	0.0	4.3	2.0	0.0
ESTADO CIVIL				
SOLTERO	73.1	73.9	59.8	33.3
CASADO	15.4	4.3	30.4	50.0
DIVORCIADO	0.0	4.3	0.5	0.0
VIUDO	3.8	0.0	0.0	0.0
UNIÓN LIBRE	7.7	13.0	4.9	16.7
OTROS	0.0	4.3	4.4	0.0
EDAD DE INICIO				
< 10 AÑOS	7.7	13.0	2.9	0.0
10 - 14	38.5	69.6	46.1	0.0
15 - 19	50.0	17.4	43.1	33.3
20 - 24	3.8	0.0	6.4	0.0
25 - 29	0.0	0.0	1.5	33.3
30 - 34	0.0	0.0	0.0	33.3
35 >	0.0	0.0	0.0	0.0
FRECUENCIA				
DIARIO	52.0	60.9	29.4	16.7
1 VEZ POR SEMANA	20.0	4.3	46.6	33.3
1-3 VECES POR MES	0.0	8.7	15.7	33.3
1-11 VECES POR AÑO	28.0	26.1	8.3	16.7

N= 313

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.

**PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
TRATAMIENTO EN CENTROS NO GUBERNAMENTALES SEGÚN
DROGA DE INICIO
MÉXICO 2000
TIJUANA**

	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAÍNA	HEROÍNA
NÚMERO	1261	165	857	80	207
SEXO					
MASCULINO	93.2	95.0	88.9	83.8	81.5
FEMENINO	6.8	5.0	11.1	16.3	18.5
EDAD					
5 - 14 AÑOS	1.0	1.8	1.1	1.3	0.0
15 - 19	9.1	5.5	8.6	16.5	3.9
20 - 24	21.3	27.3	12.7	16.5	10.6
25 - 29	17.0	22.4	17.6	29.1	13.0
30 - 34	20.1	15.2	15.8	16.5	24.6
35 >	31.5	27.9	44.2	20.3	47.8
ESCOLARIDAD					
PRIMARIA	37.0	47.3	38.5	20.3	30.4
SECUNDARIA	40.8	41.8	35.6	45.6	30.4
PREPARATORIA	14.6	3.0	12.3	19.0	30.9
PROFESIONAL	2.5	0.0	3.8	5.1	2.4
TÉCNICA	2.1	0.6	3.9	7.6	2.9
OTROS	3.1	7.3	6.0	2.5	2.9
ESTADO CIVIL					
SOLTERO	47.8	54.9	44.7	37.5	47.3
CASADO	17.3	10.4	22.7	20.0	24.2
DIVORCIADO	6.2	3.0	5.4	3.8	4.8
VIUDO	1.8	1.2	3.6	0.0	3.4
UNIÓN LIBRE	16.3	19.5	11.5	26.3	11.6
OTROS	10.5	11.0	12.1	12.5	8.7
EDAD DE INICIO					
< 10 AÑOS	7.0	13.9	10.0	5.1	1.0
10 - 14	50.8	72.1	37.3	20.3	13.6
15 - 19	37.7	13.3	38.3	45.6	41.3
20 - 24	3.6	0.0	8.3	13.9	18.4
25 - 29	0.8	0.6	3.2	11.4	13.6
30 - 34	0.2	0.0	1.1	2.5	4.9
35 >	0.0	0.0	1.9	1.3	7.3
FRECUENCIA					
DIARIO	79.7	76.4	50.8	55.1	93.7
1 VEZ POR SEMANA	17.6	19.4	38.5	35.9	5.8
1-3 VECES POR MES	1.6	3.0	6.8	6.4	0.5
1-11 VECES POR AÑO	1.1	1.2	4.0	2.6	0.0

N= 4094

Fuente: SISVEA. Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's). DGE. SSA. 2000.