



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LAS ADICCIONES

INFORME 2013

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA



SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

SEPTIEMBRE, 2015

SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

FRANCISCO DE P. MIRANDA 177,5^o PISO
UNIDAD LOMAS DE PLATEROS C.P. 01480
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
TEL. 52(55) 5337 1600
www.epidemiologia.salud.gob.mx

SECRETARÍA DE SALUD

DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ
SECRETARIA DE SALUD

DR. PABLO ANTONIO KURI MORALES
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER
SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

LIC. MARCELA G. VELASCO GONZÁLEZ
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JESÚS FELIPE GONZÁLEZ ROLDAN
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DR. CUITLÁHUAC RUIZ MATUS
DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DRA. MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ CORONA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. MARTÍN ARTURO REVUELTA HERRERA
DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA PARA LAS ADICCIONES

DR. ARTURO REVUELTA HERRERA

COORDINACIÓN OPERATIVA NACIONAL
Y ANÁLISIS

M EN C. MAURICIO SALCEDO UBILLA

PERSONAL OPERATIVO NACIONAL

DRA. IVONNE MENDOZA VILLAVICENCIO
LIC. PSIC. ANGÉLICA GARCÍA VARGAS
LIC. PSIC. L. SUSANA MANJARREZ PALOMARES

RESPONSABLES POR ENTIDAD FEDERATIVA DEL SISVEA

ENTIDAD	RESPONSABLE
AGUASCALIENTES	Dra. Citlalli López Salas Responsable de Sistemas Especiales Lic. Martín García Pedroza Responsable Estatal del SISVEA
BAJA CALIFORNIA	Dr. Néstor Saúl Hernández Milán Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal Lic. Mirtha Moreno Murillo Responsable Estatal del SISVEA
BAJA CALIFORNIA SUR	Dr. Alejo Méndez Fernández Epidemiólogo Estatal Ing. Claudia L. Ramírez Orozco (CECA) Responsable Estatal del SISVEA

CAMPECHE	Dra. Viviana Solano Montejó Encargada de la Coordinación de ENT y SISVEA Lic. Iliana Gómez Campos Responsable Estatal del SISVEA
COAHUILA	Dra. Araceli Guzmán Barrios Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica Dr. Roberto de Luna Dávila Responsable Estatal del SISVEA (CECA)
COLIMA	Dr. Armando López López Jefe Depto. Epidemiología Dr. Daniel A. Montes Galindo Responsable Estatal del SISVEA
CHIAPAS	Dra. Isabel E. Ricoy Nango Jefe Depto. de Epidemiología Lic. David Zúñiga Morales Responsable Estatal del SISVEA
CHIHUAHUA	Dra. Martha Alicia Bueno Rosas Jefe Depto. Epidemiología Lic. Margarita González Hernández Coordinadora Estatal del SISVEA
DISTRITO FEDERAL	Dra. Alejandra L. Martínez Delgadillo Subdirectora de Proyectos e Intervenciones Estratégicas en Salud Dra. Netsy Fischer García Responsable del SISVEA
DURANGO	Dra. María del Rayo Arreola López Epidemióloga Estatal Lic. Sofía Salazar Medina Responsable Estatal del SISVEA (CECA)
GUANAJUATO	Dra. Fátima Melchor Márquez Jefa del Departamento de Epidemiología Lic. Rosa Elda Villalobos Ugalde Directora del Área de Salud Mental y Secretaria Técnica del Consejo Estatal de las Adicciones Ing. Sergio Cervantes Ruíz Responsable Estatal del SISVEA (CECA)
GUERRERO	Dra. Inés Olea Radilla Responsable de Prog. de Vigilancia Epidemiológica Lic. Irma Rocío Benítez Soto Responsable Estatal del SISVEA

HIDALGO	<p>Dra. Crispina Verduzco Solís Subdirectora de Epidemiología Dr. Saúl Rodríguez Rivera Jefe Depto. de Epidemiología Enf. Ma. Teresa Tristán Muñiz Responsable Estatal del SISVEA</p>
JALISCO	<p>Dr. Celedonio Cárdenas Romero Jefe del Departamento de Epidemiología Dr. Luis Javier Robles Arellano Responsable Estatal del SISVEA (CECA)</p>
ESTADO DE MÉXICO	<p>Dr. Enrique Rafael Ortiz García Subdirector de Epidemiología Dr. Héctor H. Reséndiz Tinajero Jefe Depto. Epidemiología Ing. Abigail Pérez Rubio Responsable Estatal del SISVEA</p>
MICHOACAN	<p>Dr. Fabio Silahua Silva Jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva Lic. Remedios Martínez Moreno Responsable Estatal del SISVEA</p>
MORELOS	<p>Dr. Erick Carrillo Valenzo Jefe de Depto. de Epidemiología Dra. Paola Rozete Navarro Responsable Estatal del SISVEA</p>
NAYARIT	<p>Dra. Yesenia Beltrán Caldera Jefa del Departamento de Epidemiología Dra. Patricia Sandoval Mercado Responsable Estatal del SISVEA</p>
NUEVO LEÓN	<p>Dra. Jessica S. Saucedo Garza Epidemióloga Estatal Dr. Juan José Roque Segovia Director General de Salud Mental Lic. Javier Alonso Sánchez Responsable Estatal del SISVEA</p>
OAXACA	<p>Dr. Michel Johan Cruz Barranco Jefe de Vigilancia Epidemiológica Lic. Irwin Roberto Salazar Velázquez Responsable Estatal del SISVEA</p>

PUEBLA	Dr. Arturo Mompin Ramírez Subdirector de Epidemiología Dr. Juan Manuel Domínguez Luna Jefe Depto. de Epidemiología Ing. Juan Carlos Moreno Guzmán Responsable Estatal del SISVEA
QUERETARO	Dra. Rosalba Guadalupe Romero S. Epidemióloga Estatal Enf. Ma. Elena Olvera Pérez Responsable Estatal del SISVEA
QUINTANA ROO	Dr. Marco Antonio Castillo Galindo Jefe de Depto. de Vigilancia Epidemiológica Lic. Teresa J. Báez Martín Responsable Estatal del SISVEA
SAN LUIS POTOSI	Dr. Fernando Hernández Maldonado Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica Lic. Eduardo Salazar Responsable Estatal del SISVEA
SINALOA	Dr. Carlos Robles Talavera Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica Dr. Rubén Shinagawa Acosta Responsable Estatal del SISVEA
SONORA	Dr. José Alomia Zarraga Jefe Depto. de V. Epidemiológica Lic. Luz Yadira León de los Reyes Responsable Estatal de SISVEA Lic. Ivonne Betancourt Murillo Coordinadora Estatal del SISVEA
TABASCO	Dra. Ana Tapia Ibars Epidemióloga Estatal Lic. Adriana Bezares Betanzos Responsable Estatal del SISVEA (CECA)
TAMAULIPAS	Dr. Carlos Quiñonez Carrizales Jefe Depto. de V. Epidemiológica Lic. Saúl Pérez García Responsable Estatal del SISVEA

TLAXCALA

Dra. Verónica Ortega Gutiérrez.
Jefe Depto. de Epidemiología
Lic. Lucía Juárez Corona
Responsable Estatal del SISVEA

VERACRUZ

Dra. Dulce María Espejo Guevara
Responsable de la Unidad de Inteligencia
Epidemiológica en Salud
Dra. Silvia Xolocostli Munguía
Responsable Estatal del SISVEA

YUCATAN

Dra. Claudia Ramos Fajat
Responsable de Vigilancia Epidemiológica
Lic. Anabel S. Ávila Pacheco
Responsable Estatal del SISVEA (CECA)

ZACATECAS

Dra. Lucía del Refugio Reyes Veyna
Jefa del Departamento de Epidemiología
Lic. Jorge Arturo Quiñonez Méndez
Responsable Estatal del SISVEA

ÍNDICE

	Página
I. Introducción.....	10
II. Resultados por fuente de información	12
1. Panorama General en Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales.....	13
2. Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales.....	16
3. Consejos Tutelares de Menores.....	43
4. Servicios de Urgencias Hospitalarias.....	53
5. Servicio Médico Forense.....	59
III. Conclusión General.....	64
IV. Glosario de términos.....	65
V. Anexos	67

I. INTRODUCCIÓN

Introducción

El consumo de drogas en México es un fenómeno que se ha venido estudiando desde ya hace algunas décadas en México, esto ha permitido identificar que el consumo entre sustancias lícitas e ilícitas es distinto mostrando mayor prevalencia de consumo especialmente el tabaco y el alcohol tal como lo muestran los resultados de la última Encuesta Nacional de Adicciones en México.

Actualmente se cuenta con amplia documentación en relación con la prevalencia de consumo a través de distintas encuestas, sin embargo existen grupos específicos de la población que por sus características de consumo requieren un seguimiento especial a fin de documentar los patrones de consumo y así también nuevas sustancias y formas de consumo. En ese sentido es que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones cobra su mayor relevancia a fin de aportar datos relacionados con aquellas personas que por su forma de consumo de distintas sustancias han tenido repercusiones en diferentes aspectos de su vida.

EL Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones se crea en 1990 con el objetivo de realizar un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud relacionados con el consumo de drogas, el patrón de consumo de drogas lícitas e ilícitas, vías de administración y usuarios de drogas.

Se hizo necesario generar información periódica de prevalencia, incidencia y características del consumo e identificar factores de riesgo de morbilidad y mortalidad asociadas al uso de alguna droga a través de un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud que se relacionan directa o indirectamente con el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, así como contar con un diagnóstico actualizado de las adicciones entre aquellas personas que cursan con adicciones de mayor severidad o aquellos que han tenido repercusiones de carácter legal o lesiones.

En 1994 la NOM 017–SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica establece que este sistema forma parte del SINAVE y la notificación adquiere un carácter obligatorio de las 32 Entidades.

En 2009 debido a la necesidad de contar con un nuevo sistema informático que estuviera acorde con las necesidades del propio sistema junto con la ampliación de la información de los 32 estados y de las nuevas tecnologías informáticas se pone en funcionamiento la herramienta que desarrollo el Instituto Nacional de Salud Pública.

El SISVEA nos permite contar con el panorama epidemiológico de las adicciones en México, es un sistema robusto que al año cuenta entre 55 y 75 mil nuevos registros que brindan información confiable, fidedigna del uso de drogas además de la Historia Natural del consumo de sustancias.

Este sistema cuenta con la información de 4 fuentes de que son Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes, Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) y Servicios de Urgencias Hospitalarias lo que nos permite identificar el perfil y patrón de consumo entre los usuarios con adicciones severas que acuden a los Centros de Tratamiento, tendencia de consumo por sexo, escolaridad y grupo de edad.

Nos brinda información de la asociación del uso de alguna droga y la consumación de un delito en menores de edad; al igual que la asociación de defunción y consumo de drogas y lesiones de causa externa.

El SISVEA es una fuente de información para el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD) que tiene como objetivo contar con un diagnóstico epidemiológico oportuno y confiable en el ámbito de las adicciones desde el nivel municipal hasta el nacional por lo que el SISVEA brinda información a ciertas variables con las que se homogeniza la información que orienta las políticas de prevención, programas, estrategias encaminadas a eliminar el consumo de drogas.

México comparte y colabora con otros países para el impacto de políticas sobre drogas a partir del intercambio de experiencias por medio del programa de cooperación COPOLAD (Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en políticas sobre drogas)

El presente informe contiene información que permite detectar cambios en los patrones de consumo, el tipo de droga utilizada, las nuevas modalidades de administración, patologías con que se asocian y las causas de mortalidad además de conocer las características sociodemográficas y los factores que promueven el inicio y la perpetuación del consumo, es el esfuerzo y producto de contar con la participación de los 32 Estados con información confiable que permita monitorear el problema de las adicciones y apoyar a diversos programas de prevención, la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas en adicciones.

Esta herramienta continúa siendo un referente en información en materia de adicciones ya que ninguna otra fuente de información tiene acceso a población tan específica como los usuarios de drogas con adicciones severas, lo que permite obtener el perfil sociodemográfico y otras características de los usuarios.

RESULTADOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN 2013




1. PANORAMA GENERAL EN CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO 1994-2013

A partir de 1994 en que se establece la notificación de carácter obligatorio en las 32 entidades del país, a la fecha se tienen 743,113 registros acumulados en los Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales y de ese año a la fecha se observó una mediana de 37,166 ingresos anuales. En ese mismo periodo el 87.9% ha ingresado a estas instituciones hasta en diez ocasiones siendo un ingreso voluntario la causa más frecuente seguido por la solicitud de amigos o familiares y el resto por indicación médica, legal, laboral u otros.

La distribución de la población por sexo mostró que el 89.3% (n =663,598) pertenecen al sexo masculino. La media de edad fue de 30.5 años (desviación estándar de 12.2 años).

La estratificación por grupo de edad y sexo mostró que en los grupos de menores de 19 años la proporción del sexo femenino es mayor y que el grupo de mayores de 35 años para ambos sexos representan el 33.4% (248,498) del total de los registros en el periodo de 1994 a 2013.


GRÁFICA 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2013

En relación con el nivel de escolaridad 4.6% (34,098) refirieron no tener estudios, 31.5% (234,338) cursaron la primaria, 38.2% (283,735) cursaron el nivel de secundaria, 19.5% (145,205) indicaron haber cursado bachillerato o alguna escuela técnica y 5.8% (43,122) cursaron nivel superior o posgrado.

GRÁFICA 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2013



En relación con el estado civil, 53.6% (398,054) son solteros, 22% (163,191) casados y 12.3% (91,305) se encuentran en unión libre.

* No sabe/No Responde

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2013

Tabla 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2013

Actividad principal	n	%
Estudiante de tiempo completo	60168	8.1
Estudiante con actividad laboral*	7369	1.0
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)*	194050	26.1
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)*	170867	23.0
Desempleado (a) busca empleo	168406	22.7
desocupado (a) No busca empleo	94088	12.7
El hogar	20430	2.7
Pensionado (a)	4646	0.6
NS/NR*	23306	3.1
Total	743330	100

*No Sabe /No responde

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2013

Durante el periodo de 1994 a 2013 se identificó que el 50.1% de los usuarios refirieron contar con alguna actividad laboral(*) y un 12.7% estar desempleados.

La distribución de la población en el periodo de 1994-2013 según droga de inicio mostró que las drogas lícitas (alcohol y tabaco) se mantienen en el primer y segundo lugar de frecuencia con el 40.2% y 21.1% respectivamente. El tercer sitio es ocupado por la marihuana con 20.4% y con frecuencia menores al 7.5% se encuentran otras como los inhalables, cocaína y cristal.

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO E IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2013

Droga de inicio				Droga de Impacto			
No.	Sustancia	n	%	n	%	Sustancia	No.
1	Alcohol	298,577	40.2	229880	30.9	Alcohol	1
2	Tabaco	156,744	21.1	122807	16.5	Cocaína	2
3	Marihuana	151,678	20.4	106114	14.3	Cristal	3
4	Inhalables	55,888	7.5	87280	11.7	Marihuana	4
5	Cocaína	34,646	4.7	87220	11.7	Heroína	5
6	Cristal	19,710	2.7	53245	7.2	Inhalables	6
7	Heroína	12,258	1.6	23937	3.2	Tabaco	7
8	Tranquilizantes	6,086	0.8	10954	1.5	O. Drogas Ilegales	8
9	O. Drogas Ilegales*	3,892	0.5	9783	1.3	Tranquilizantes	9
10	Se ignora	1,755	0.2	8160	1.1	Se ignora	10
11	O. Drogas Médicas**	1,063	0.1	2051	0.3	O. Drogas Médicas	11
12	Anfetaminas	1,033	0.1	1899	0.3	Anfetaminas	12
Total		743330	100	743330	100	Total	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2013

*Otras drogas ilegales: alucinógenos y otros psicotrópicos.

**O drogas médicas: morfina, derivados barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

La distribución de la población según droga de impacto para el periodo 1994-2013 mostró al alcohol como la sustancia que con mayor frecuencia refieren los usuarios de centros no gubernamentales como aquella que los llevó a solicitar ayuda en dichas instituciones. Drogas ilegales como la cocaína, cristal, marihuana y heroína ocuparon los siguientes sitios como droga de impacto (16.5, 14.3 y 11.7% respectivamente).

INFORME 2013

CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) recolecta información de Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales y su objetivo es identificar las características sociodemográficas y patrones de consumo de sustancias adictivas en las personas que acuden a estos centros de tratamiento. Esto permite mantener la información actualizada, que sirve de apoyo en las acciones de prevención, control e investigación de adicciones.

La información presentada en los distintos informes anuales se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario estandarizado (anexo2) mismo que es completado con la información que aporta toda persona mayor de cinco años de edad, que ingresó a estos centros para recibir tratamiento o rehabilitación en adicciones.

El cuestionario solo se aplica durante el primer ingreso que tenga la persona durante el año en curso y se documenta información sociodemográfica (edad, sexo, ciudad, municipio, estado de residencia, nivel de escolaridad, estado civil, actividad laboral); así también información relacionada con el patrón de consumo (droga de inicio e impacto, frecuencia de consumo, vías de administración, edad de inicio de consumo, secuencia de consumo); disponibilidad de la droga (lugar donde consigue la sustancia, lugar de consumo); y conductas de riesgo (uso de drogas inyectadas, combinación de sustancias, uso compartido de agujas para la administración de sustancias).

Durante 2013 se registraron en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones un total 67,514 registros, mismos que provienen de las 32 entidades federativas y de 2,351 Centros de Tratamiento y Rehabilitación, localizados en 367 ciudades a lo largo de todo el país.

Es conveniente mencionar que este sistema recolecta información de centros de tratamiento no gubernamentales los cuales no siempre son del todo estables a lo largo del tiempo por ello pueden existir variaciones en el número total sin que esto necesariamente repercuta en el número total de eventos anuales.

La distribución de la población por sexo mostró que el 85.4% (57,629) pertenecen al sexo masculino. La media de edad fue 30.04 años (Desviación estándar de 13.4 años); la estratificación por grupo de edad y sexo mostró que al igual que sucede en el periodo de 1994 a 2013 los grupos de menores de 14 y el de 15-19 años la mayor proporción corresponde al sexo femenino y así también el grupo de mayores de 35 años es el que mayor proporción representa (34.4%) dentro de todos los eventos registrados en este sistema para el 2013 (Gráfica 4).

GRÁFICA 4

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

TABLA 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESCOLARIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Escolaridad	Frecuencia	%
Sin estudios	1,708	2.5
Sin estudios*	1,060	1.6
Primaria	15,408	22.8
Secundaria	29,568	43.8
Técnicos**	1,892	2.8
Bachillerato***	13,356	19.8
Licenciatura	4,135	6.1
Posgrado	293	0.4
No sabe/No responde	94	0.1
Total	67,514	100

La distribución de la población por escolaridad, mostró que el 66.6% de ellos tienen escolaridad básica, el 22.6% media superior y 6.5% Licenciatura o posgrado.

Entre los que tienen algún grado de escolaridad, el 49.6% concluyó sus estudios, 14% los cursa actualmente.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/ Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales 2013

* Sin estudios (sabe leer y escribir)


**Estudios Técnicos o Comerciales

***Bachillerato o Bachillerato Técnico

ESTADO CIVIL Y ACTIVIDAD PRINCIPAL

De acuerdo con la distribución de la población según estado civil, podemos observar que el 58.1% (39,210) de la población, son solteros (as), el 13.1% se encontraban en unión libre y 17.4% eran casados. (Gráfica 5) En cuanto a la actividad principal el 15.7% fueron estudiantes de tiempo completo, 27.9% tenían actividad laboral estable y 20.7% actividad laboral inestable y 16.2% se encontraban desempleados. (Tabla 3)

GRÁFICA 5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013
* No sabe / No responde

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Actividad Principal	n	%
Estudiante de tiempo completo	9795	14.5
Estudiante con actividad laboral	2020	3.0
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)*	17938	26.6
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)**	12986	19.2
Desempleado (a) busca empleo***	12523	18.5
Desocupado (a) No busca empleo****	9037	13.4
El hogar	2588	3.8
Pensionado (a)	521	0.8
Se ignora	106	0.2
Total	67514	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Actividad laboral estable (más de seis meses)

** Actividad laboral inestable (menos de seis meses)

*** Desempleado (busca empleo)


**** Desocupado (no busca empleo)

REGIONALIZACIÓN

Las 32 entidades del país fueron divididas en tres regiones, con la finalidad de observar si existían diferencias entre ellas dadas sus condiciones geográficas. Cabe señalar que esta regionalización es la misma que se ha empleado desde el año 2008. Es decir la Zona Norte estuvo integrada por 10 entidades (Durango, Nayarit, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, B. California Sur, Nuevo León, Baja California, Sonora y Sinaloa), Zona Centro por 13 estados (Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Edo de México, San Luis Potosí, Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco) y Zona Sur integrada por nueve entidades (Yucatán, Tabasco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Guerrero).

GRÁFICA 6

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA NORTE
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013




En la Zona Norte, se registraron 24,899 eventos, esto representa el 37.0% del total nacional.

Baja California y Sonora tienen en conjunto el 57.4 % de los eventos registrados en esta región.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

GRÁFICA 7

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA CENTRO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013




La Zona Centro, registró 36, 217 eventos, mismos que son el 53.6% del total en México durante el 2013.

Jalisco, D.F, Edo de México, SLP y Guanajuato representan el 75.1% de esta región.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

GRÁFICA 8
 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA SUR
 CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
 GUBERNAMENTALES
 MÉXICO 2013



La Zona Sur fue la región que tuvo menor cantidad de eventos registrados, estos representan el 9.2% del total nacional.

Cuatro entidades (Campeche, Guerrero, Puebla y Yucatán) representan el 71.9% del total de esta zona.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

Con las gráficas anteriores (Gráficas 6-8) se puede observar que la Zona Centro, fue la región que presentó mayor número de eventos durante el 2013. Lo anterior no significa necesariamente que en las entidades que integraron dicha región se encuentre mayor prevalencia en el consumo de sustancias y/o de adicciones severas. Estos resultados pueden estar asociados al tamaño de la población de cada entidad, al número de centros registrados y a la problemática particular que tiene cada entidad para llevar a cabo la vigilancia de las adicciones.

MOTIVO DE INGRESO A CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Se reconoce que los pacientes que acuden a estos centros de tratamiento lo hacen porque ya han presentado problemas en distintos ámbitos de la vida (salud, familiar, laboral o legal) sin embargo es de llamar la atención que 39.8% de los pacientes que acudieron durante el 2013, fueron llevados por amigos o familiares, esto puede ser un referente del bajo grado de auto percepción de la enfermedad.

TABLA 4

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN MOTIVO DE REFERENCIA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Motivo de Ingreso	n	%
Voluntariamente	30625	45.4
Por indicación médica	1558	2.3
Lo llevaron amigos o familiares	26877	39.8
Por indicación legal	2784	4.1
Por indicación de la escuela o el trabajo	3558	5.3
Otros	1899	2.8
Se ignora	213	0.3
Total	67514	100

El 45.4% de los usuarios de estas instituciones acudieron de manera voluntaria y el 39.8% fue llevado por amigos o familiares.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DROGA DE INICIO

La droga de inicio es definida como la primera sustancia legal o ilegal que se consumió. En este informe a diferencia del 2009 y años previos se describen 11 grupos. (Tabla 5) En promedio la edad de inicio fue a los 15.0 años de edad (Desviación estándar de 5.0 años) y el 88.6% refirieron continuar con el consumo de la droga de inicio referida.

TABLA 5

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Sustancia	n	%
Alcohol	30730	45.5
Tabaco	17648	26.1
Marihuana	9201	13.6
Cristal	3154	4.7
Inhalables	3053	4.5
Cocaína	1532	2.3
Heroína	1223	1.8
O. Drogas Ilegales*	518	0.8
Tranquilizantes	280	0.4
Anfetaminas	119	0.2
O. Drogas Médicas**	53	0.1
Se ignora	3	0.0
Total	67514	100,0

La droga de inicio de mayor frecuencia relativa fue el alcohol con 45.5%, seguido por el tabaco y la marihuana con 26.1% y 13.6% respectivamente.

En conjunto alcohol, tabaco y marihuana representan el 85.2% de la distribución de la población según droga de inicio.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Alucinógenos, y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, antidepresivos

TABLA 6

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO 2013

Con relación a la frecuencia de consumo el 37% consumen su droga de inicio tres o más veces por día.

El 11.8% refirió consumirla de dos a tres veces por semana, y el 7.2% no consume actualmente la droga de inicio, y el 2.9 % la usó una vez.


Frecuencia	n	%
Diario más de 3 veces	24977	37.0
Diario de 2 a 3 veces	6534	9.7
Diario 1 vez	5719	8.5
De 2 a 3 veces por semana	8000	11.8
1 vez a la semana	6652	9.9
De 2 a 3 veces por mes	3152	4.7
1 vez al mes	2489	3.7
Menos de 1 al mes	2606	3.9
Ya no la usa	4882	7.2
Solo la usó 1 vez	1967	2.9
Sistema	536	0.8
Total	67514	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

En párrafos anteriores se hizo referencia al alcohol como principal droga de inicio, sin embargo la inhalación fue la vía de administración que con mayor frecuencia relativa se refirió en la droga de inicio, esta vía presenta una frecuencia relativa de 49.7% y fue seguida por drogas que son ingeridas con 45%, el resto de las vías de administración son menores al 3.0%. (Gráfica 9)

GRÁFICA 9

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA DE INICIO CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de salud/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DROGA DE IMPACTO

La droga de impacto es definida como aquella que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de la salud, familiar, legal o laboral y que es motivo principal de la demanda de servicio en estas instituciones de rehabilitación. En promedio su consumo se inició a los 17.6 años de edad, es decir tres años posteriores al consumo de la droga de inicio.

TABLA 7
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Sustancia	n	%
Alcohol	26759	39.6
Marihuana	10542	15.6
Inhalables	4149	6.1
O. Drogas Ilegales*	1711	2.5
Heroína	3529	5.2
O. Drogas Médicas**	118	0.2
Cocaína	5176	7.7
Tranquilizantes	548	0.8
Anfetaminas	195	0.3
Tabaco	3235	4.8
Cristal	11344	16.8
Se ignora	208	0.3
Total	67514	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

*Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

El alcohol fue la droga de impacto con mayor frecuencia relativa (39.6%), seguida por la marihuana, y los inhalables con 15.6% y 6.1% respectivamente.

Las tres primeras drogas de la tabla 7, representan el 61.4% del total de las drogas de impacto referidas.

El 41.0% de las personas en centros de tratamiento, informaron que consumen la droga de impacto diariamente tres o más veces.


TABLA 8
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Frecuencia	n	%
Diario más de 3 veces	27689	41.0
Diario de 2 a 3 veces	7331	10.9
Diario 1 vez	6168	9.1
De 2 a 3 veces por semana	9542	14.1
1 vez a la semana	5976	8.9
De 2 a 3 veces por mes	2604	3.9
1 vez al mes	1852	2.7
Menos de 1 al mes	2156	3.2
Ya no la usa	1934	2.9
Solo la usó 1 vez	1544	2.3
Se ignora	718	1.1
Total	67514	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

El 2.9 % ya no la usa y el 2.3 % solo la usó una vez. El 32.8 % de los usuarios la consumen semanal o mensualmente*

GRÁFICA 10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013




El 40.4% refieren que ingieren la droga de impacto como vía de administración. En tanto que 49 % la fuman o inhalan y 5.5% la inyectan.

Fuente: Secretaría de Salud/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DROGA DE INICIO POR REGIONES, MÉXICO 2013.

GRÁFICA 11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013



En la Zona Norte el tabaco y alcohol fueron las principales drogas de inicio con 28.7 y 28.2 % respectivamente.

El tercer, cuarto y quinto lugar fueron drogas ilegales como marihuana, cristal y heroína.


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, ancolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 12
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013

El alcohol fue la principal droga de inicio en la Zona Centro con 54.0%, seguida por el tabaco y la marihuana con 25.8% y 10.3 % respectivamente.




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 13
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2013



El alcohol fue la principal droga de inicio en la Zona Sur con 63.9% seguida por el tabaco y la marihuana (20.4 y 10.5%) respectivamente.

La Zona Sur tuvo la mayor frecuencia relativa de alcohol como droga de inicio.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

DROGA DE IMPACTO POR REGIONES, MÉXICO 2013

GRÁFICA 14

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013



En la Zona Norte, el 35.8% de las personas que acudieron a centros de tratamiento, refirieron como droga de impacto el cristal, seguido del alcohol (19.8%) y la heroína (13%).

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 15

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013

El alcohol fue la droga de impacto con mayor frecuencia relativa en la zona Centro con 49.8% seguido por la marihuana y los inhalables con 17.4% y 9.0% respectivamente.




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 16

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2013



El alcohol fue la principal droga de impacto en la Zona Sur con el 60.2%

El alcohol tuvo la mayor frecuencia relativa como droga de impacto en comparación con la Zona Norte y Centro.


Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

En un comparativo de la distribución de la población según la principal droga de inicio por entidad federativa se observa que el alcohol predominó en la mayoría de las entidades, salvo en Durango y Nuevo León, entidades en que las que la principal droga de inicio referida fue el tabaco, así también Baja California reportó el cristal como principal droga de inicio. (Gráfica 17)

GRÁFICA 17
 PRINCIPAL DROGA DE INICIO E IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y NACIONAL
 CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
 MÉXICO 2013




Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

En relación con la droga de impacto el alcohol predominó en la mayoría de las entidades, salvo en algunas entidades del norte (Baja California, Baja California Sur, Durango Sonora y Sinaloa) donde la principal droga de impacto fue el cristal. Así también el caso de Nayarit donde se registró en los centros participantes a la marihuana como la principal droga de impacto.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DROGA DE INICIO E IMPACTO

Las principales drogas de inicio en ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana. Las frecuencias de alcohol y tabaco son similares en ambos sexos, teniendo una frecuencia del alcohol como droga de inicio de 50.4% en el sexo femenino y 44.7 % en el sexo masculino. En el caso de la marihuana como droga de inicio es clara la mayor proporción de esta sustancia en el sexo masculino, y para el resto de las sustancias las proporciones fueron similares en ambos sexos. (Gráfica 18)



Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

La droga de impacto con mayor frecuencia relativa en ambos sexos fue el alcohol, siendo discretamente mayor su frecuencia relativa en el sexo femenino (42.3%). En el sexo masculino el cristal, la marihuana y la cocaína son en orden de frecuencia la segunda, tercera y cuarta droga de impacto reportado y para las mujeres el cristal, la marihuana y el tabaco.

La distribución de la población según grupo de edad por droga de inicio mostró que el alcohol es la más frecuentemente referida en todos los grupos de edad y la mayor frecuencia relativa se registró entre las personas mayores de 35 años de edad (56.9 %) seguidos por el grupo de menores de 14 años (47.7%). Los inhalables son un caso particular en el que existe una clara tendencia a ser referida como droga de inicio entre menor sea la edad a presentar mayor frecuencia relativa como droga de inicio conforme disminuye la edad, siendo el grupo de menores de 14 años el que muestra mayor frecuencia relativa (8.5%). El resto de las sustancias no se puede apreciar una tendencia clara que indique mayor frecuencia relativa en algún grupo específico (Gráfica 19).

GRÁFICA 19
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras drogas médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

La distribución de la población por grupo de edad y tipo de droga de impacto mostró que el grupo de mayores de 35 años es que con mayor proporción refirió al alcohol como droga de impacto (59.3%) cabe señalar que esta tendencia es similar en el resto de los grupos, sin embargo en el grupo de 15 a 19 años la marihuana es la sustancia que ocupó este primer sitio como droga de impacto (34.4%). En relación con los inhalables se observó la misma tendencia que en la droga de inicio para esta sustancia, es decir que se observan mayores proporciones de ser droga de impacto conforme la edad es menor, esta tendencia se invierte en varias de las drogas ilícitas (heroína, cocaína y cristal) Gráfica 20.

GRÁFICA 20
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras drogas médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

La distribución de la población por escolaridad y droga de inicio mostró que el tabaco y el alcohol son las drogas de inicio de mayor frecuencia. En el caso del alcohol se observa una tendencia creciente conforme se incrementa el nivel de escolaridad en tanto que el tabaco se mantiene estable entre los distintos estratos de nivel de escolaridad. (Tabla 9)

TABLA 9
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR ESCOLARIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Droga de Inicio	Sin estudios		Sin estudios*		Primaria		Secundaria		Técnicos**		Bachillerato		Licenciatura		Posgrado		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	983	<u>57.6</u>	571	<u>53.9</u>	7156	<u>46.4</u>	12240	<u>41.4</u>	842	<u>44.5</u>	6272	<u>47.0</u>	2432	<u>58.8</u>	182	<u>62.1</u>	30678	45.5
Marihuana	192	11.2	121	11.4	1996	13.0	4495	15.2	239	12.6	1824	13.7	304	7.4	14	4.8	9185	13.6
Inhalables	100	5.9	61	5.8	885	5.7	1558	5.3	52	2.7	342	2.6	47	1.1	6	2.0	3051	4.5
O. Drogas Ilegales***	13	0.8	5	0.5	129	0.8	234	0.8	15	0.8	99	0.7	22	0.5	1	0.3	518	0.8
Heroína	22	1.3	18	1.7	370	2.4	518	1.8	35	1.8	218	1.6	39	0.9	3	1.0	1223	1.8
O. Drogas Médicas****	0	0.0	0	0.0	8	0.1	22	0.1	2	0.1	11	0.1	9	0.2	1	0.3	53	0.1
Cocaína	29	1.7	30	2.8	334	2.2	665	2.2	51	2.7	323	2.4	94	2.3	5	1.7	1531	2.3
Tranquilizantes	5	0.3	3	0.3	56	0.4	135	0.5	10	0.5	53	0.4	16	0.4	2	0.7	280	0.4
Anfetaminas	0	0.0	2	0.2	26	0.2	67	0.2	3	0.2	17	0.1	3	0.1	1	0.3	119	0.2
Tabaco	308	<u>18.0</u>	204	<u>19.2</u>	3645	<u>23.7</u>	8132	<u>27.5</u>	530	<u>28.0</u>	3648	<u>27.3</u>	1086	<u>26.3</u>	74	<u>25.3</u>	17627	26.1
Cristal	56	3.3	45	4.2	802	5.2	1501	5.1	113	6.0	549	4.1	82	2.0	4	1.4	3152	4.7
Total	1708	100	1060	100	15407	100	29567	100	1892	100	13356	100	4134	100	293	100	67417	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013.

*Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios técnicos

*** Alucinógenos y otros psicotrópicos

**** Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La estratificación de la población según escolaridad y droga de impacto mostró que al igual que en la droga de inicio la principal sustancia es el alcohol en la que los mayores frecuencias relativas se encuentran en aquellos que refieren no contar con estudios y los que cuentan con licenciatura o posgrados. En relación con la segunda droga de impacto en orden de frecuencia es distinta dado que aquellos con menor grado de escolaridad refieren el cristal, en tanto que los que cuentan con bachillerato o licenciatura esta droga fue la marihuana y en el caso de los de posgrado la cocaína. Cabe mencionar que en el caso de los que refieren contar con estudios de secundaria el segundo lugar el tercer lugar (marihuana) tiene una frecuencia relativa muy cercana a la del segundo lugar (cristal) en este estrato. (Tabla 10)

TABLA 10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO POR ESCOLARIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Droga de Inicio	Sin estudios		Sin estudios*		Primaria		Secundaria		Técnicos**		Bachillerato		Licenciatura		Posgrado		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	1041	61.2	587	55.6	7197	46.8	10038	34.1	720	38.2	4833	36.3	2126	51.5	172	58.7	26714	39.7
Marihuana	136	8.0	92	8.7	1502	9.8	5165	17.5	261	13.9	2818	21.2	537	13.0	18	6.1	10529	15.7
Inhalables	108	6.3	57	5.4	1119	7.3	2324	7.9	55	2.9	441	3.3	38	0.9	5	1.7	4147	6.2
O. Drogas Ilegales***	39	2.3	23	2.2	378	2.5	775	2.6	42	2.2	382	2.9	67	1.6	3	1.0	1709	2.5
Heroína	61	3.6	57	5.4	964	6.3	1640	5.6	108	5.7	606	4.6	89	2.2	4	1.4	3529	5.3
O. Drogas Médicas****	0	0.0	1	0.1	14	0.1	34	0.1	4	0.2	32	0.2	28	0.7	5	1.7	118	0.2
Cocaína	65	3.8	64	6.1	1014	6.6	2256	7.7	189	10.0	1143	8.6	403	9.8	36	12.3	5170	7.7
Tranquilizantes	2	0.1	2	0.2	95	0.6	234	0.8	19	1.0	124	0.9	66	1.6	6	2.0	548	0.8
Anfetaminas	1	0.1	2	0.2	44	0.3	90	0.3	8	0.4	37	0.3	12	0.3	1	0.3	195	0.3
Tabaco	68	4.0	42	4.0	603	3.9	1426	4.8	130	6.9	679	5.1	263	6.4	19	6.5	3230	4.8
Cristal	181	10.6	128	12.1	2432	15.8	5495	18.6	347	18.4	2222	16.7	498	12.1	24	8.2	11327	16.9
Total	1702	100	1055	100	15362	100	29477	100	1883	100	13317	100	4127	100	293	100	67216	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013.

*Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios técnicos

*** Alucinógenos y otros psicotrópicos

****Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La droga de inicio según el estado civil mostró que independientemente de este, el alcohol es la principal droga de inicio en todos los estratos con frecuencias superiores al 41%. En esta misma distribución la segunda droga fue el tabaco con frecuencias que van de 23.7% a 28.2%. Es importante mencionar que el instrumento de recolección de datos, actualmente solo identifica el estado civil al momento en que se realiza la entrevista y no el estado civil al momento en que se inició el consumo de drogas. (Tabla 11)

TABLA 11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Droga de Inicio	Soltero (a)		Casado (a)		Unión libre		Separado (a)		Divorciado (a)		Viudo (a)		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	16080	<u>41.0</u>	6631	<u>56.4</u>	3831	<u>43.2</u>	2514	<u>54.7</u>	1058	<u>52.6</u>	456	<u>59.5</u>	30570	45.5
Marihuana	6356	16.2	955	8.1	1198	13.5	442	9.6	170	8.5	40	5.2	9161	13.6
Inhalables	2165	5.5	205	1.7	402	4.5	200	4.3	54	2.7	15	2.0	3041	4.5
O. Drogas Ilegales*	299	0.8	73	0.6	105	1.2	18	0.4	19	0.9	2	0.3	516	0.8
Heroína	764	1.9	159	1.4	189	2.1	56	1.2	43	2.1	12	1.6	1223	1.8
O. Drogas Médicas**	30	0.1	13	0.1	2	0.0	3	0.1	4	0.2	1	0.1	53	0.1
Cocaína	750	1.9	333	2.8	273	3.1	116	2.5	48	2.4	4	0.5	1524	2.3
Tranquilizantes	160	0.4	51	0.4	39	0.4	13	0.3	12	0.6	3	0.4	278	0.4
Anfetaminas	67	0.2	19	0.2	19	0.2	13	0.3	0	0.0	1	0.1	119	0.2
Tabaco	10591	<u>27.0</u>	2842	<u>24.2</u>	2318	<u>26.1</u>	1090	<u>23.7</u>	520	<u>25.9</u>	216	<u>28.2</u>	17577	26.2
Cristal	1946	5.0	470	4.0	500	5.6	133	2.9	82	4.1	17	2.2	3148	4.7
Total	39208	100	11751	100	8876	100	4598	100	2010	100	767	100	67210	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013.

*Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La principal droga de impacto por estado civil fue el alcohol en todos los estratos con frecuencias relativas entre 32 y 66%. En relación con la segunda droga en orden de frecuencia solo en el estrato de los solteros se observó que la marihuana fue la segunda con 21.6% y así también entre los viudos que refirieron al tabaco en segundo lugar como droga de impacto, en el resto de los grupos el cristal fue la droga que ocupó dicho lugar con frecuencias entre 12 y 20.7%. (Tabla 12)

TABLA 12
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Droga de Impacto	Soltero (a)		Casado (a)		Unión libre		Separado (a)		Divorciado (a)		Viudo (a)		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	12491	<u>32.0</u>	6600	<u>56.3</u>	3340	<u>37.7</u>	2613	<u>56.9</u>	1051	<u>52.5</u>	506	<u>66.0</u>	26601	39.7
Marihuana	8449	<u>21.6</u>	673	5.7	973	11.0	290	6.3	90	4.5	27	3.5	10502	15.7
Inhalables	3335	8.5	154	1.3	415	4.7	180	3.9	35	1.7	13	1.7	4132	6.2
O. Drogas Ilegales*	1078	2.8	209	1.8	305	3.4	56	1.2	49	2.4	9	1.2	1706	2.5
Heroína	2081	5.3	474	4.0	595	6.7	199	4.3	148	7.4	28	3.7	3525	5.3
O. Drogas Médicas**	57	0.1	28	0.2	15	0.2	9	0.2	5	0.2	3	0.4	117	0.2
Cocaína	2560	6.6	996	8.5	922	10.4	465	10.1	174	8.7	41	5.3	5158	7.7
Tranquilizantes	342	0.9	90	0.8	57	0.6	26	0.6	25	1.2	6	0.8	546	0.8
Anfetaminas	118	0.3	41	0.3	26	0.3	4	0.1	4	0.2	2	0.3	195	0.3
Tabaco	1807	4.6	662	5.6	373	4.2	201	4.4	97	4.8	81	<u>10.6</u>	3221	4.8
Cristal	6753	17.3	1793	<u>15.3</u>	1834	<u>20.7</u>	552	<u>12.0</u>	325	<u>16.2</u>	51	6.6	11308	16.9
Total	39071	100	11720	100	8855	100	4595	100	2003	100	767	100	67011	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013.

* Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

En cuanto a la actividad principal y droga de inicio, el alcohol, independientemente de la actividad principal desempeñada, fue la principal sustancia referida con frecuencia relativas entre 34.2% y 60.3%. Cabe señalar que la mayor frecuencia relativa se observó en el grupo de personas que se refirieron como pensionados. (Tabla 13)

TABLA 13
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Droga de inicio	Estudiante de tiempo completo		Estudiante con actividad laboral		Con actividad laboral estable (más de 6 meses)		Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)		Desempleado (a) busca empleo		Desocupado (a) No busca empleo		El hogar		Pensionado (a)		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	5222	<u>53.3</u>	994	<u>49.2</u>	9138	<u>50.9</u>	6213	<u>47.9</u>	4510	<u>36.0</u>	3091	<u>34.2</u>	1199	<u>46.3</u>	314	<u>60.3</u>	30681	45.5
Marihuana	1221	12.5	290	14.4	2034	11.3	1688	13.0	2207	17.6	1496	16.6	224	8.7	21	4.0	9181	13.6
Inhalables	522	5.3	100	5.0	620	3.5	651	5.0	554	4.4	506	5.6	88	3.4	8	1.5	3049	4.5
O. Drogas Ilegales*	19	0.2	11	0.5	115	0.6	104	0.8	141	1.1	103	1.1	23	0.9	2	0.4	518	0.8
Heroína	7	0.1	3	0.1	208	1.2	146	1.1	514	4.1	298	3.3	40	1.5	7	1.3	1223	1.8
O. Drogas Médicas**	7	0.1	1	0.0	9	0.1	8	0.1	16	0.1	8	0.1	4	0.2	0	0.0	53	0.1
Cocaína	51	0.5	21	1.0	531	3.0	316	2.4	375	3.0	166	1.8	58	2.2	7	1.3	1525	2.3
Tranquilizantes	39	0.4	7	0.3	59	0.3	43	0.3	66	0.5	45	0.5	18	0.7	3	0.6	280	0.4
Anfetaminas	17	0.2	1	0.0	22	0.1	21	0.2	31	0.2	23	0.3	4	0.2	0	0.0	119	0.2
Tabaco	2616	<u>26.7</u>	565	<u>28.0</u>	4598	<u>25.6</u>	3298	<u>25.4</u>	3073	<u>24.5</u>	2525	<u>27.9</u>	797	<u>30.8</u>	153	<u>29.4</u>	17625	26.1
Cristal	74	0.8	27	1.3	604	3.4	496	3.8	1036	8.3	776	8.6	132	5.1	6	1.2	3151	4.7
Total	9795	100	2020	100	17938	100	12984	100	12523	100	9037	100	2587	100	521	100	67405	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013.

* Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La distribución de la población según tipo de droga de impacto por actividad principal mostró que el alcohol fue la sustancia con mayor frecuencia relativa independientemente de la actividad realizada. Entre aquellos que se refirieron como pensionados se dio la mayor proporción de esta sustancia (69.0%), llama la atención que en cinco grupos se refirió el cristal como segunda droga de impacto en orden de frecuencia. (Tabla 14)

TABLA 14
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Droga de Impacto	Estudiante de tiempo completo		Estudiante con actividad laboral		Con actividad laboral estable (más de 6 meses)		Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)		Desempleado (a) busca empleo		Desocupado (a) No busca empleo		El hogar		Pensionado (a)		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	3904	<u>39.9</u>	743	<u>36.9</u>	8653	<u>48.4</u>	5952	<u>46.0</u>	3749	<u>30.0</u>	2349	<u>26.0</u>	1008	<u>39.0</u>	358	<u>69.0</u>	26716	39.8
Marihuana	3222	<u>33.0</u>	604	<u>30.0</u>	1830	10.2	1632	12.6	1400	11.2	1607	17.8	217	8.4	18	3.5	10530	15.7
Inhalables	968	9.9	145	7.2	673	3.8	810	6.3	569	4.6	797	8.8	171	6.6	9	1.7	4142	6.2
O. Drogas Ilegales*	86	0.9	31	1.5	355	2.0	274	2.1	578	4.6	298	3.3	78	3.0	8	1.5	1708	2.5
Heroína	37	0.4	30	1.5	663	3.7	520	4.0	1445	11.6	733	8.1	85	3.3	15	2.9	3528	5.2
O. Drogas Médicas**	8	0.1	6	0.3	28	0.2	19	0.1	27	0.2	21	0.2	7	0.3	2	0.4	118	0.2
Cocaína	217	2.2	122	6.1	1870	10.5	1123	8.7	1013	8.1	652	7.2	151	5.8	14	2.7	5162	7.7
Tranquilizantes	90	0.9	19	0.9	130	0.7	79	0.6	108	0.9	77	0.9	36	1.4	9	1.7	548	0.8
Anfetaminas	25	0.3	4	0.2	59	0.3	31	0.2	32	0.3	36	0.4	7	0.3	1	0.2	195	0.3
Tabaco	844	8.6	142	7.1	854	4.8	397	3.1	262	2.1	278	3.1	387	15.0	64	<u>12.3</u>	3228	4.8
Cristal	376	3.8	167	8.3	2770	<u>15.5</u>	2091	<u>16.2</u>	3294	<u>26.4</u>	2170	<u>24.1</u>	440	<u>17.0</u>	21	4.0	11329	16.9
Total	9777	100	2013	100	17885	100	12928	100	12477	100	9018	100	2587	100	519	100	67204	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013.

* Alucinógenos y otros psicotrópicos


**Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

La siguiente descripción se refiere al orden cronológico en que inició el uso de las tres primeras drogas que el paciente manifiesta consumir. Para su cálculo se identifica el número de personas que refirieron iniciar con algún tipo particular de sustancia, de ellos algunos solo consumieron la droga de inicio (monousuarios) y otros que consumieron distintos tipos de drogas (poliusuarios), de estos últimos se identifica la frecuencia relativa de consumo en su segunda y tercer droga. En este informe se presenta la historia natural para la marihuana, los inhalables, alcohol, cocaína, tabaco y heroína así como la distribución del consumo en las primeras ocho drogas que se consumen como segunda y tercera droga.

DIAGRAMA 1. HISTORIA NATURAL DE LOS INHALABLES

CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



El 21.1% de la población se inició con Inhalables, de ellos 78.9% y 79.3% consumieron una segunda y tercera droga.


La marihuana y el alcohol tuvieron la mayor frecuencia relativa como segunda y tercera droga.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DIAGRAMA 2. HISTORIA NATURAL DE LA MARIHUANA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Entre los que refirieron la marihuana como droga de inicio el 88.9 % y 72.9% consumieron una segunda y tercera droga.


Alcohol, cocaína y cristal fueron las drogas de mayor frecuencia de consumo en la segunda y tercera droga consumida.



Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DIAGRAMA 3. HISTORIA NATURAL DEL ALCOHOL

CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



Entre las personas que indicaron el alcohol como droga de inicio el 64.3% y 64.5% consumieron una segunda y tercer droga.

El tabaco, marihuana y cocaína fueron las drogas con mayor frecuencia relativa entre los que consumieron una segunda y tercer droga.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DIAGRAMA 4. HISTORIA NATURAL DE LA COCAÍNA

CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Entre las personas que indicaron a la cocaína como droga de inicio, el 76.4 y 64.7 % continuaron con una segunda y tercer droga respectivamente.

En ambos casos el alcohol fue la sustancia de mayor frecuencia relativa, seguida de marihuana y cristal.





DIAGRAMA 5. HISTORIA NATURAL DEL TABACO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



De las personas que iniciaron con tabaco el 96.0% consumieron una segunda droga que en 66.1% de ellos fue el alcohol.


Entre los que pasaron a una tercera droga, el 39.1% de los casos correspondió a marihuana, seguida por la cocaína con 17.5%.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

DIAGRAMA 6. HISTORIA NATURAL DE LA HEROÍNA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Entre las personas que refirieron la heroína como drogas de inicio, el 11.8% y 44.1% consumieron una segunda y tercera droga respectivamente.

Cristal, marihuana y cocaína fueron las drogas más frecuentemente referidas en la segunda y tercera droga.




Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

USO DE SUSTANCIAS INYECTABLES

La estratificación de la población según el consumo de drogas inyectadas mostró que el 7.5% respondió afirmativamente a la pregunta ¿Alguna vez ha usado sustancias (drogas) inyectadas? Otras variables sociodemográficas como escolaridad, estado civil y actividad principal fueron analizadas, sin embargo no se observó diferencias en el consumo de sustancias inyectadas.

GRÁFICA 21
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN USO DE SUSTANCIAS
INYECTADAS POR SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013




Entre aquellos que refirieron haber consumido alguna vez sustancias inyectadas el 92.9% pertenecen al sexo masculino.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

Se estratificó por grupo de edad y se observó que existe una tendencia ascendente conforme se incrementa la edad, es decir la frecuencia relativa en el grupo de menores de 14 años fue de 0.6%, incrementándose a 7.0% en el grupo de 15-19 años y de 51.7% en los mayores de 35 años de edad. (Gráfica 22)

GRÁFICA 22
USO DE DROGAS INYECTADAS POR GRUPO DE EDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

GRÁFICA 23

LUGAR DE ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013



De la información obtenida, se reporta que el lugar donde consiguen las sustancias el 66.5% lo hace en lugares de distribución.

El 8.3% y 6.5% refirieron que la sustancia la consiguen con algún familiar o la tienen en su casa.


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

GRÁFICA 24

LUGAR DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Con referencia al lugar de consumo, el 39.7% de las personas lo hacen en la vía pública.

Otros las consumen en el propio hogar o en la compañía de un amigo (28.5 y 13.3% respectivamente).



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

CONCLUSIONES

Quizás la principal característica que comparten las personas que acuden a los Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales, es la necesidad de atención ante una adicción que en la mayor parte de las ocasiones requiere tratamiento prolongado, dado el tiempo y la intensidad de la misma. Lo anterior convierte a este grupo de personas con características muy específicas que impiden conocer los patrones de consumo y demás particularidades de otras que también consumen drogas y que no acuden a este tipo de centros. Sin embargo la información derivada de este tipo de centros, permite identificar las características de las personas que presentan problemas graves en relación con la adicción a sustancias.

En este sentido se identificó que las personas que acudieron a estos Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales durante el año 2013, son adultos jóvenes (media de edad 30.0 años) mayoritariamente del sexo masculino (85.4%) con excepción de las personas menores de 19 años en que el sexo femenino tiene mayor frecuencia relativa.

Por lo que se refiere a la actividad laboral y nivel de estudios el 95.8% tiene algún nivel de escolaridad, de ellos 66.6% refieren haber concluido el nivel básico. Por otra parte el 58.0% son solteros, 45.8% desempeñan alguna actividad laboral estable o inestable al momento de su ingreso, 17.5% refirieron ser estudiantes y 31.9% se encontraban desempleados o desocupados.

En cuanto a los motivos de ingreso a estos Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales el 45.4% lo hicieron de manera voluntaria, y 39.8% fueron llevados por amigos o familiares, llama la atención la proporción de estos últimos dado que éste podría ser un referente de la falta de autopercepción del problema que cursan.

Con la finalidad de identificar patrones de consumo se integraron tres zonas a partir de las 32 entidades del país. Se identificó a la Zona Centro con el mayor número de registros, atribuible entre otros factores a la densidad de población con la que cuentan las entidades que integraron dicha región.

Con respecto a las drogas de inicio las tres principales fueron el alcohol (45.5%), tabaco (26.1%) y la marihuana (13.6%), consumiéndose en promedio por primera vez a los 15 años de edad. Cabe señalar que 88.6 % de la población refirió continuar con el consumo de la droga de inicio. En las tres zonas el alcohol fue la principal droga de inicio.

En relación con la droga de impacto se inició su consumo en promedio a los 17.6 años, es decir aproximadamente tres años posteriores al consumo de la droga de inicio. La principal droga de impacto fue el alcohol (39.6%) seguido por la marihuana (15.6%) y los inhalables (6.1%). El alcohol fue la principal droga de impacto en las zonas Centro y Sur, en tanto que en el Norte fue el cristal la de mayor frecuencia relativa.

En entidades como Baja California el cristal fue la principal droga de inicio en tanto que en Durango y Nuevo León el tabaco fue esta droga, en el resto de las entidades el alcohol fue la principal droga de inicio. Con respecto a la droga de impacto Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa el cristal fue la principal droga en tanto que en Nayarit la marihuana ocupó dicho lugar, en el resto de las entidades el alcohol fue la principal droga de impacto.

Respecto al consumo de drogas inyectables mostró una frecuencia relativa de 7.5 %, de estos el 92.9% pertenecen al sexo masculino y se identificó una tendencia ascendente en esta práctica conforme se incrementa la edad.

3. CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES MÉXICO 2013



3. CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES MÉXICO 2013

Los Consejos Tutelares para Menores son instituciones públicas que tiene como objetivo promover la readaptación social, a través de la aplicación de medidas correctivas, de protección y vigilancia en personas menores de 18 años de edad que se han visto implicados en distintas situaciones legales.

La información que recaba el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) en estos centros, está orientada para la obtención de datos que permitan conocer las características sociodemográficas y la asociación de estas con patrón de consumo de sustancias adictivas legales o ilegales en los menores que ingresan a dichas instituciones.

Los datos se obtienen mediante la aplicación de un cuestionario a todo menor de edad que ingrese por primera vez en el año calendario. Este instrumento de recolección es aplicado por el personal de salud de la misma institución (médico, enfermera, trabajador social, etc.) u otro que previa capacitación, le permita aplicarlo de manera correcta.

El cuestionario cuenta con secciones que documentan información sociodemográfica (edad, sexo, nivel de escolaridad, estado civil, actividad principal, ciudad y entidad federativa donde se localiza el Consejo Tutelar). También incluye secciones que permiten conocer las características del delito cometido.

Contiene también un apartado que nos permite reconocer el patrón de consumo de sustancias desde la droga de inicio hasta un máximo de 10 drogas consumidas, conductas de riesgo tales como: uso compartido de jeringas para la administración de drogas, uso de drogas combinadas y por último una sección que nos da un panorama del lugar de consumo y adquisición de la sustancia. (Ver anexo 2).


Los menores que se encuentran en estos Consejos Tutelares integran un grupo específico con características especiales que impiden la extrapolación de la información obtenida a otros grupos sociales. Sin embargo esta información permite reconocer el patrón de consumo de sustancias en menores que ingresan a este tipo de instituciones y que consumen algún tipo de sustancia legal o ilegal que puede o no estar relacionada con la comisión del delito.

De igual manera esta fuente de información permite realizar análisis en relación con grupos específicos de consumidores y la relación con el tipo de delito cometido así como también el patrón sociodemográfico y de consumo además del patrón de consumo por tipo de sustancia.

Dada la fuente de información la recolección de datos no es una tarea sencilla, ya que por las condiciones que requiere para su operatividad en relación con recursos humanos así como las condiciones locales en cuanto a otros factores, condicionan que la información sea más complicado recabarla en algunas entidades federativas que en otras.

Desde el año 1994 los Consejos Tutelares de Menores de las 32 entidades comenzaron hacer envío de información al SISVEA, sin embargo el número de registros no ha sido regular durante este periodo, la gráfica 25 muestra la distribución porcentual de registros en esta fuente de información de 1994 a 2013, en ella se puede observar la amplia variación que ha tenido misma que se relaciona con problemas de carácter operativo y también a la no respuesta por parte de los menores, dada la percepción de la posibilidad de repercusiones en su situación legal.

GRÁFICA 25
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NÚMERO DE CASOS POR AÑO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 1994-2013




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 1994-2013

A partir del año 2001 el número de registros va en ascenso teniendo durante ese año un total de 6,692, en los siguientes años esta tendencia se mantiene llegando a su máximo en 2004 con 10,554 registros y es a partir de entonces que se observa un descenso (3,836 registros en 2013) esto derivado de problemas operativos en algunas entidades federativas, sin embargo la distribución porcentual en relación con el consumo de sustancias y la comisión de delitos se mantiene estable lo que traduce que la información es robusta estadísticamente para mostrar el patrón de consumo y su relación con la comisión de delitos. (Gráfica 25)

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Durante el 2013 se registró en este sistema un total de 3,836 cédulas, la media de edad fue de 16.2 años (desviación estándar de 1.3 años). El 91.5 % del total pertenecen al sexo masculino. Se integraron tres grupos de edad y la distribución de la población por grupo de edad y sexo mostró que el 88.3% (3,386) pertenecen al grupo de 15-18 años de edad, 9.5% (363) entre 10-14 años y el resto eran menores que cuentan con 19 y más años y que aún se encuentran en el consejo tutelar, (Gráfica 26)


GRÁFICA 26
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013



La distribución de la población por grupo de edad y sexo, fue similar.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

GRÁFICA 27
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013



Del total de los menores que respondieron el cuestionario 94.5 % refirieron tener educación básica.

La distribución por sexo y escolaridad es similar en hombres y mujeres.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

Cabe mencionar que dentro de los que refirieron cursar algún nivel escolar 31.6% ha concluido sus estudios y 45.3% no los concluyó, el restante 23.1% los cursaba en ese momento.

TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL

TABLA 15
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013

Actividad	n	%
Estudiante de tiempo completo*	842	21.9
Estudiante con actividad laboral*	295	7.7
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	854	22.3
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	1091	28.4
Desempleado (a) busca empleo	160	4.2
Desocupado (a) no busca empleo	448	11.7
El hogar	132	3.4
Sistema	14	0.4
Total	3836	100

De los 3,836 menores registrados el 22.3% indicaron que tenían una actividad laboral estable previo a su ingreso al consejo tutelar.

Otro 28.4% refirieron tener actividad laboral inestable y 29.6% se dedicaban a actividades escolares*

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejo Tutelares para Menores 2013

Llama la atención el elevado porcentaje de menores que estudiaban y cometieron algún delito, dado que la actividad escolar se considera un factor protector de las actividades delictivas y adicciones.

MOTIVO DE INGRESO

TABLA 16
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN MOTIVO DE INGRESO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013

Motivo de ingreso	n	%
Robo	2495	65.0
Actos violentos	183	4.8
portación de arma de fuego	69	1.8
Delitos contra la salud	530	13.8
Delito sexual	116	3.0
Portación de arma punzocortante	10	0.3
Vagancia	10	0.3
Otros	413	10.8
Se ignora	10	0.3
Total	3754	100.0


El robo fue el motivo de ingreso con mayor frecuencia relativa con el 65 %.

Otro 13.8% fueron ingresados por delitos contra la salud así como también por portación de arma de fuego y otros.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

DROGA DE INICIO

Del total de la población estudiada el 50.9% (1,995) respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿Consume habitualmente algún tipo de sustancia (droga) incluyendo tabaco y alcohol?, Entre estos la frecuencia relativa del alcohol fue de 31% (607), tabaco 26.2% (513) y marihuana 25.2% (493) e inhalables 14.4% (282).



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

En promedio a los 13.9 años de edad (desviación estándar 1.9 años) se inició con el consumo de sustancias, la menor edad de inicio de consumo reportada fue de cinco años y la máxima fue a los 19 años. El 95.8% de ellos refirieron que aún continúan con el consumo de la droga de inicio.


TABLA 17
FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA DROGA DE INICIO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013

Frecuencia	n	%
Diario más de 3 veces	304	7.9
Diario de 2 a 3 veces	232	6
Diario 1 vez	150	3.9
De 2 a 3 veces por semana	235	6.1
1 vez a la semana	363	9.5
De 2 a 3 veces por mes	208	5.4
1 vez al mes	175	4.6
Menos de 1 al mes	171	4.5
Ya no la usa	41	1.1
Solo la usó 1 vez	68	1.8
Se ignora	1889	49.2
Total	3836	100

El 17.8 % consume la droga de inicio una o más veces por día y el 15.6% la consume una o más veces por semana.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

GRÁFICA 29
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR SEXO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013



La distribución según droga de inicio nos muestra que el alcohol es la droga de inicio de mayor prevalencia para ambos sexos.


Sin embargo el sexo femenino tuvo mayor frecuencia relativa de alcohol (41.7) y en inhalables (21.5%).

Droga de Inicio

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

La distribución por grupo de edad mostró que entre los de 10 a 14 años como droga de inicio se encuentran porcentajes similares para alcohol, tabaco, inhalables y marihuana. Estas drogas siguen ese mismo perfil entre los otros grupos de edad.

GRÁFICA 30
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR GRUPO DE EDAD
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013




Droga de Inicio

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

LUGARES DE ADQUISICIÓN Y CONSUMO

GRÁFICA 31
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SITIO DE ADQUISICIÓN DE LA SUSTANCIA
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013




Con referencia a los sitios de adquisición, los lugares de distribución fueron los más referidos con el 49.8%.

En segundo y tercer lugar se encontraron la casa de un amigo o familiar y las fiestas y reuniones como las situaciones frecuentes de adquisición.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

GRÁFICA 32
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SITIO DE CONSUMO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013




La vía pública fue el sitio de mayor frecuencia relativa referido para consumir sustancias con el 37.6%

Otros sitios mencionados son en reuniones, con amigos o familiares o en su propia casa con 11.6%, 9.4% y 8.2% respectivamente.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y TIPO DE DELITO

GRÁFICA 33
COMISIÓN DEL DELITO BAJO EL EFECTO DE SUSTANCIAS
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013



El 22.2 % de los menores cometieron el delito bajo el efecto de alguna sustancia.

El 93.5 % pertenecen al sexo masculino y por grupo de edad el 23.2% se encuentran entre 15 y 18 años de edad.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013.

TABLA 17
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUSTANCIA EMPLEADA AL COMETER EL DELITO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2013

Sustancia	n	%
Alcohol	260	30.6
Marihuana	198	23.3
Inhalables	91	10.7
O. Drogas Ilegales*	7	0.8
Heroína	4	0.5
Cocaína	21	2.5
Tranquilizantes	20	2.4
Anfetaminas	7	0.8
Tabaco	8	0.9
Cristal	30	3.5
Se ignora	204	24
Total	850	100

Entre quienes cometieron algún delito bajo el efecto de alguna sustancia, se observó que el alcohol fue la droga con mayor frecuencia relativa (30.6%)

El segundo lugar fue la marihuana con 23.3% y el tercero los inhalables con 10.7%.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

CONCLUSIONES

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, en su subsistema de Consejos Tutelares para Menores ha registrado información desde el año de 1994. La información que aporta permite identificar el perfil de consumo de sustancias y su relación con la comisión del delito por el cual han sido ingresados en dichas instituciones.

Durante el año 2013 el 91.5% de los menores entrevistados pertenecían al sexo masculino y el 89.1% estaba entre 15-18 años de edad. Así también el 94.5% de los entrevistados refirieron tener escolaridad de nivel básico y no se observaron diferencias en esta distribución por sexo y nivel de escolaridad. El 50.7% indicó tener actividad laboral estable o inestable al momento de su ingreso al Consejo Tutelar.

Los delitos más frecuentes fueron: el robo 65.0%, delitos contra la salud 13.8% y otros con 10.8%, en relación con este último cabe señalar que el instrumento de información no permite reconocer qué tipo de delitos se agrupan dentro de esta categoría.

En relación con el consumo de sustancias el 50.9% de los menores de edad refirió consumir alguna sustancia de manera habitual y en promedio a los 13.9 años de edad iniciaron con el consumo de sustancias, siendo el alcohol (31.0%) la droga de mayor frecuencia relativa como sustancia de inicio, seguido por el tabaco (26.2%).

Por grupo de edad se identificó que los menores de 10-14 años refieren como principal droga de inicio la marihuana (27.0%) seguido por el alcohol y el tabaco con (24.1%). En el resto de los grupos la principal droga de inicio referida fue el alcohol. Por sexo se encontró mayor consumo de alcohol e inhalables en el sexo femenino 41.7% y 21.5% respectivamente. El 95.8% del total de los menores entrevistados refirieron que continúan con el consumo de la droga de inicio y el 17.8% de este consumo es por lo menos de una vez por día.

El 22.2% de los menores cometieron el delito bajo el efecto de alguna sustancia, de estos el 93.5% son del sexo masculino. La sustancia con mayor frecuencia fue el alcohol con 30.6% seguido de la marihuana 23.3% y de los inhalables con 10.7%. Lo anterior indica que la tendencia continua estable en relación con los años previos.

4. SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

MÉXICO 2013



4. SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS, MÉXICO 2012


Los Servicios de Urgencias Hospitalarias son una fuente de información para Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). Los datos derivados de estos servicios tiene el objetivo de integrar información sobre el perfil sociodemográfico de los pacientes que acuden por diversas enfermedades o lesiones de causa externa a fin de identificar la relación entre las lesiones con el consumo de sustancias (drogas), esto permite vigilar el tipo de sustancias consumidas, la frecuencia de estas y su relación con distintos padecimientos.

La información se recolecta durante el desarrollo de las semanas típicas (dos por año), estas se consideran semanas en las que no existe algún evento (fiestas patronales, conciertos, etc.) que incremente el consumo de algunas sustancias. Durante el transcurso de la semana típica los servicios de salud se coordinan con distintas unidades médicas de diferentes instituciones del sector público o privado a fin de que el formato de recolección de datos se aplique en las salas de urgencias a todos pacientes mayores de 5 años que acuden en cualquiera de los turnos en los que opera dicha unidad hospitalaria. Cabe mencionar que el instrumento se aplica a los pacientes independientemente de la sospecha de la ingesta de alguna sustancia legal o ilegal, con esto se puede identificar la proporción de pacientes que acuden a estos servicios bajo el efecto de sustancias.

El cuestionario de recolección de datos está integrado por una sección en la cual se identifica el hospital, características sociodemográficas del paciente como: edad, sexo, escolaridad, estado civil, actividad laboral. También incluye una sección que permite identificar si el paciente se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia e historial de consumo de diversas drogas. Otra sección incluye preguntas que dan información acerca del motivo por el cual acudió a dicha unidad hospitalaria. (Ver anexo 2)

Desde 1994 el SISVEA tiene información de los Servicios de Urgencias Hospitalarias, actualmente cuenta con un total de 225,008 eventos acumulados de 1994 a 2013. En su primer año el sistema registró 6,661 eventos y no es hasta el año 2002 cuando se incrementa sustancialmente el número de registro manteniéndose así hasta el año 2009 donde se observa un marcado descenso en los registros. Durante el 2013 se reportaron 15,620 eventos de 340 unidades hospitalarias situadas en 28 entidades del país.

GRÁFICA 35
DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE CASOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 1994-2013




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2013

Características sociodemográficas

Un total de 15,620 personas respondieron el cuestionario, de ellas 56.6 % corresponden al sexo femenino. La media de edad fue de 36.2 años (Desviación estándar 19.1 años) y el 43.6% son personas mayores de 35 años.

La estratificación de la población por grupo de edad y sexo mostró que el sexo femenino tuvo una discreta mayoría en el grupo de 15 a 24 años de edad.



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

TABLA 18

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESCOLARIDAD
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2013

Escolaridad	n	%
Sin estudios*	1160	7.4
Sin estudios (sabe leer y escribir)*	610	3.9
Primaria	4213	27
Secundaria	4450	28.5
Estudios técnicos o comerciales	598	3.8
Bachillerato o bachillerato técnico	2536	16.2
Estudios superiores	1832	11.7
Estudios de posgrado	143	0.9
Se desconoce	78	0.5
Total	15620	100

En relación con el nivel de escolaridad 55.5% tenían primaria o secundaria.

El 11.3% no contaban con estudios, de ellos 3.9% saben leer y escribir*

Entre las personas que refirieron tener algún grado de escolaridad 6%.4 había concluido sus estudios, 20.8 no los concluyó y 15.8% los cursaba en ese momento.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

TABLA 19
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2013


Actividad principal	n	%
Estudiante de tiempo completo	2084	13.3
Estudiante con actividad laboral	617	4
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	4307	27.6
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	1567	10
Desempleado (a) busca empleo	502	3.2
desocupado (a) No busca empleo	646	4.1
El hogar	5275	33.8
Pensionado (a)	369	2.4
Sistema	253	1.6
Total	15620	100

Entre las personas que acudieron a los servicios de urgencias 33.8% se dedicaban a labores del hogar, 27.6 % refirieron tener alguna actividad laboral estable y 17.3% eran estudiantes.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y PADECIMIENTOS ATENDIDOS

GRÁFICA 37
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE DROGA
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2013



La distribución de la población según la impresión clínica del médico y tipo de sustancia consumida mostró que el 4.0 % (624) de los pacientes que se presentaron al servicio de urgencias se encontraban bajo el efecto de alguna droga. (Gráfica 37).

En 64.1% la sustancia consumida fue el alcohol, seguida por marihuana con 13.1%, el resto de las drogas obtuvo porcentajes por debajo del 4.8%.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

Drogas médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

Por lo que se refiere a las causas externas que motivaron la consulta en los servicios de urgencias, estas fueron divididas en dos grupos. El primer grupo estuvo integrado por causas que se consideraron como accidentes (atropellamiento, choque en vehículo de motor, caída sobre nivel, aplastamiento, maquinaria, piquete o mordedura animal, fuego o flama, corriente eléctrica, sustancias, vapor u objetos calientes). El segundo grupo por aquellos que consideramos que podrían ser secundarios a probables delitos (golpe contundente, proyectil de arma de fuego, arma punzocortante, asfixia o sofocación, intoxicación o envenenamiento, y violación).

TABLA 20
Distribución de la población según motivo de consulta
Servicios de Urgencias Hospitalarias
México 2013

	Motivo de consulta	n	%
Accidentes	Atropellado	166	5.0
	Choque en vehículo automotor	357	10.7
	Caída sobre nivel	1127	33.9
	Sustancias, vapor u objetos calientes	31	0.9
	Aplastamiento	57	1.7
	Maquinaria	79	2.4
	Piquete o mordedura animal	300	9.0
	Fuego o flama	49	1.5
	Sustancias líquidas, sólida o gaseosa tóxica	41	1.2
	Corriente eléctrica	22	0.7
Pb. Delitos	Golpe contundente o por otra persona	616	18.5
	Proyectil de arma de fuego	47	1.4
	Objetos punzocortantes	258	7.8
	Asfixia o sofocación	29	0.9
	Intoxicación o envenenamiento	139	4.2
	Violación	8	0.2
	Total	3326	100


Entre las personas que solicitaron atención en los servicios de urgencias la más frecuente fue la caída sobre nivel (33.9%), golpes contundentes (18.5%), choque en vehículo automotor (10.7%) y piquete o mordedura animal (9.0%)

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

La distribución de la población según causa externa como motivo de consulta a urgencias, mostró que el 67% son accidentes y en 77.4% de ellos se identificaron datos clínicos de haber consumido alcohol.

Otro 33% acudieron por lesiones asociadas a probables delitos, en ellos el alcohol tuvo una frecuencia relativa de 73.3%

GRÁFICA 38
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CAUSA EXTERNA COMO MOTIVO DE CONSULTA SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

CONCLUSIONES

Durante el año 2013 se realizaron 16,620 cédulas de registro en los Servicios de Urgencias Hospitalarias, de estas el 56.6 % son personas del sexo femenino. La media de edad fue 36.6 años y en 43.6% corresponden a personas mayores de 35 años. El 55.5 % tenían escolaridad de nivel básico. El 33.8% eran personas que como actividad principal se dedicaban a labores del hogar.

La información obtenida indicó que de acuerdo con la impresión clínica del médico, 4.0% del total de los pacientes a los que se les realizó el cuestionario, tenían datos clínicos que sugerían el efecto de alguna sustancia al momento de llegar al servicio de urgencias. En 64.1% de los eventos esta sustancia fue el alcohol, seguida por la marihuana (13.1%). Los motivos por los cuales estos pacientes acudieron a urgencias se agruparon en accidentes y probables delitos, entre estos últimos los más frecuentes fueron los golpes contundentes y objetos punzocortantes con 18.5 y 7.8% respectivamente del total de los motivos de consulta.

Entre las causas que fueron consideradas como accidentes, el alcohol fue la droga de mayor frecuencia relativa (77.4%). De la misma manera se observó que entre los que acudieron, el motivo de consulta fue por padecimientos asociados a probables delitos (73.3%).

La información obtenida de este subsistema de vigilancia de las adicciones ofrece información valiosa que nos muestra el perfil sociodemográfico y el patrón de consumo de sustancias entre los pacientes que acuden a estos servicios de urgencias, es importante reforzarlo en todas las entidades del país para que en el futuro inmediato aporte mayor cantidad de información que sirva para reforzar políticas en materia de prevención no solo de accidentes sino también en relación con enfermedades crónicas asociadas al consumo de sustancias.



5. SERVICIO MÉDICO FORENSE

MÉXICO 2013



5. SERVICIO MÉDICO FORENSE, MÉXICO 2013

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) es otra de las fuentes de información que alimenta el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). El objetivo del SEMEFO es auxiliar a los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia, en los procesos administrativos y judiciales que ante ellos se tramitan, con la realización de estudios de carácter médico forense, de identificación, químicos toxicológicos, histopatológicos, genéticos, antropométricos, odontológicos, dactiloscópicos, entomológicos y valoraciones psiquiátricas y psicológicas.


Para el SISVEA es relevante obtener información sobre el perfil sociodemográfico y la relación entre la causa de muerte y el consumo de sustancias (drogas) de los fallecidos que llegan al SEMEFO, para mantener actualizado un diagnóstico de las adicciones y conocer sus repercusiones en el tipo de población que llega a esta institución.

La información es obtenida mediante un cuestionario, mismo que es llenado por el médico forense o el personal de salud designado por la misma institución. El cuestionario es llenado siempre y cuando el fallecido sea mayor de cinco años de edad. Dicho cuestionario ofrece información sociodemográfica, causa de la muerte y datos que sugieren que la causa de defunción está relacionada con el consumo de sustancias. (Ver anexo 3)

Desde 1994 hasta la fecha, el SEMEFO ha aportado información y en la base histórica de este subsistema se encuentran 201,472 registros. En promedio se tienen 10.073 registros anuales. Cabe señalar que durante los años de 2008 y 2009 se obtuvo la mayor frecuencia de registros. Durante el 2013 se obtuvieron 12,586 cuestionarios provenientes de las 32 entidades del país.

Gráfica 41


DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS POR AÑO.
SERVICIO MÉDICO FORENSE 1994-2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicio Médico Forense 1994-2013

Entre las defunciones registradas durante el 2013 el 82.1% son del sexo masculino. La media de edad fue 42.2 años y el grupo de mayores de 40 años fue el que tuvo la mayor proporción con 48.5% de los registros.


GRÁFICA 42
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.
SERVICIO MÉDICO FORENSE
MÉXICO 2013



Fuente:SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2013

De los 12,586 cuestionarios que tenían información completa en relación con la causa de muerte, se puede observar que la principal causa de muerte fue la categoría que engloba “otros” con el 25.1%, cabe señalar que actualmente el diseño del instrumento no permite reconocer que causas están integrando esta categoría. El segundo lugar fue ocupado por las lesiones por arma de fuego con 19.2%, seguido por la asfixia con 13.1%. (Gráfica 43). Cabe señalar que en 36.3% la muerte fue catalogada como accidente, 30.3% homicidio, 9.9 % suicidio y 23.5% como muerte no violenta.

GRÁFICA 43
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CAUSA DE LA MUERTE.
SERVICIO MÉDICO FORENSE
MÉXICO 2013



Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2013

De las 12,586 defunciones reportadas a este sistema, el 15.9% se confirmó que existía evidencia de que previo al fallecimiento se había hecho uso de alguna droga.

TABLA 44
TIPO DE SUSTANCIA CONFIRMADA
SERVICIO MÉDICO FORENSE
MÉXICO 2013

Sustancia	n	%
Alcohol	1576	78.3
Marihuana	136	6.8
Inhalables	18	0.9
O. Drogas ilegales*	14	0.7
Heroína	7	0.3
O. Drogas médicas**	23	1.1
Cocaína	114	5.7
Tranquilizantes	89	4.4
Anfetaminas	14	0.7
Tabaco	1	0
Cristal	3	0.1
Desconocida	17	0.8
Total	2012	100

El alcohol fue la droga con mayor frecuencia relativa con el 78.3%

Frecuencias relativas menores se observaron con la marihuana 6.8% y cocaína 5.7%

Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2013

*Alucinógenos, Psicotrópicos

**Morfina, Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos.

En la siguiente tabla podemos observar la frecuencia relativa del tipo de droga (cuando esta fue confirmada) según la causa de la defunción. Podemos ver que en todas las causas de muerte el alcohol ocupa el primer lugar con frecuencias relativas superiores al 80%

TABLA 45
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CAUSA DE LA DEFUNCIÓN POR TIPO DE DROGA.
SERVICIO MÉDICO FORENSE
MÉXICO 2013

Tipo de droga	Accidente		Homicidio		Suicidio		Muerte no violenta		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	528	83.8	528	72.8	223	82.9	162	80.2	1441	78.9
Marihuana	28	4.4	76	10.5	11	4.1	10	5.0	125	6.8
Inhalables	2	0.3	5	0.7	6	2.2	3	1.5	16	0.9
O. Drogas ilegales*	7	1.1	1	0.1	2	0.7	3	1.5	13	0.7
Heroína	4	0.6	0	0.0	0	0.0	3	1.5	7	0.4
O. Drogas médicas**	4	0.6	8	1.1	1	0.4	6	3.0	19	1.0
Cocaína	21	3.3	74	10.2	13	4.8	2	1.0	110	6.0
Tranquilizantes	31	4.9	25	3.4	10	3.7	12	5.9	78	4.3
Anfetaminas	3	0.5	7	1.0	3	1.1	1	0.5	14	0.8
Cristal	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.2
Total	630	100	725	100	269	100	202	100	1826	100

Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2013

*Alucinógenos, Psicotrópicos

**Morfina, Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos.

CONCLUSIONES

El subsistema de vigilancia de las adicciones en los Servicios Médicos Forenses es quizás el que mayor consistencia ha mostrado en lo que respecta al número de registros a lo largo de su funcionamiento. Durante el 2013 se obtuvo un total de 9,489 registros de esta fuente de información.

Del total de las defunciones del 2013 el 82.0% pertenecían al sexo masculino, de edades de entre 9 y 90 años de edad. La media de edad fue de 42.39 años y el 48.9% eran personas mayores de 40 años. Por grupo de edad y sexo únicamente en el grupo de mayores de 40 años el sexo femenino fue discretamente mayor con 57.7%.

La causas de defunción que integraron la categoría "otras" fue la que obtuvo la mayor frecuencia relativa con 25.1%, cabe señalar que actualmente el instrumento no permite identificar que causas están integrando dicha categoría. La segunda causa fueron las lesiones causadas por arma de fuego con 19.2%

Entre los casos en que se confirmó alguna sustancia, el 78.3% la droga confirmada fue el alcohol, seguida por la cocaína (5.7%).

Entre las personas que como causa de defunción se registraron como accidente, homicidio, suicidio o que tuvieron muerte no violenta, en todos sea por datos clínicos o por confirmación toxicológica la droga de mayor frecuencia relativa fue el alcohol (superior al 80%). Otras drogas registradas fueron la marihuana y los tranquilizantes aunque cabe señalar que con prevalencias muy por debajo de la mostrada por el alcohol.

Al igual que en los otros tres subsistemas, en este hay información valiosa que nos da un perfil del consumo de sustancias y su posible asociación a las causa de defunción registradas en los servicios forenses. Sin embargo debe de reforzarse la cobertura de la vigilancia en todas las entidades.

III. CONCLUSIÓN GENERAL

El SISVEA continúa siendo una herramienta valiosa en el diagnóstico de la frecuencia y distribución de las adicciones en México. Aporta información distinta a otras herramientas en materia de adicciones, dado que a las fuentes en donde se generan los datos, acuden grupos de personas con características especiales, es decir pueden ser personas con problemas severos de adicciones, mismos que los ha llevado a solicitar atención en diversos centros que les ofrezcan alguna alternativa de tratamiento. Así también trata de identificar a aquellos que por padecer alguna adicción han tenido repercusiones legales (Consejos Tutelares), padecimientos médicos que requieren tratamiento en los servicios de urgencias o que en el peor de los casos han fallecido por condiciones asociadas al consumo de sustancias. Todo esto hace que el SISVEA sea una herramienta fundamental en el diagnóstico epidemiológico de las adicciones.

A partir de la información generada no sólo durante el 2013, sino de la información histórica del SISVEA, reconocemos que el alcohol es la sustancia que con mayor frecuencia relativa es referida como droga de inicio y solo en algunas entidades superada por el tabaco. En el caso de la droga de impacto la situación cambia, dado que si bien en la mayoría de las entidades el alcohol continúa siendo la de mayor frecuencia relativa, en otras principalmente del norte del país, las drogas de impacto son el cristal y la cocaína.

El panorama no es distinto en los subsistemas integrados por los Consejos Tutelares para Menores, Servicios de Urgencias Hospitalarias y Servicio Médico Forense, donde la principal droga asociada a los casos registrados en estos subsistemas es el alcohol y en la mayoría de ellos superando por mucho la frecuencia relativa de otras drogas. Lo anterior no intenta minimizar el problema creciente en el caso de los inhalables en los grupos de menor edad y el consumo de alcohol en el sexo femenino, sino poner en contexto que en estos grupos de edad el principal problema de adicción es derivado del consumo de drogas de carácter legal.

Los resultados derivados del Sistema de Vigilancia de las Adicciones como cualquier otra fuente de información deben ser tomados con cierta reserva y las inferencias hechas a partir de estos deben ser solo con el conocimiento multidisciplinario del problema. Es precisamente por esta complejidad que el SISVEA deberá adecuarse a la realidad actual del problema de las adicciones con la concertación en los subsistemas actuales, agregando nuevos subsistemas y mejorando la parte informática para que con todo ello, en conjunto el SISVEA continúe siendo un sistema de calidad y referente en información en materia de adicciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abuso: Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

Adicción: Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, objeto o de una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

Adicto o farmacodependiente: Persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas.

Alcohol etílico o etanol: Es un depresor primario y continuo del sistema nervioso central.

Alucinógenos: Sustancias que producen alteraciones mentales, emocionales y del comportamiento, semejantes a las que caracterizan a las psicosis, con desorganización de la personalidad. Suelen provocar falsas impresiones sensoriales.

Centros de tratamiento no gubernamentales (ONGs): Son centros de tratamiento o rehabilitación que atienden a individuos usuarios de sustancias psicoactivas, operados por asociaciones civiles. Generalmente ofrecen servicios gratuitos y están a cargo de adictos en recuperación. Tienen como objetivo apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo.

Cocaína: Potente estimulante del sistema nervioso central que produce aumento en el estado de alerta, sentimientos intensos de euforia, produce inhibición del apetito y de la necesidad de dormir.

Consumo de sustancias psicoactivas: Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

Droga: Se define como aquella sustancia que modifica la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad tanto física como mental.

Droga de impacto: Es aquella droga que el paciente consume con más capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de la salud, familiar, legal o laboral y que es motivo principal de la demanda de tratamiento.

Droga de inicio: Se refiere a la primera droga consumida.

Droga de uso actual: Aquella que el paciente refiere en uso al momento de la entrevista.

Drogas de diseño o síntesis: Sustancias de estructura química semejante y parecidos efectos psicoactivos, sintetizados en laboratorios. En los Centros de Integración Juvenil se han realizado una división en cuatro grupos: 1 Estimulantes (Éxtasis), 2. Otros estimulantes, 3. Alucinógenos (ácidos como el LSD), 4. Opioides. Los efectos que producen son taquicardia, insomnio, pérdida del apetito, sudoración anormal, náuseas, merma de la capacidad de concentración, cambios en la percepción de los colores, crisis de ansiedad, trastornos psicóticos de tipo paranoide.

Drogas ilegales: Llamadas también no médicas o duras, se definen como aquellas sustancias cuyo uso médico es nulo o no comprobado, pero se consumen para alterar intencionalmente el funcionamiento del sistema nervioso central.

Heroína: Potente opioide, semisintético, derivado de la morfina, tiene efectos eufóricos y analgésicos muy potentes y un potencial adictivo más alto que cualquier otro analgésico narcótico.

Historia natural del consumo de las drogas: Se refiere al orden cronológico en que inició el uso de las tres primeras drogas que el paciente manifiesta consumir.

Inhalables o solventes: Hidrocarburos solventes volátiles que se obtiene del petróleo y del gas natural, que tiene efectos psicotrópicos similares a los de otras sustancias sedantes e hipnóticos, generalmente producen distorsiones sensoriales y perceptuales temporales.

Marihuana: Tipo de droga del cáñamo índico conocido como *Cannabis sativa*, que produce en quien las fuma alucinaciones leves, que induce sentimiento de relajación, desinhibición emocional, distorsiones perceptuales y sensoriales, inhabilidad cognitiva y motora.

Patrón de consumo: Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga (s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

Poliusuario: Consume dos o más tipos de drogas.

Semana típica: Se denomina al periodo de una semana (de lunes a domingo), en la cual no se presentan festividades, celebraciones, eventos especiales o puentes vacacionales, que pudieran alterar el número de ingresos en los servicios de urgencias en la localidad donde se aplica el operativo.

Tabaco (*Nicotina Tabacum*): Es una planta que presenta propiedades narcóticas gracias a un alcaloide denominado nicotina y que se utiliza para fumar, masticar o aspirar. Tiene efectos estimulantes del sistema nervioso central.


V. ANEXOS

ANEXO 1

MAPAS Y CUADROS DE RESUMEN



PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO, 2013



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013


Sustancia	n	%
Alcohol	30730	45.5
Tabaco	17648	26.1
Marihuana	9201	13.6
Cristal	3154	4.7
Inhalables	3053	4.5
Cocaína	1532	2.3
Heroína	1223	1.8
O. Drogas Ilegales	518	0.8
Tranquilizantes	280	0.4
Anfetaminas	119	0.2
O. Drogas Médicas	53	0.1
Se ignora	3	0.0
Total	67514	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Alucinógenos, y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, antidepresivos

PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO, 2013



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2013

Sustancia	n	%
Alcohol	26759	39.6
Marihuana	10542	15.6
Inhalables	4149	6.1
O. Drogas Ilegales	1711	2.5
Heroína	3529	5.2
O. Drogas Médicas	118	0.2
Cocaína	5176	7.7
Tranquilizantes	548	0.8
Anfetaminas	195	0.3
Tabaco	3235	4.8
Cristal	11344	16.8
Desconocida	208	0.3
Total	67514	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Alucinógenos, y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES ZONA NORTE, MÉXICO 2013

Tipo de sustancia	Baja California	Baja California Sur	Chihuahua	Coahuila	Durango	Nayarit	Nuevo León	Sinaloa	Sonora	Tamaulipas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	19.7	32.3	38.5	39.3	29.5	47.9	37.6	28.2	25.5	39.8	45.5
Marihuana	17.2	24.9	15.4	16.4	18.9	14.3	11.3	21.8	23.4	20.9	13.6
Inhalables	1.2	2.3	3.0	14.1	3.7	3.2	6.0	1.0	2.0	4.0	4.5
O. Drogas Ilegales	5.1	0.6	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	0.8
Heroína	12.8	0.3	1.1	0.0	0.0	0.2	0.0	1.0	2.8	0.2	1.8
O. Drogas Médicas	0.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
Cocaína	1.8	4.5	2.2	2.2	4.4	2.2	0.8	4.9	3.1	6.1	2.3
Tranquilizantes	0.5	0.2	1.1	1.2	1.6	0.6	0.5	0.2	0.9	0.2	0.4
Anfetaminas	0.2	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.2
Tabaco	13.0	26.6	38.0	26.2	32.5	30.0	43.4	34.7	36.4	28.3	26.2
Cristal	28.2	8.3	0.3	0.2	8.6	1.5	0.2	7.4	5.6	0.0	4.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES ZONA CENTRO, MÉXICO 2013

Tipo de sustancia	Aguascalientes	Colima	Distrito Federal	Guanajuato	Hidalgo	Jalisco	Edo. de México	Michoacán	Morelos	Querétaro	San Luis Potosí	Tlaxcala	Zacatecas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	55.8	42.4	50.7	48.6	68.1	41.4	64.4	61.4	74.0	60.3	63.2	70.4	61.4	45.5
Marihuana	9.4	21.2	8.1	11.6	5.8	12.6	8.0	11.3	8.8	7.9	9.7	7.6	9.5	13.6
Inhalables	3.6	1.2	8.7	7.9	3.9	4.1	10.3	2.1	2.2	7.2	6.5	2.7	3.2	4.5
O. Drogas Ilegales	1.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8
Heroína	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	1.8
O. Drogas Médicas	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cocaína	2.2	2.5	2.0	2.3	0.6	2.7	2.1	2.1	0.9	0.9	0.8	0.4	1.5	2.3
Tranquilizantes	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4
Anfetaminas	0.1	1.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
Tabaco	27.0	25.8	29.9	27.6	21.0	36.3	14.3	20.9	13.0	22.5	19.1	17.9	23.5	26.2
Cristal	0.4	4.9	0.1	1.2	0.1	1.5	0.0	0.5	0.1	0.7	0.1	0.0	0.7	4.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2013

Tipo de sustancia	Campeche %	Chiapas %	Guerrero %	Oaxaca %	Puebla %	Quintana Roo %	Tabasco %	Veracruz %	Yucatán %	Nacional %
Alcohol	50.0	68.3	77.7	55.9	72.6	53.7	59.3	57.6	45.3	45.5
Marihuana	11.2	10.6	7.8	13.6	10.1	15.0	12.1	12.0	12.3	13.6
Inhalables	1.9	3.7	1.2	3.2	5.1	0.6	1.5	4.4	3.0	4.5
O. Drogas Ilegales	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.3	0.5	0.0	1.2	0.8
Heroína	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8
O. Drogas Médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
Cocaína	2.5	2.1	1.6	2.4	0.7	3.5	3.5	0.9	2.9	2.3
Tranquilizantes	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4
Anfetaminas	0.0	3.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2
Tabaco	33.9	11.6	11.4	24.2	10.6	26.5	23.1	24.4	35.0	26.2
Cristal	0.2	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	4.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2013



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013

Tipo de sustancia	Baja California	Baja California Sur	Chihuahua	Coahuila	Durango	Nayarit	Nuevo León	Sinaloa	Sonora	Tamaulipas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	15.5	18.6	42.0	31.3	22.0	29.5	34.7	13.2	11.9	37.1	45.5
Marihuana	4.8	9.9	17.2	24.0	13.9	30.2	30.9	9.5	7.7	27.3	13.6
Inhalables	0.3	1.6	4.5	22.2	4.7	4.0	10.1	0.8	1.2	3.1	4.5
O. Drogas Ilegales	18.0	1.9	0.1	0.3	0.1	0.5	1.2	0.6	0.2	0.1	0.8
Heroína	22.1	0.7	15.6	0.2	0.5	1.7	0.2	5.7	17.7	1.0	1.8
O. Drogas Médicas	0.3	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Cocaína	1.7	3.4	6.3	12.6	6.1	5.2	6.8	9.0	5.5	23.2	2.3
Tranquilizantes	0.3	0.1	0.7	0.8	2.3	1.5	1.5	0.7	1.7	1.0	0.4
Anfetaminas	0.2	0.0	0.3	0.0	0.5	0.4	0.2	0.9	0.0	0.6	0.2
Tabaco	0.5	1.0	10.0	7.5	5.5	7.6	13.7	1.6	0.4	6.0	26.2
Cristal	36.3	62.6	3.1	0.5	44.4	19.2	0.6	57.8	53.5	0.5	4.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


**DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013**

Tipo de sustancia	Aguascalientes	Colíma	Distrito Federal	Guanajuato	Hidalgo	Jalisco	Edo. México	Michoacán	Morelos	Querétaro	San Luis Potosí	Tlaxcala	Zacatecas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	55.8	42.4	50.7	48.6	68.1	41.4	64.4	61.4	74.0	60.3	63.2	70.4	61.4	45.5
Marihuana	9.4	21.2	8.1	11.6	5.8	12.6	8.0	11.3	8.8	7.9	9.7	7.6	9.5	13.6
Inhalables	3.6	1.2	8.7	7.9	3.9	4.1	10.3	2.1	2.2	7.2	6.5	2.7	3.2	4.5
O. Drogas Ilegales	1.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8
Heroína	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	1.8
O. Drogas Médicas	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cocaína	2.2	2.5	2.0	2.3	0.6	2.7	2.1	2.1	0.9	0.9	0.8	0.4	1.5	2.3
Tranquilizantes	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4
Anfetaminas	0.1	1.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
Tabaco	27.0	25.8	29.9	27.6	21.0	36.3	14.3	20.9	13.0	22.5	19.1	17.9	23.5	26.2
Cristal	0.4	4.9	0.1	1.2	0.1	1.5	0.0	0.5	0.1	0.7	0.1	0.0	0.7	4.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013**



**PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2013**




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013
* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2013

Tipo de sustancia	Campeche	Chiapas	Guerrero	Oaxaca	Puebla	Quintana Roo	Tabasco	Veracruz	Yucatán	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	44.5	61.9	77.8	51.4	69.0	46.9	48.7	52.4	40.3	45.5
Marihuana	24.1	17.5	10.2	25.1	14.4	27.1	21.1	22.2	32.6	13.6
Inhalables	2.3	3.2	2.1	5.4	4.8	0.3	1.5	11.2	5.8	4.5
O. Drogas Ilegales	0.2	0.5	0.2	0.9	0.1	0.0	1.0	0.4	2.6	0.8
Heroína	0.2	0.0	1.4	4.3	2.6	0.3	0.0	0.2	0.3	1.8
O. Drogas Médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1
Cocaína	13.0	11.1	5.4	11.0	4.8	20.6	15.1	5.0	10.5	2.3
Tranquilizantes	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	1.3	1.1	0.4
Anfetaminas	0.0	2.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Tabaco	14.8	2.6	2.2	0.6	3.6	4.7	12.1	6.6	6.8	26.2
Cristal	0.6	1.1	0.9	1.1	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	4.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2013



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2013



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

Distribución de la población según características sociodemográficas por droga de inicio
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2013

Características Sociodemográficas		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	25749	83.8	8450	91.8	2545	83.4	451	87.1	1135	92.8	39	73.6	1378	89.9	193	68.9	94	79.0	14868	84.2	2725	86.4	57627	85.4
	Femenino	4981	16.2	751	8.2	508	16.6	67	12.9	88	7.2	14	26.4	154	10.1	87	31.1	25	21.0	2780	15.8	429	13.6	9884	14.6
	Total	30730	100	9201	100	3053	100	518	100	1223	100	53	100	1532	100	280	100	119	100	17648	100	3154	100	67511	100
Grupo de Edad	<14	2344	7.6	635	6.9	418	13.7	10	1.9	1	0.1	2	3.8	11	0.7	25	8.9	9	7.6	1444	8.2	20	0.6	4919	21.2
	15-19	5706	18.6	2694	29.3	982	32.2	43	8.3	32	2.6	5	9.4	159	10.4	54	19.3	22	18.5	4439	25.2	379	12.0	14515	62.5
	20-24	3504	11.4	1770	19.2	497	16.3	123	23.7	134	11.0	11	20.8	278	18.1	33	11.8	18	15.1	2738	15.5	760	24.1	9866	42.5
	25-29	2899	9.4	1152	12.5	346	11.3	80	15.4	147	12.0	7	13.2	343	22.4	24	8.6	19	16.0	2167	12.3	592	18.8	7776	33.5
	30-34	3074	10.0	877	9.5	258	8.5	93	18.0	182	14.9	6	11.3	283	18.5	39	13.9	20	16.8	1842	10.4	541	17.2	7215	31.1
	>35	13203	43.0	2073	22.5	552	18.1	169	32.6	727	59.4	22	41.5	458	29.9	105	37.5	31	26.1	5018	28.4	862	27.3	23220	100.0
	Total	30730	100	9201	100	3053	100	518	100	1223	100	53	100	1532	100	280	100	119	100	17648	100	3154	100	67511	291
Escolaridad	Sin estudios	983	3.2	192	2.1	100	3.3	13	2.5	22	1.8	0	0.0	29	1.9	5	1.8	0	0.0	308	1.7	56	1.8	1708	2.5
	Sin estudios (sabe leer y escribir)	571	1.9	121	1.3	61	2.0	5	1.0	18	1.5	0	0.0	30	2.0	3	1.1	2	1.7	204	1.2	45	1.4	1060	1.6
	Primaria	7156	23.3	1996	21.7	885	29.0	129	24.9	370	30.3	8	15.1	334	21.8	56	20.0	26	21.8	3645	20.7	802	25.4	15407	22.9
	Secundaria	12240	39.9	4495	48.9	1558	51.1	234	45.2	518	42.4	22	41.5	665	43.4	135	48.2	67	56.3	8132	46.1	1501	47.6	29567	43.9
	Estudios técnicos o comerciales	842	2.7	239	2.6	52	1.7	15	2.9	35	2.9	2	3.8	51	3.3	10	3.6	3	2.5	530	3.0	113	3.6	1892	2.8
	Bachillerato o bachillerato técnico	6272	20.4	1824	19.9	342	11.2	99	19.1	218	17.8	11	20.8	323	21.1	53	18.9	17	14.3	3648	20.7	549	17.4	13356	19.8
	Estudios superiores	2432	7.9	304	3.3	47	1.5	22	4.2	39	3.2	9	17.0	94	6.1	16	5.7	3	2.5	1086	6.2	82	2.6	4134	6.1
	Estudios de posgrado	182	0.6	14	0.2	6	0.2	1	0.2	3	0.2	1	1.9	5	0.3	2	0.7	1	0.8	74	0.4	4	0.1	293	0.4
Total	30678	100	9185	100	3051	100	518	100	1223	100	53	100	1531	100	280	100	119	100	17627	100	3152	100	67417	100	
Estatus civil	Soltero (a)	16080	52.6	6356	69.4	2165	71.2	299	57.9	764	62.5	30	56.6	750	49.2	160	57.6	67	56.3	10591	60.3	1946	61.8	39208	58.3
	Casado (a)	6631	21.7	955	10.4	205	6.7	73	14.1	159	13.0	13	24.5	333	21.9	51	18.3	19	16.0	2842	16.2	470	14.9	11751	17.5
	Unión libre	3831	12.5	1198	13.1	402	13.2	105	20.3	189	15.5	2	3.8	273	17.9	39	14.0	19	16.0	2318	13.2	500	15.9	8876	13.2
	Separado (a)	2514	8.2	442	4.8	200	6.6	18	3.5	56	4.6	3	5.7	116	7.6	13	4.7	13	10.9	1090	6.2	133	4.2	4598	6.8
	Divorciado (a)	1058	3.5	170	1.9	54	1.8	19	3.7	43	3.5	4	7.5	48	3.1	12	4.3	0	0.0	520	3.0	82	2.6	2010	3.0
	Viudo (a)	456	1.5	40	0.4	15	0.5	2	0.4	12	1.0	1	1.9	4	0.3	3	1.1	1	0.8	216	1.2	17	0.5	767	1.1
	Total	30570	100	9161	100	3041	100	516	100	1223	100	53	100	1524	100	278	100	119	100	17577	100	3148	100	67210	100
Actividad Principal	Estudiante de tiempo completo	5222	17.0	1221	13.3	522	17.1	19	3.7	7	0.6	7	13.2	51	3.3	39	13.9	17	14.3	2616	14.8	74	2.3	9795	14.5
	Estudiante con actividad laboral	994	3.2	290	3.2	100	3.3	11	2.1	3	0.2	1	1.9	21	1.4	7	2.5	1	0.8	565	3.2	27	0.9	2020	3.0
	Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	9138	29.8	2034	22.2	620	20.3	115	22.2	208	17.0	9	17.0	531	34.8	59	21.1	22	18.5	4598	26.1	604	19.2	17938	26.6
	Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	6213	20.3	1688	18.4	651	21.4	104	20.1	146	11.9	8	15.1	316	20.7	43	15.4	21	17.6	3298	18.7	496	15.7	12984	19.3
	Desempleado (a) busca empleo	4510	14.7	2207	24.0	554	18.2	141	27.2	514	42.0	16	30.2	375	24.6	66	23.6	31	26.1	3073	17.4	1036	32.9	12523	18.6
	Desocupado (a) No busca empleo	3091	10.1	1496	16.3	506	16.6	103	19.9	298	24.4	8	15.1	166	10.9	45	16.1	23	19.3	2525	14.3	776	24.6	9037	13.4
	El hogar	1199	3.9	224	2.4	88	2.9	23	4.4	40	3.3	4	7.5	58	3.8	18	6.4	4	3.4	797	4.5	132	4.2	2587	3.8
	Pensionado (a)	314	1.0	21	0.2	8	0.3	2	0.4	7	0.6	0	0.0	7	0.5	3	1.1	0	0.0	153	0.9	6	0.2	521	0.8
Total	30681	100	9181	100	3049	100	518	100	1223	100	53	100	1525	100	280	100	119	100	17625	100	3151	100	67405	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según antecedentes de la adicción por droga de Inicio
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2013

Antecedentes de la Droga de Inicio		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Atención previa	Si	14124	46.1	4616	50.3	1727	56.8	298	57.5	917	75.0	36	69.2	875	57.3	136	49.5	52	43.7	8153	46.3	1889	60.0	32823	48.8
	No	16511	53.9	4559	49.7	1314	43.2	220	42.5	305	25.0	16	30.8	651	42.7	139	50.5	67	56.3	9461	53.7	1261	40.0	34504	51.2
	Total	30635	100	9175	100	3041	100	518	100	1222	100	52	100	1526	100	275	100	119	100	17614	100	3150	100	67327	100
Motivos de Referencia	Voluntariamente	13284	43.4	4205	45.9	1253	41.2	218	42.1	983	80.4	34	64.2	829	54.4	149	53.2	48	40.3	7947	45.2	1674	53.1	30624	45.5
	Por indicación médica	713	2.3	145	1.6	61	2.0	5	1.0	5	0.4	1	1.9	21	1.4	13	4.6	9	7.6	556	3.2	29	0.9	1558	2.3
	Lo llevaron amigos o familiares	12396	40.5	3837	41.9	1344	44.2	277	53.5	219	17.9	18	34.0	562	36.9	82	29.3	51	42.9	6745	38.3	1344	42.6	26875	39.9
	Por indicación legal	948	3.1	522	5.7	147	4.8	13	2.5	15	1.2	0	0.0	80	5.2	7	2.5	5	4.2	979	5.6	68	2.2	2784	4.1
	Por indicación de la escuela o el trabajo	2135	7.0	280	3.1	170	5.6	3	0.6	0	0.0	0	0.0	5	0.3	19	6.8	2	1.7	933	5.3	11	0.3	3558	5.3
	Otros	1150	3.8	170	1.9	68	2.2	2	0.4	1	0.1	0	0.0	27	1.8	10	3.6	4	3.4	441	2.5	26	0.8	1899	2.8
Total	30626	100	9159	100	3043	100	518	100	1223	100	53	100	1524	100	280	100	119	100	17601	100	3152	100	67298	100	
Consumo actual	Si	27705	90.2	7804	84.8	2145	70.3	481	92.9	1205	98.5	46	86.8	1046	68.4	222	79.3	93	78.2	15958	90.4	3087	97.9	59792	88.6
	No	3013	9.8	1397	15.2	907	29.7	37	7.1	18	1.5	7	13.2	484	31.6	58	20.7	26	21.8	1690	9.6	67	2.1	7704	11.4
	Total	30718	100	9201	100	3052	100	518	100	1223	100	53	100	1530	100	280	100	119	100	17648	100	3154	100	67496	100
Formas de administración	Fumada o inhalada	444	1.5	8995	98.1	2666	87.8	352	68.1	81	6.6	13	24.5	738	48.4	12	4.3	31	26.7	17331	98.7	2901	92.2	33564	50.1
	Aspirada (mucosa nasal)	28	0.1	87	0.9	314	10.3	38	7.4	19	1.6	1	1.9	726	47.6	3	1.1	1	0.9	107	0.6	113	3.6	1437	2.1
	Inyectada	47	0.2	16	0.2	7	0.2	15	2.9	1114	91.2	11	20.8	38	2.5	4	1.4	0	0.0	13	0.1	63	2.0	1328	2.0
	Ingerida	29661	97.8	50	0.5	37	1.2	110	21.3	6	0.5	27	50.9	21	1.4	257	92.4	83	71.6	96	0.5	63	2.0	30411	45.4
	Tópica	116	0.4	12	0.1	8	0.3	1	0.2	1	0.1	1	1.9	0	0.0	2	0.7	1	0.9	10	0.1	4	0.1	156	0.2
	Aplicada en otras mucosas	18	0.1	6	0.1	3	0.1	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	32	0.0
Total	30314	100	9166	100	3035	100	517	100	1222	100	53	100	1524	100	278	100	116	100	17558	100	3145	100	66928	100	
Frecuencia de consumo	Diario más de 3 veces	7226	23.8	3785	41.3	865	28.5	206	39.8	977	80.1	20	37.7	402	26.4	72	25.9	34	29.1	9330	53.0	2060	65.4	24977	37.3
	Diario de 2 a 3 veces	1907	6.3	1353	14.8	250	8.2	123	23.7	152	12.5	6	11.3	119	7.8	36	12.9	16	13.7	2221	12.6	351	11.1	6534	9.8
	Diario 1 vez	2606	8.6	947	10.3	310	10.2	42	8.1	54	4.4	13	24.5	139	9.1	38	13.7	12	10.3	1337	7.6	221	7.0	5719	8.5
	De 2 a 3 veces por semana	4780	15.8	942	10.3	344	11.3	64	12.4	13	1.1	3	5.7	170	11.2	37	13.3	18	15.4	1377	7.8	252	8.0	8000	11.9
	1 vez a la semana	4825	15.9	447	4.9	232	7.6	34	6.6	6	0.5	4	7.5	205	13.5	11	4.0	13	11.1	733	4.2	142	4.5	6652	9.9
	De 2 a 3 veces por mes	2357	7.8	223	2.4	92	3.0	12	2.3	5	0.4	1	1.9	69	4.5	6	2.2	1	0.9	339	1.9	47	1.5	3152	4.7
	1 vez al mes	1897	6.3	143	1.6	70	2.3	7	1.4	0	0.0	1	1.9	38	2.5	4	1.4	1	0.9	310	1.8	18	0.6	2489	3.7
	Menos de 1 al mes	2023	6.7	160	1.7	87	2.9	6	1.2	1	0.1	0	0.0	18	1.2	10	3.6	1	0.9	294	1.7	6	0.2	2606	3.9
	Ya no la usa	1668	5.5	930	10.1	661	21.8	20	3.9	10	0.8	5	9.4	324	21.3	34	12.2	16	13.7	1179	6.7	35	1.1	4882	7.3
	Solo la uso 1 vez	1025	3.4	239	2.6	124	4.1	4	0.8	2	0.2	0	0.0	40	2.6	30	10.8	5	4.3	478	2.7	20	0.6	1967	2.9
Total	30314	100	9169	100	3035	100	518	100	1220	100	53	100	1524	100	278	100	117	100	17598	100	3152	100	66978	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras Drogas legales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según conductas de riesgo por droga de Inicio
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2013

Conductas de Riesgo		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Inyectadas	Si	952	3.1	1129	12.3	175	5.7	53	10.2	1119	91.5	13	24.5	136	8.9	54	19.3	3	2.5	1333	7.6	129	4.1	5096	7.5
	No	29778	96.9	8072	87.7	2878	94.3	465	89.8	104	8.5	40	75.5	1396	91.1	226	80.7	116	97.5	16315	92.4	3025	95.9	62415	92.5
	Total	30730	100	9201	100	3053	100	518	100	1223	100	53	100	1532	100	280	100	119	100	17648	100	3154	100	67511	100
Injertas comparadas	Si	511	64.2	703	66.5	101	63.1	27	56.3	926	83.8	3	33.3	71	61.2	34	73.9	2	66.7	856	72.4	94	75.8	3328	71.6
	No	285	35.8	354	33.5	59	36.9	21	43.8	179	16.2	6	66.7	45	38.8	12	26.1	1	33.3	326	27.6	30	24.2	1318	28.4
	Total	796	100	1057	100	160	100	48	100	1105	100	9	100	116	100	46	100	3	100	1182	100	124	100	4646	100
Sustancias combinadas	Si	8647	28.4	3851	42.2	1196	39.6	115	22.4	89	7.3	7	13.5	522	34.7	107	38.9	27	22.7	8662	49.6	219	7.0	23442	35.1
	No	21773	71.6	5265	57.8	1826	60.4	398	77.6	1122	92.7	45	86.5	984	65.3	168	61.1	92	77.3	8795	50.4	2916	93.0	43384	64.9
	Total	30420	100	9116	100	3022	100	513	100	1211	100	52	100	1506	100	275	100	119	100	17457	100	3135	100	66826	100
Adquisición	Tiene en su propia casa	2098	7.3	475	5.3	156	5.4	30	5.9	31	2.5	5	9.4	86	5.8	49	18.1	2	1.9	1312	7.6	120	3.8	4364	6.7
	Se la llevan a su casa	1237	4.3	610	6.8	114	3.9	47	9.2	44	3.6	0	0.0	152	10.2	20	7.4	13	12.0	1073	6.2	246	7.9	3556	5.5
	En casa de un amigo o familiar	2441	8.5	874	9.7	228	7.8	53	10.4	44	3.6	2	3.8	136	9.1	12	4.4	10	9.3	1538	8.9	260	8.3	5598	8.6
	En lugares de distribución	18963	65.7	6566	73.1	2193	75.3	357	70.1	1099	90.1	44	83.0	1042	70.0	169	62.6	69	63.9	11957	69.3	2446	78.3	44905	69.3
	Discotecas/antros/bares	1232	4.3	87	1.0	32	1.1	5	1.0	1	0.1	0	0.0	24	1.6	2	0.7	4	3.7	301	1.7	22	0.7	1710	2.6
	En fiestas o reuniones	2261	7.8	166	1.8	80	2.7	8	1.6	1	0.1	1	1.9	26	1.7	3	1.1	3	2.8	618	3.6	7	0.2	3174	4.9
	En la escuela o el trabajo	649	2.2	209	2.3	111	3.8	9	1.8	0	0.0	1	1.9	23	1.5	15	5.6	7	6.5	459	2.7	23	0.7	1506	2.3
	Total	28881	100	8987	100	2914	100	509	100	1220	100	53	100	1489	100	270	100	108	100	17258	100	3124	100	64813	100
	Consumo	En su propia casa	8166	28.4	2580	28.9	653	22.5	160	31.4	451	37.0	25	47.2	517	34.9	108	40.3	25	23.4	5601	32.5	978	31.6	19264
En la casa de un amigo o familiar		3557	12.4	1413	15.8	258	8.9	102	20.0	127	10.4	2	3.8	244	16.5	21	7.8	14	13.1	2458	14.3	750	24.2	8946	13.9
En la vía pública		11278	39.2	4171	46.7	1621	56.0	210	41.3	624	51.1	21	39.6	572	38.6	112	41.8	54	50.5	6940	40.3	1231	39.7	26834	41.6
Discotecas/antros/bares		1662	5.8	199	2.2	66	2.3	13	2.6	6	0.5	1	1.9	63	4.3	6	2.2	6	5.6	516	3.0	56	1.8	2594	4.0
En fiestas o reuniones		3008	10.5	267	3.0	156	5.4	6	1.2	4	0.3	1	1.9	42	2.8	3	1.1	1	0.9	984	5.7	28	0.9	4500	7.0
En la escuela o el trabajo		1071	3.7	302	3.4	142	4.9	18	3.5	8	0.7	3	5.7	43	2.9	18	6.7	7	6.5	719	4.2	56	1.8	2387	3.7
Total	28742	100	8932	100	2896	100	509	100	1220	100	53	100	1481	100	268	100	107	100	17218	100	3099	100	64525	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras drogas Medicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, y antidepressivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según características sociodemográficas por droga de impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2013

Características Sociodemográficas	Alcohol		Marihuana		Inhalables		Drogas ilegal		Heroína		Drogas Médicas		Cocaína***		Sedantes		Anfetaminas		tabaco		Cristal		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Sexo																									
Masculino	22578	84.4	9287	88.1	3220	77.6	1473	86.1	3316	94.0	94	79.7	4697	90.7	415	75.7	150	76.9	2146	66.3	10052	88.6	57428	85.3	
Femenino	4181	15.6	1255	11.9	929	22.4	238	13.9	213	6.0	24	20.3	479	9.3	133	24.3	45	23.1	1089	33.7	1292	11.4	9878	14.7	
Total	26759	100	10542	100	4149	100	1711	100	3529	100	118	100	5176	100	548	100	195	100	3235	100	11344	100	67306	100	
Grupo de edad																									
<14	1830	6.8	1351	12.8	901	21.7	33	1.9	10	0.3	2	1.7	60	1.2	42	7.7	13	6.7	527	16.3	146	1.3	4915	7.3	
15-19	3758	14.0	4978	47.2	1659	40.0	297	17.4	159	4.5	7	5.9	728	14.1	147	26.8	44	22.6	765	23.6	1931	17.0	14473	21.5	
20-24	2371	8.9	1846	17.5	674	16.2	405	23.7	451	12.8	25	21.2	969	18.7	86	15.7	32	16.4	294	9.1	2672	23.6	9825	14.6	
25-29	2361	8.8	888	8.4	351	8.5	295	17.2	406	11.5	18	15.3	1001	19.3	56	10.2	32	16.4	230	7.1	2118	18.7	7756	11.5	
30-34	2716	10.1	489	4.6	246	5.9	237	13.9	511	14.5	15	12.7	879	17.0	48	8.8	25	12.8	241	7.4	1787	15.8	7194	10.7	
>35	13723	51.3	990	9.4	318	7.7	444	25.9	1992	56.4	51	43.2	1539	29.7	169	30.8	49	25.1	1178	36.4	2690	23.7	23143	34.4	
Total	26759	100	10542	100	4149	100	1711	100	3529	100	118	100	5176	100	548	100	195	100	3235	100	11344	100	67306	100	
Escolaridad																									
Sin estudios	1041	3.9	136	1.3	108	2.6	39	2.3	61	1.7	0	0.0	65	1.3	2	0.4	1	0.5	68	2.1	181	1.6	1702	2.5	
Sin estudios (sabe leer y escribir)	587	2.2	92	0.9	57	1.4	23	1.3	57	1.6	1	0.8	64	1.2	2	0.4	2	1.0	42	1.3	128	1.1	1055	1.6	
Primaria	7197	26.9	1502	14.3	1119	27.0	378	22.1	964	27.3	14	11.9	1014	19.6	95	17.3	44	22.6	603	18.7	2432	21.5	15362	22.9	
Secundaria	10038	37.6	5165	49.1	2324	56.0	775	45.3	1640	46.5	34	28.8	2256	43.6	234	42.7	90	46.2	1426	44.1	5495	48.5	29477	43.9	
Estudios técnicos o comerciales	720	2.7	261	2.5	55	1.3	42	2.5	108	3.1	4	3.4	189	3.7	19	3.5	8	4.1	130	4.0	347	3.1	1883	2.8	
Bachillerato o bachillerato técnico	4833	18.1	2818	26.8	441	10.6	382	22.4	606	17.2	32	27.1	1143	22.1	124	22.6	37	19.0	679	21.0	2222	19.6	13317	19.8	
Estudios superiores	2126	8.0	537	5.1	38	0.9	67	3.9	89	2.5	28	23.7	403	7.8	66	12.0	12	6.2	263	8.1	498	4.4	4127	6.1	
Estudios de posgrado	172	0.6	18	0.2	5	0.1	3	0.2	4	0.1	5	4.2	36	0.7	6	1.1	1	0.5	19	0.6	24	0.2	293	0.4	
Total	26714	100	10529	100	4147	100	1709	100	3529	100	118	100	5170	100	548	100.0	195	100	3230	100	11327	100	67216	100	
Estado Civil																									
Soltero (a)	12491	47	8449	80.5	3335	80.7	1078	63.2	2081	59.0	57	48.7	2560	49.6	342	62.6	118	60.5	1807	56.1	6753	59.7	39071	58.3	
Casado (a)	6600	24.8	673	6.4	154	3.7	209	12.3	474	13.4	28	23.9	996	19.3	90	16.5	41	21.0	662	20.6	1793	15.9	11720	17.5	
Unión libre	3340	12.6	973	9.3	415	10.0	305	17.9	595	16.9	15	12.8	922	17.9	57	10.4	26	13.3	373	11.6	1834	16.2	8855	13.2	
Separado (a)	2613	9.8	290	2.8	180	4.4	56	3.3	199	5.6	9	7.7	465	9.0	26	4.8	4	2.1	201	6.2	552	4.9	4595	6.9	
Divorciado (a)	1051	4.0	90	0.9	35	0.8	49	2.9	148	4.2	5	4.3	174	3.4	25	4.6	4	2.1	97	3.0	325	2.9	2003	3.0	
Viudo (a)	506	1.9	27	0.3	13	0.3	9	0.5	28	0.8	3	2.6	41	0.8	6	1.1	2	1.0	81	2.5	51	0.5	767	1.1	
Total	26601	100	10502	100	4132	100	1706	100	3525	100	117	100	5158	100	546	100.0	195	100	3221	100	11308	100	67011	100	
Principal actividad																									
Estudiante de tiempo completo	3904	14.6	3222	30.6	968	23.4	86	5.0	37	1.0	8	6.8	217	4.2	90	16.4	25	12.8	844	26.1	376	3.3	9777	14.5	
Estudiante con actividad laboral	743	2.8	604	5.7	145	3.5	31	1.8	30	0.9	6	5.1	122	2.4	19	3.5	4	2.1	142	4.4	167	1.5	2013	3.0	
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	8653	32.4	1830	17.4	673	16.2	355	20.8	663	18.8	28	23.7	1870	36.2	130	23.7	59	30.3	854	26.5	2770	24.5	17885	26.6	
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	5952	22.3	1632	15.5	810	19.6	274	16.0	520	14.7	19	16.1	1123	21.8	79	14.4	31	15.9	397	12.3	2091	18.5	12928	19.2	
Desempleado (a) busca empleo	3749	14.0	1400	13.3	569	13.7	578	33.8	1445	41.0	27	22.9	1013	19.6	108	19.7	32	16.4	262	8.1	3294	29.1	12477	18.6	
Desocupado (a) No busca empleo	2349	8.8	1607	15.3	797	19.2	298	17.4	733	20.8	21	17.8	652	12.6	77	14.1	36	18.5	278	8.6	2170	19.2	9018	13.4	
El hogar	1008	3.8	217	2.1	171	4.1	78	4.6	85	2.4	7	5.9	151	2.9	36	6.6	7	3.6	387	12.0	440	3.9	2587	3.8	
Pensionado (a)	358	1.3	18	0.2	9	0.2	8	0.5	15	0.4	2	1.7	14	0.3	9	1.6	1	0.5	64	2.0	21	0.2	519	0.8	
Total	26716	100	10530	100	4142	100	1708	100	3528	100	118	100	5162	100	548	100.0	195	100	3228	100	11329	100	67204	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según antecedentes de la adicción por droga de impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2013

	Antecedentes de la Adicción		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas Ilegales*		Heroína		O. Drogas Médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Atención Previa	Si	12984	48.6	3562	33.9	1952	47.2	1057	61.8	2703	76.6	77	65.8	3060	59.3	242	44.4	88	45.1	691	21.4	6282	55.5	32698	48.7	
	No	13706	51.4	6939	66.1	2184	52.8	653	38.2	825	23.4	40	34.2	2096	40.7	303	55.6	107	54.9	2535	78.6	5038	44.5	34426	51.3	
	Total	26690	100.0	10501	100.0	4136	100.0	1710	100.0	3528	100.0	117	100.0	5156	100.0	545	100.0	195	100.0	3226	100.0	11320	100.0	67124	100.0	
Motivo de Referencia	Voluntariamente	11439	42.9	3599	34.3	1369	33.1	751	43.9	2717	77.0	79	67.5	2882	55.9	233	42.6	73	37.4	1542	47.8	5861	51.8	30545	45.5	
	Por indicación médica	590	2.2	255	2.4	100	2.4	28	1.6	16	0.5	5	4.3	107	2.1	37	6.8	12	6.2	259	8.0	146	1.3	1555	2.3	
	Lo llevarán amigos o familiares	11187	41.9	4414	42.0	2046	49.5	871	50.9	705	20.0	31	26.5	1836	35.6	216	39.5	89	45.6	758	23.5	4624	40.9	26777	39.9	
	Por indicación legal	629	2.4	1019	9.7	166	4.0	42	2.5	80	2.3	1	0.9	203	3.9	26	4.8	9	4.6	128	4.0	466	4.1	2769	4.1	
	Por indicación de la escuela o el trabajo	1736	6.5	963	9.2	352	8.5	10	0.6	2	0.1	1	0.9	53	1.0	25	4.6	7	3.6	356	11.0	48	0.4	3553	5.3	
	Otros	1094	4.1	247	2.4	100	2.4	8	0.5	8	0.2	0	0.0	71	1.4	10	1.8	5	2.6	181	5.6	173	1.5	1897	2.8	
	Total	26675	100.0	10497	100.0	4133	100.0	1710	100.0	3528	100.0	117	100.0	5152	100.0	547	100.0	195	100.0	3224	100.0	11318	100.0	67096	100.0	
Consumo Actual	Si	23712	88.6	9300	88.2	3608	87.0	1516	88.7	3162	89.6	104	88.1	4516	87.2	475	86.7	158	81.0	2797	86.5	10272	90.6	59620	88.6	
	No	3036	11.4	1241	11.8	540	13.0	193	11.3	367	10.4	14	11.9	660	12.8	73	13.3	37	19.0	438	13.5	1072	9.4	7671	11.4	
	Total	26748	100.0	10541	100.0	4148	100.0	1709	100.0	3529	100.0	118	100.0	5176	100.0	548	100.0	195	100.0	3235	100.0	11344	100.0	67291	100.0	
Forma de Administración	Fumada o inhalada	5920	22.5	7194	68.5	2980	72.3	1245	73.0	1783	50.6	46	39.0	3022	58.5	266	48.8	112	58.6	2409	75.5	8451	74.6	33428	50.1	
	Aspirada (mucosa nasal)	175	0.7	118	1.1	160	3.9	94	5.5	99	2.8	0	0.0	348	6.7	8	1.5	3	1.6	39	1.2	389	3.4	1433	2.1	
	Inyectada	56	0.2	8	0.1	8	0.2	21	1.2	1114	31.6	13	11.0	22	0.4	4	0.7	0	0.0	6	0.2	72	0.6	1324	2.0	
	Ingerida	20092	76.3	3157	30.1	958	23.2	342	20.0	525	14.9	57	48.3	1761	34.1	266	48.8	76	39.8	734	23.0	2385	21.1	30353	45.5	
	Tópica	86	0.3	14	0.1	13	0.3	3	0.2	3	0.1	2	1.7	7	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.1	23	0.2	154	0.2	
	Aplicada en otras mucosas	13	0.0	6	0.1	3	0.1	1	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.0	32	0.0	
	Total	26342	100.0	10497	100.0	4122	100.0	1706	100.0	3526	100.0	118	100.0	5162	100.0	545	100.0	191	100.0	3192	100.0	11323	100.0	66724	100.0	
Frecuencia de Consumo	Diario más de 3 veces	8587	32.6	2777	26.4	1248	30.2	676	39.6	2150	61.0	39	33.1	1976	38.2	189	34.7	62	32.1	1331	41.6	5810	51.3	24845	37.2	
	Diario de 2 a 3 veces	2104	8.0	1175	11.2	387	9.4	337	19.7	464	13.2	12	10.2	494	9.6	49	9.0	23	11.9	258	8.1	1226	10.8	6529	9.8	
	Diario 1 vez	2420	9.2	956	9.1	401	9.7	117	6.8	207	5.9	18	15.3	489	9.5	65	11.9	16	8.3	193	6.0	827	7.3	5709	8.5	
	De 2 a 3 veces por semana	3694	14.0	1405	13.4	562	13.6	173	10.1	168	4.8	13	11.0	624	12.1	73	13.4	27	14.0	293	9.2	956	8.4	7988	12.0	
	1 vez a la semana	2915	11.1	1123	10.7	446	10.8	165	9.7	165	4.7	8	6.8	557	10.8	34	6.3	21	10.9	198	6.2	1009	8.9	6641	9.9	
	De 2 a 3 veces por mes	1531	5.8	635	6.0	184	4.5	42	2.5	37	1.0	6	5.1	245	4.7	25	4.6	6	3.1	134	4.2	300	2.6	3145	4.7	
	1 vez al mes	1113	4.2	598	5.7	197	4.8	29	1.7	18	0.5	3	2.5	158	3.1	12	2.2	4	2.1	145	4.5	208	1.8	2485	3.7	
	Menos de 1 al mes	1340	5.1	587	5.6	179	4.3	27	1.6	30	0.9	8	6.8	115	2.2	20	3.7	3	1.6	178	5.6	118	1.0	2605	3.9	
	Ya no la usa	1673	6.3	871	8.3	345	8.4	131	7.7	271	7.7	10	8.5	459	8.9	46	8.5	19	9.8	288	9.0	754	6.7	4867	7.3	
	Solo la usó 1 vez	979	3.7	383	3.6	180	4.4	12	0.7	15	0.4	1	0.8	51	1.0	31	5.7	12	6.2	181	5.7	118	1.0	1963	2.9	
Total	26356	100.0	10510	100.0	4129	100.0	1709	100.0	3525	100.0	118	100.0	5168	100.0	544	100.0	193	100.0	3199	100.0	11326	100.0	66777	100.0		

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

*Otras Drogas Ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según conductas de riesgo por droga de impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2012

Conductas de Riesgo		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Uso de sustancias inyectadas	Si	391	1.5	182	1.7	65	1.6	180	10.5	3293	93.3	49	41.5	242	4.7	39	7.1	8	4.1	51	1.6	584	5.1	5084	7.6
	No	26368	98.5	10360	98.3	4084	98.4	1531	89.5	236	6.7	69	58.5	4934	95.3	509	92.9	187	95.9	3184	98.4	10760	94.9	62222	92.4
	Total	26759	100	10542	100	4149	100	1711	100	3529	100	118	100	5176	100	548	100	195	100	3235	100	11344	100	67306	100
Compatio Jeringas	Si	125	45.6	49	40.8	16	43.2	91	53.5	2577	80.1	10	34.5	81	43.1	14	48.3	0	0.0	5	29.4	360	64.9	3328	71.7
	No	149	54.4	71	59.2	21	56.8	79	46.5	641	19.9	19	65.5	107	56.9	15	51.7	7	100.0	12	70.6	195	35.1	1316	28.3
	Total	274	100	120	100	37	100	170	100	3218	100	29	100	188	100	29	100	7	100	17	100	555	100	4644	100
Uso de sustancias combinadas	Si	2976	91.1	648	89.8	350	91.1	345	90.3	1275	92.2	37	94.9	913	94.1	71	91.0	28	96.6	137	90.1	2093	89.4	8873	91.1
	No	289	8.9	74	10.2	34	8.9	37	9.7	108	7.8	2	5.1	57	5.9	7	9.0	1	3.4	15	9.9	248	10.6	872	8.9
	Total	3265	100	722	100	384	100	382	100	1383	100	39	100	970	100	78	100	29	100	152	100	2341	100	9745	100
Lugar de adquisición	Tiene en su propia casa	1937	7.8	541	5.3	179	4.5	102	6.0	128	3.7	18	15.4	243	4.8	98	18.4	11	5.8	618	20.2	484	4.3	4359	6.7
	Se la llevan a su casa	686	2.7	447	4.4	87	2.2	191	11.3	252	7.2	10	8.5	475	9.4	23	4.3	17	8.9	69	2.3	1242	11.1	3499	5.4
	En casa de un amigo o familiar	1814	7.3	1304	12.7	358	9.0	186	11.0	195	5.6	6	5.1	393	7.7	46	8.6	14	7.3	233	7.6	1038	9.2	5587	8.6
	En lugares de distribución	16654	66.7	6965	67.9	3070	76.8	1147	67.6	2895	82.6	75	64.1	3597	70.9	319	59.8	124	64.9	1741	57.0	8215	73.1	44802	69.3
	Discotecas/antros/bares	1233	4.9	112	1.1	25	0.6	19	1.1	13	0.4	1	0.9	137	2.7	4	0.8	6	3.1	54	1.8	106	0.9	1710	2.6
	En fiestas o reuniones	2219	8.9	369	3.6	83	2.1	25	1.5	11	0.3	1	0.9	160	3.2	20	3.8	8	4.2	219	7.2	54	0.5	3169	4.9
	En la escuela o el trabajo	431	1.7	517	5.0	196	4.9	27	1.6	9	0.3	6	5.1	69	1.4	23	4.3	11	5.8	122	4.0	95	0.8	1506	2.3
	Total	24974	100	10255	100	3998	100	1697	100	3503	100	117	100	5074	100	533	100	191	100	3056	100	11234	100	64632	100
Lugar de Consumo	En su propia casa	7142	28.7	2277	22.3	758	19.0	604	35.6	1315	37.6	73	62.9	1619	32.0	221	41.5	58	30.7	1196	39.2	3918	35.1	19181	29.8
	En la casa de un amigo o familiar	2601	10.5	1468	14.4	330	8.3	442	26.1	437	12.5	6	5.2	648	12.8	46	8.6	21	11.1	298	9.8	2630	23.6	8927	13.9
	En la vía pública	9698	39.0	5064	49.5	2429	60.9	514	30.3	1679	48.0	28	24.1	2104	41.6	194	36.4	79	41.8	972	31.9	4029	36.1	26790	41.6
	Discotecas/antros/bares	1701	6.8	205	2.0	56	1.4	42	2.5	24	0.7	3	2.6	276	5.5	11	2.1	12	6.3	91	3.0	173	1.6	2594	4.0
	En fiestas o reuniones	2931	11.8	560	5.5	175	4.4	40	2.4	16	0.5	1	0.9	293	5.8	28	5.3	5	2.6	300	9.8	142	1.3	4491	7.0
	En la escuela o el trabajo	781	3.1	648	6.3	239	6.0	53	3.1	30	0.9	5	4.3	121	2.4	33	6.2	14	7.4	194	6.4	265	2.4	2383	3.7
	Total	24854	100	10222	100	3987	100	1695	100	3501	100	116	100	5061	100	533	100	189	100	3051	100	11157	100	64366	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2013

*Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según características sociodemográficas por droga de inicio
Consejo Tutelar para Menores
México 2012

Características Sociodemográficas		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O.Drogas ilegales		Heroína		O. Drogas Médicas		Cocaína		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	539	88.8	476	96.6	247	87.6	2	100.0	0	0.0	0	0.0	38	90.5	1	100.0	2	50.0	478	93.2	9	81.8	1792	91.7
	Femenino	68	11.2	17	3.4	35	12.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	9.5	0	0.0	2	50.0	35	6.8	2	18.2	163	8.3
	Total	607	100	493	100	282	100	2	100	0	0	0	0	42	100	1	100	4	100	513	100	11	100	1955	100
Edad	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-14	33	5.4	37	7.5	30	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	33	6.4	2	18.2	137	7.0
	15-18	559	92.1	456	92.5	247	87.6	2	100.0	0	0.0	0	0.0	39	92.9	0	0.0	4	100.0	469	91.4	9	81.8	1785	91.3
	19-24	14	2.3	0	0.0	5	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	100.0	0	0.0	11	2.1	0	0.0	32	1.6
	25-29	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	Total	607	100	493	100	282	100	2	100	0	0	0	0	42	100	1	100	4	100	513	100	11	100	1955	100
Estado Civil	Soltero (a)	520	85.8	443	90.2	245	86.9	1	50.0	0	0.0	0	0.0	29	69.0	1	100.0	3	75.0	417	81.3	10	90.9	1669	85.5
	Casado (a)	3	0.5	3	0.6	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.4	0	0.0	16	0.8
	Unión libre	78	12.9	42	8.6	29	10.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	12	2.0	0	0.0	1	25.0	86	16.8	1	9.1	250	12.8
	Separado (a)	2	0.3	2	0.4	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	12	0.6
	Divorciado (a)	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
	Viudo (a)	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2
	Total	606	100	491	100	282	100	2	100	0	0	0	0	42	71	1	100	4	100	513	100	11	100	1952	100
Principal Actividad	Estudiante de tiempo completo	108	17.9	97	19.8	39	13.8	0	0.0	0	0	0	3	7.1	0	0.0	0	0.0	109	21.3	0	0.0	356	18.3	
	Estudiante con actividad laboral	66	10.9	36	7.3	10	3.5	0	0.0	0	0	0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	35	6.8	0	0.0	149	7.6	
	Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	181	29.9	105	21.4	79	28.0	0	0.0	0	0	0	11	26.2	1	100.0	0	0.0	124	24.3	2	18.2	503	25.8	
	Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	172	28.4	143	29.1	103	36.5	1	50.0	0	0	0	17	40.5	0	0.0	0	0.0	157	30.7	3	27.3	596	30.6	
	Desempleado (a) busca empleo	16	2.6	37	7.5	9	3.2	1	50.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	17	3.3	2	18.2	84	4.3	
	Desocupado (a) No busca empleo	43	7.1	61	12.4	28	9.9	0	0.0	0	0	0	6	14.3	0	0.0	1	25.0	61	11.9	4	36.4	204	10.5	
	El hogar	19	3.1	12	2.4	14	5.0	0	0.0	0	0	0	3	7.1	0	0.0	1	25.0	8	1.6	0	0.0	57	2.9	
	Total	605		491		282		2		0		0		42		1		4		511		11		1949	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/Consejos tutelares para Menores 2013

*Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según características del delito por tipo de sustancia consumida al cometer el delito
Consejos Tutelares para Menores
México 2013

Características del delito y consumo de sustancias		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O Drogas ilegales*		Heroína		O Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Motivo de Ingreso	Robo	226	69.3	166	62.6	118	86.8	6	85.7	2	50.0	0	0.0	15	60.0	12	60.0	9	69.2	4	44.4	17	53.1	575	68.7
	Actos violentos	27	8.3	6	2.3	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.0	1	5.0	1	7.7	2	22.2	0	0.0	43	5.1
	portación de arma de fuego	2	0.6	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	6	0.7
	Delitos contra la salud	24	7.4	72	27.2	10	7.4	1	14.3	1	25.0	0	0.0	3	12.0	2	10.0	1	7.7	1	11.1	7	21.9	122	14.6
	Delito sexual	12	3.7	5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	18	2.2
	Portación de arma punzocortante	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	0.1
	Vagancia	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	Otro	34	10.4	13	4.9	6	4.4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	3	12.0	5	25.0	1	7.7	1	11.1	7	21.9	71	8.5
	Total	326	100	265	100	136	100	7	100	4	100	0	0	25	100	20	100	13	100	9	100	32	100	837	100
	Consumo y delito	si	260	79.3	198	74.7	91	66.9	7	100.0	4	100.0	0	0.0	21	84.0	20	100.0	7	53.8	8	88.9	30	93.8	646
No		68	20.7	67	25.3	45	33.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.0	0	0.0	6	46.2	1	11.1	2	6.3	193	23.0
Total		328	100	265	100	136	100	7	100	4	100	0	0	25	100	20	100	13	100	9	100	32	100	839	100
Consumo habitual	Si	294	89.6	243	91.7	115	84.6	7	100.0	4	100.0	0	0.0	23	92.0	20	100.0	11	84.6	9	100.0	30	93.8	756	90.1
	No	34	10.4	22	8.3	21	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	6.3	83	9.9
	Total	328	100	265	100	136	100	7	100	4	100	0	0	25	100	20	100	13	100	9	100	32	100	839	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2013

*Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Características sociodemográficas y motivo de consulta por tipo de droga
Servicios de Urgencias Hospitalarias
México 2013

		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas medicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	120	87.6	18	94.7	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	87.5	1	100.0	1	100.0	3	100.0	1	25.0	154	87.0
	Femenino	17	12.4	1	5.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	23	13.0
	Total	137	100	19	100	3	100	1	100	0	0	0	0	8	100	1	100	1	100	3	100	4	100	177	100
Grupo de Edad	<14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19	20	14.6	7	36.8	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	34	19.2
	20-24	31	22.6	4	21.1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	39	22.0
	25-29	21	15.3	4	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	29	16.4
	30-34	13	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	14	7.9
	>35	52	38.0	4	21.1	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	100.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	61	34.5
	Total	137	100	19	100	3	100	1	100	0	0	0	0	8	100	1	100	1	100	3	100	4	100	177	100
Escolaridad	Sin estudios	11	8.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	15	8.5
	Sin estudios (sabe leer y escribir	4	2.9	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8
	Primaria	36	26.3	5	26.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	45	25.4
	Secundaria	41	29.9	6	31.6	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	100.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	52	29.4
	Estudios técnicos o comerciales	7	5.1	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	12	6.8
	Bachillerato o bachillerato técnic	28	20.4	4	21.1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	37	20.9
	Estudios superiores	10	7.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	6.2
	Estudios de posgrado	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	137	100	19	100	3	100	1	100	0	0	0	0	8	100	1	100	1	100	3	100	4	100	177	100	
Llegó bajo el efectos de sustancias	Si	137	100.0	19	100.0	3	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	4	100.0	177	100.0
	No	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	137	100	19	100	3	100	1	100	0	0	0	0	8	100	1	100	1	100	3	100	4	100	177	100
Lesiones por causa externa	Atropellado	25	18.2	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	14.7
	Choque en vehiculo automotor	52	38.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	1	25.0	59	33.3
	Caída sobre nivel	41	29.9	7	36.8	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	25.0	52	29.4
	Golpe contundente o por otra persona	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Aplastamiento	4	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.3
	Proyectil de arma de fuego	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Objetos punzocortantes	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Maquinaria	3	2.2	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8
	Piquete o mordedura animal	3	2.2	4	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.0
	Fuego o flama	4	2.9	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.4
	Sustancias líquidas, sólida o gaseosa tóxica	4	2.9	3	15.8	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	5.6
	Corriente eléctrica	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	Asfixia o sofocación	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Intoxicación o envenenamiento	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Sustancias, vapor u objetos calientes	1	0.7	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	7	4.0
	Violación	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	137	100	19	100	3	100	1	100	0	0	0	0	8	100	1	100	1	100	3	100	4	100	177	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2013

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepressivos

***Cocaína Basuco y crack

Características sociodemográficas y de la defunción por tipo de droga
Servicio Forense
México 2013

Características sociodemográficas y de la defunción		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas*		Cocaína**		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	1411	89.5	135	99.3	14	77.8	10	71.4	6	85.7	20	87.0	105	92.1	73	82.0	11	78.6	1	100.0	3	100.0	1789	89.7
	Femenino	165	10.5	1	0.7	4	22.2	4	28.6	1	14.3	3	13.0	9	7.9	16	18.0	3	21.4	0	0.0	0	0.0	206	10.3
	Total	1576		136		18		14		7		23		114		89		14		1		3		1995	
Grupo de edad	< 9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2
	10-14	11	0.7	1	0.7	1	5.6	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	0.8
	15-19	101	6.4	16	11.8	4	22.2	1	7.1	0	0.0	3	13.0	9	7.9	4	4.5	1	7.1	0	0.0	1	33.3	140	7.0
	20-24	244	15.5	34	25.0	4	22.2	1	7.1	0	0.0	3	13.0	19	16.7	7	7.9	4	28.6	0	0.0	0	0.0	316	15.8
	25-29	224	14.2	24	17.6	1	5.6	2	14.3	0	0.0	3	13.0	12	10.5	12	13.5	0	0.0	0	0.0	1	33.3	279	14.0
	30-34	226	14.3	18	13.2	2	11.1	0	0.0	0	0.0	4	17.4	20	17.5	9	10.1	2	14.3	0	0.0	0	0.0	281	14.1
	35-39	190	12.1	10	7.4	1	5.6	1	7.1	2	28.6	1	4.3	26	22.8	10	11.2	1	7.1	0	0.0	1	33.3	243	12.2
	>40	579	36.7	33	24.3	5	27.8	8	57.1	5	71.4	9	39.1	27	23.7	45	50.6	6	42.9	1	100.0	0	0.0	718	36.0
Total	1576		136		18		14		7		23		114		89		14		1		3		1995		
Causa de la Muerte	Atropellado	200	12.7	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	4	3.5	5	5.6	1	7.1	0	0.0	0	0.0	213	10.7
	Accidente automovilístico	209	13.3	3	2.2	1	5.6	1	7.1	0	0.0	0	0.0	8	7.0	11	12.4	1	7.1	0	0.0	0	0.0	234	11.7
	Caída	57	3.6	4	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	66	3.3
	Electrocutado	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
	Quemado	9	0.6	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	0.7
	Golpes	68	4.3	13	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	5	4.4	6	6.7	2	14.3	0	0.0	0	0.0	95	4.8
	Asfixia	310	19.7	15	11.0	6	33.3	1	7.1	0	0.0	1	4.3	15	13.2	12	13.5	3	21.4	0	0.0	0	0.0	363	18.2
	Arma de fuego	337	21.4	55	40.4	4	22.2	0	0.0	0	0.0	4	17.4	62	54.4	16	18.0	4	28.6	0	0.0	1	33.3	483	24.2
	Arma blanca	110	7.0	7	5.1	2	11.1	0	0.0	0	0.0	2	8.7	9	7.9	1	1.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	132	6.6
	Intoxicado o envenenado	39	2.5	6	4.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	4.3	1	0.9	5	5.6	1	7.1	0	0.0	0	0.0	54	2.7
	Sobredosis a sustancias adictivas	26	1.7	16	11.8	1	5.6	0	0.0	6	85.7	5	21.7	8	7.0	9	10.1	0	0.0	0	0.0	2	66.7	73	3.7
	Otros	208	13.2	15	11.0	4	22.2	9	64.3	1	14.3	8	34.8	2	1.8	17	19.1	1	7.1	1	100.0	0	0.0	266	13.3
Total	1575		136		18		14		7		23		114		89		14		1		3		1994		
La defunción fue producto de	Accidente	583	37.1	30	22.1	2	11.1	8	57.1	4	57.1	6	26.1	21	18.4	35	40.2	3	21.4	0	0.0	2	66.7	694	34.9
	Homicidio	544	34.6	82	60.3	6	33.3	1	7.1	0	0.0	9	39.1	78	68.4	28	32.2	7	50.0	0	0.0	1	33.3	756	38.0
	Suicidio	240	15.3	13	9.6	6	33.3	2	14.3	0	0.0	2	8.7	13	11.4	11	12.6	3	21.4	0	0.0	0	0.0	290	14.6
	Muerte no violenta	203	12.9	11	8.1	4	22.2	3	21.4	3	42.9	6	26.1	2	1.8	13	14.9	1	7.1	1	100.0	0	0.0	247	12.4
	Total	1570		136		18		14		7		23		114		87		14		1		3		1987	
Defunción bajo el efecto de sustancias	Si	1576	100.0	136	100.0	18	100.0	14	100.0	7	100.0	23	100.0	114	100.0	89	100.0	14	100.0	1	100.0	3	100.0	1995	100.0
	No	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	1576		136		18		14		7		23		114		89		14		1		3		1995	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2013

*Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

ANEXO 2

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS



**SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES (SISVEA)
CUESTIONARIO PARA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN**

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

 Día Mes Año

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. (Anote la respuesta sobre la línea sin ocupar recuadros).

No escriba en esta zona

Ciudad _____

Nombre del Centro de Tratamiento _____

(Marque con "X" el cuadro con la respuesta correcta y/o escriba la respuesta en la línea).

1. ¿Ha buscado anteriormente apoyo o atención en algún Centro de Tratamiento por el consumo de drogas?

1 Sí 2 No Pase a la preg. 3

2. ¿Cuántas veces? _____

3. ¿En esta ocasión acude a este centro?

1 Voluntariamente 2 Por indicación del médico
 3 Lo llevaron amigos o familiares 4 Por indicación legal
 5 Por indicación en la escuela o el trabajo 6 Otros _____
 Especifique

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE.

(Anote la respuesta sobre la línea o marque con "X" la opción correspondiente a la situación del paciente)

Lugar de residencia actual:

4. Estado _____

5. Municipio _____

6. Localidad _____

7. Edad en años cumplidos _____

8. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

9. Nivel escolar

1 Sin estudios (No sabe leer ni escribir) (pase a la preg. 11) 5 Estudios técnicos o comerciales
 2 Sin estudios (Sabe leer y escribir) (pase a la preg. 11) 6 Bachillerato o bachillerato técnico
 3 Primaria 7 Estudios superiores
 4 Secundaria 8 Estudios de posgrado

10. ¿Esos estudios?

1 Los concluyó 2 No los concluyó 3 Los cursa actualmente

11. Estado civil

1 Soltero (a) 2 Casado (a) 3 Unión libre 4 Separado (a) 5 Divorciado (a) 6 Viudo (a)

12. Principal actividad

1 Estudiante de tiempo completo 2 Estudiante con actividad laboral
 3 Con actividad laboral estable (más de 6 meses) 4 Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)
 5 Desempleado (a) (busca empleo) 6 Desocupado (a) (No busca empleo)
 7 El Hogar 8 Pensionado (a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

III. PATRÓN DE CONSUMO.

Escriba sobre las líneas su respuesta ó marque con "X" la opción correcta,

(Recuerde anotar detalladamente el orden en el que el paciente fue consumiendo cada una de las sustancias)

TIPO DE SUSTANCIA (DROGA) ALCOHOL Y TABACO TAMBIEN SON DROGAS	ACTUALMENTE LA CONSUME (Último año)	EDAD EN QUE LA USÓ POR 1ª VEZ	FORMA DE ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL	FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL
SUSTANCIA (DROGA) DE INICIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
2ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
3ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
4ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
5ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
6ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
7ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
8ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
9ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
10ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
SUSTANCIA (DROGA) DE IMPACTO (Es la que motiva el tratamiento)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

FRECUENCIA

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

- 1 Diario: Más de 3 veces
- 2 Diario: De 2 a 3 veces
- 3 Diario: Una vez
- 4 De 2 a 3 veces por semana
- 5 Una vez a la semana

- 6 De 2 a 3 veces por mes
- 7 Una vez al mes
- 8 Menos de 1 al mes
- 9 Ya no la usa
- 10 **Sólo la uso una vez**

- 1 Fumada o inhalada
- 2 Aspirada (en mucosa nasal)
- 3 Inyectada
- 4 Ingerida

- 5 Tópica (cutánea)
- 6 Aplicada en otras mucosas

24. ¿Alguna vez ha usado sustancias (drogas) inyectadas?

 SI

 NO

Pase a la preg 27

25. ¿Alguna vez ha compartido una jeringa para inyectarse sustancias (drogas)?

 SI

 NO

26. La última vez que se inyectó sustancias (drogas),

¿Lo hizo con una jeringa que nadie más había usado antes de usted?

 SI

 NO

27. ¿Consume sustancias (drogas) combinadas?

 SI

 NO

Pase a la preg 29

28. ¿Cuáles principalmente? _____

29. No quiero que me diga el resultado, pero:

¿En los últimos 12 meses, le han hecho la prueba para detectar el virus del SIDA?

 SI

 NO

Pase a la preg 31

30. ¿Sabe el resultado?

 SI

 NO

IV. DISPONIBILIDAD DE LA DROGA. (Marque con "X" la opción correcta)

31. ¿En que lugar consigue con más frecuencia la sustancia (droga) por la que acude a tratamiento?

- 1. Tiene en su propia casa
- 2. Se la llevan a su casa
- 3. En casa de un amigo o familiar
- 4. En Lugares de distribución (la calle, parques, etc)
- 5. En discotecas/Antros/Bares
- 6. En fiestas o reuniones
- 7. En la escuela o el trabajo

32. ¿En que lugar acostumbra consumir con más frecuencia la sustancia (droga) por la que acude a tratamiento?

- 1. En su propia casa
- 2. En casa de un amigo o familiar
- 3. En la vía pública (la calle, parques, etc)
- 4. En discotecas/Antros/Bares
- 5. En fiestas o reuniones
- 6. En la escuela o el trabajo

Nombre del paciente _____
(apellido paterno) (apellido materno) nombre (s)

Fecha de nacimiento

Día	Mes	Año

MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACIÓN



Grid for page number

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES (SISVEA)
CUESTIONARIO PARA CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

Grid for date

Día Mes Año

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

No escriba en esta zona

Ciudad

Nombre de la institución

Grid for city

Grid for institution name

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE.

Lugar de residencia actual:

1. Estado

Grid for state

2. Municipio

Grid for municipality

3. Localidad

Grid for locality

4. Edad en años cumplidos

Grid for age

5. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

Grid for sex

6. Nivel escolar

1 Sin estudios (No sabe leer ni escribir) (pase a la preg. 8)

5 Estudios técnicos o comerciales

Grid for education level 1

2 Sin estudios (Sabe leer y escribir) (pase a la preg. 8)

6 Bachillerato o bachillerato técnico

Grid for education level 2

3 Primaria

7 Estudios superiores

Grid for education level 3

4 Secundaria

Grid for education level 4

7. ¿Esos estudios?

1 Los concluyó 2 No los concluyó 3 Los cursa actualmente

Grid for question 7

8. Estado civil

1 Soltero (a) 3 Unión libre 5 Divorciado (a)

Grid for question 8

2 Casado (a) 4 Separado (a) 6 Viudo (a)

Grid for question 8

9. Principal actividad

1 Estudiante de tiempo completo 5 Desempleado (a) (busca empleo)

Grid for question 9

2 Estudiante con actividad laboral 6 Desocupado (a) (No busca empleo)

3 Con actividad laboral estable (más de 6 meses) 7 El Hogar (hijo de familia)

4 Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)

III. CARACTERISTICAS DEL DELITO:

10. Motivo de ingreso (La respuesta debe ser marcada por el entrevistador)

1 Robo 4 Delitos contra la salud 7 Vagancia
2 Actos violentos 5 Delito sexual 8 Otro
3 Portación de arma de fuego 6 Portación de arma punzocortante (especifique)

Grid for question 10

11. ¿Cometió infracción bajo el efecto de alguna(s) sustancia(s) (droga (s))?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 13

Grid for question 11

12. ¿Cuál es la(s) sustancia(s) (droga (s))a)

Grid for question 12a

Grid for question 12b

13. ¿Consumes habitualmente algún tipo de sustancia (droga)? Incluyendo Tabaco y Alcohol

1 Sí (continúe el llenado) 2 No (Anoté el nombre y la fecha de nacimiento del entrevistado y de por termina la entrevista)

Grid for question 13

IV. PATRON DE CONSUMO.

Escriba sobre las líneas su respuesta ó marque con "X" la opción correcta,

TIPO DE SUSTANCIA (DROGA) ALCOHOL Y TABACO TAMBIEN SON DROGAS	ACTUALMENTE LA CONSUMES (Último año)	EDAD EN QUE LA USASTE POR 1ª VEZ	FORMA DE ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL	FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL
SUSTANCIA (DROGA) DE INICIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
2ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
3ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
4ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
5ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
6ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
7ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
8ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
9ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
10ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

FRECUENCIA		FORMAS DE ADMINISTRACIÓN	
1 Diario: Más de 3 veces	6 De 2 a 3 veces por mes	1 Fumada o inhalada	5 Tópica (cutánea)
2 Diario: De 2 a 3 veces	7 Una vez al mes	2 Aspirada (en vía nasal)	6 Aplicada en otras mucosas
3 Diario: Una vez	8 Menos de 1 al mes	3 Inyectada	
4 De 2 a 3 veces por semana	9 Ya no la usa	4 Ingerida	
5 Una vez a la semana	10 Sólo la uso una vez		

24. ¿Alguna vez has usado sustancias (drogas) inyectadas? SI NO Pase a la preg 26

25. ¿Alguna vez has compartido tus jeringas o agujas? SI NO

26. ¿Consumes sustancias (drogas) combinadas? SI NO Pase a la preg 28

27. ¿Cuáles principalmente? _____

V. DISPONIBILIDAD DE LA SUSTANCIA (DROGA.) (Marque con "X" la opción correcta)

28. ¿En que lugar consigues con más frecuencia la sustancia (droga)?

- 1. Tienes en tu propia casa
- 2. Te la llevan a tu casa
- 3. En casa de un amigo o familiar
- 4. En Lugares de distribución (la calle, parques, etc)
- 5. En discotecas/Antros/Bares
- 6. En fiestas o reuniones
- 7. En la escuela o el trabajo

29. ¿En que lugar acostumbras consumir con más frecuencia la sustancia (droga)?

- 1. En tu propia casa
- 2. En casa de un amigo o familiar
- 3. En la vía pública (la calle, parques, etc)
- 4. En discotecas/Antros/Bares
- 5. En fiestas o reuniones
- 6. En la escuela o el trabajo

Nombre del paciente _____
(apellido paterno) (apellido materno) nombre (s)

Fecha de nacimiento

Día	Mes	Año

MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACION



Grid for folio number

CUESTIONARIO PARA SERVICIO MÉDICO FORENSE

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

Grid for date (Day, Month, Year)

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

No escriba en esta zona

Ciudad _____

Nombre del forense _____

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL FALLECIDO.

Los datos serán obtenidos del certificado de autopsia o de la libreta de registro de cada ciudad donde se encuentre el Servicio Médico Forense

(Anote la respuesta sobre la línea sin ocupar los recuadros o marque con X el número de la opción correspondiente a la situación del fallecido)

1. Estado _____

2. Municipio _____

3. Localidad _____

4. Edad en años cumplidos _____

5. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

1. [] []

2. [] [] [] []

3. [] [] [] [] [] []

4. [] [] [] []

5. [] [] [] []

6. [] [] [] []

III. CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO.

6. ¿Cuál fue la causa de muerte?

- 1 Atropellado, 2 Accidente automovilístico, 3 Caída, 4 Electrocutado, 5 Quemado, 6 Golpes, 7 Asfixia, 8 Arma de fuego, 9 Arma blanca (punzocortante), 10 Intoxicado o envenenado, 11 Sobredosis de sustancias adictivas, 12 Otros

7. ¿En qué lugar ocurrió la causa de muerte?

- 1 En tránsito, 2 Hogar, 3 Vía pública, 4 Escuela, 5 Sitio de recreación, 6 Trabajo, 7 Otros

8. ¿La defunción fue producto de?

- 1 Accidente, 2 Homicidio, 3 Suicidio, 4 Muerte no violenta

9. ¿La muerte se presentó bajo influencia de alguna sustancia (droga)?

- 1 Sí (continúe el llenado), 2 No (termine el cuestionario)

10. ¿Bajo la influencia de que sustancia (droga) ocurrió la muerte?

(Escriba el (los) nombre(s) de la(s) sustancia(s) (drogas) en la(s) línea(s))

Lines for writing substance names

Grid for question 10

11. ¿Alguna de estas sustancias (drogas), se confirmó con laboratorio?

- 1 Sí, 2 No

11. [] [] [] []

Nombre del paciente (apellido paterno, apellido materno, nombre (s))

Fecha de nacimiento (Día, Mes, Año)



Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

Día Mes Año

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

No escriba en esta zona

Ciudad _____

Nombre del hospital _____

1. Institución a la que pertenece (Marque con X la respuesta correcta).

- | | | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | SSA | <input type="checkbox"/> 3 | ISSSTE | <input type="checkbox"/> 5 | Cruz Verde |
| <input type="checkbox"/> 2 | IMSS | <input type="checkbox"/> 4 | Cruz Roja | <input type="checkbox"/> 6 | Otro _____ |
- (Especificar)

1.

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (Anote la respuesta sobre la línea sin ocupar los recuadros o marque con "X" el número de la opción correspondiente a la situación del paciente)

Lugar de residencia actual:

2. Estado _____

3. Municipio _____

4. Localidad _____

5. Edad en años cumplidos _____

6. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

7. Nivel escolar

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Sin estudios (No sabe leer ni escribir)
(pase a la preg. 9) | <input type="checkbox"/> 5 | Estudios técnicos o comerciales |
| <input type="checkbox"/> 2 | Sin estudios (Sabe leer y escribir)
(pase a la preg. 9) | <input type="checkbox"/> 6 | Bachillerato o bachillerato técnico |
| <input type="checkbox"/> 3 | Primaria | <input type="checkbox"/> 7 | Estudios superiores |
| <input type="checkbox"/> 4 | Secundaria | <input type="checkbox"/> 8 | Estudios de posgrado |

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ¿Esos estudios?

- 1 Los concluyó 2 No los concluyó 3 Los cursa actualmente

8.

9. Estado civil

- | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Soltero (a) | <input type="checkbox"/> 3 | Unión libre | <input type="checkbox"/> 5 | Divorciado (a) |
| <input type="checkbox"/> 2 | Casado (a) | <input type="checkbox"/> 4 | Separado (a) | <input type="checkbox"/> 6 | Viudo (a) |

9.

10. Principal actividad

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Estudiante de tiempo completo | <input type="checkbox"/> 5 | Desempleado (a) (busca empleo) |
| <input type="checkbox"/> 2 | Estudiante con actividad laboral | <input type="checkbox"/> 6 | Desocupado (a) (No busca empleo) |
| <input type="checkbox"/> 3 | Con actividad laboral estable (más de 6 meses) | <input type="checkbox"/> 7 | El Hogar |
| <input type="checkbox"/> 4 | Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses) | <input type="checkbox"/> 8 | Pensionado (a) |

10.

III. CONSUMO DE SUSTANCIA (Marque con una "X" y escriba sobre las líneas).

11. ¿Llegó el paciente bajo la influencia de alguna(s) sustancia(s) (droga(s)) en las últimas 6 horas según la impresión clínica del médico?

- 1 Sí ¿Cuáles? 2 No Pase a la pregunta 13

11.

12. Sustancia(s) (droga(s)) que utilizó

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

12.

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Las preguntas 13, 14 y 15 serán contestadas exclusivamente por la persona que levanta la entrevista

IV. LESIONES POR CAUSA EXTERNA.

13. Si el paciente llegó por una causa externa marque con "X" la opción que provocó la consulta.

(si no llegó por causa externa pase a la pregunta 15)

- | | |
|----|--|
| 1 | Atropellado |
| 2 | Choque en vehículo de motor |
| 3 | Caída sobre nivel u otro nivel |
| 4 | Golpeado por objeto contundente o persona |
| 5 | Aplastamiento |
| 6 | Proyectil de arma de fuego |
| 7 | Objetos punzocortantes o punzocontundentes |
| 8 | Maquinaria |
| 9 | Piquete o mordedura de animal |
| 10 | Fuego o flama |
| 11 | Sustancias líquidas, sólida o gaseosas tóxicas |
| 12 | Corriente eléctrica |
| 13 | Asfixia o sofocación |
| 14 | Intoxicación o envenenamiento |
| 15 | Sustancias, vapor u objetos calientes |
| 16 | Violación |

V. LUGAR DONDE OCURRIÓ LA LESIÓN.

14. Se preguntará al paciente el sitio donde ocurrió la lesión y marcar según la opción que corresponda.

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Hogar |
| 2 | Escuela |
| 3 | Vía pública |
| 4 | Sitio de recreación |
| 5 | Trabajo |
| 6 | Otro |

VI. PATOLOGÍAS.

15. Si el paciente llega por una enfermedad diferente a una lesión marque con "X" la opción que provocó la atención

- | | |
|----|---|
| 1 | Bronquitis/Enfisema/Asma |
| 2 | Cáncer tráquea/ bronquios / pulmón |
| 3 | Enf. Del corazón |
| 4 | Hipertensión |
| 5 | Afección neurológica |
| 6 | Cirrosis / Gastritis |
| 7 | Urgencia quirúrgica |
| 8 | Psicosis alcohólica / sustancias (drogas) |
| 9 | Afección Gineco-obstétrica |
| 10 | Afección Osteo-muscular |
| 11 | Diabetes mellitus |
| 12 | Otras _____(especifique) |

Nombre del paciente _____
(apellido paterno) (apellido matern) nombre (s)

VII. CONSUMO DE SUSTANCIAS (DROGAS)

16. En los últimos 30 días, ¿ha fumado cigarros (tabaco)?

Si No (Pase a la pregunta 19)

17. ¿Cada cuándo fuma?

1 Diario 2 Semanal 3 Mensual 4 Eventual

18. ¿Cuántos cigarros fuma?

--	--

19. En los últimos 30 días, ¿ha tomado bebidas alcohólicas?

Si No (Pase a la pregunta 22)

20. ¿Cada cuándo toma bebidas alcohólicas?

1 Una vez por semana o con mayor frecuencia
 2 Una a tres veces por mes, cuando menos

21. ¿Con qué frecuencia bebe hasta la embriaguez?

1 Semanal 2 Mensual 3 Anual 4 Nunca

En los últimos 30 días ha consumido:

22. ¿Medicamentos para el dolor que requieran receta médica?
(Como darvon, dolviran, temgesic etc.)

Si No

23. ¿Medicamentos para tranquilizarse o dormir?
(Como tafil, rivotril o valium)

Si No

24. ¿Medicamentos contra la tristeza o desganó?
(Como prozac o paxil, etc.)

Si No

25. ¿Medicamentos para bajar de peso?

Si No

26. ¿Mariguana o hashis?

Si No

27. ¿Cemento, thiner, etc., inhalado?

Si No

28. ¿Cocaína, basuco o crack?

Si No

29. ¿Heroína, morfina u opio?

Si No

30. ¿Hongos, peyote o LSD?

Si No

Fecha de nacimiento

Día	Mes	Año

MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACIÓN

