

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LAS ADICCIONES

INFORME 2014

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

NOVIEMBRE, 2015

SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

FRANCISCO DE P. MIRANDA 177,5^o PISO
UNIDAD LOMAS DE PLATEROS C.P. 01480
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
TEL. 52(55) 5337 1600
www.epidemiologia.salud.gob.mx

SECRETARÍA DE SALUD

DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ
SECRETARIA DE SALUD

DR. PABLO ANTONIO KURI MORALES
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER
SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

LIC. MARCELA G. VELASCO GONZÁLEZ
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CUITLÁHUAC RUIZ MATUS
DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DRA. MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ CORONA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGÍA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA PARA LAS ADICCIONES

DR. ARTURO REVUELTA HERRERA

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

COORDINACIÓN OPERATIVA NACIONAL
Y ANÁLISIS

M EN C. MAURICIO SALCEDO UBILLA

PERSONAL OPERATIVO NACIONAL

DRA. IVONNE LIZBETH MENDOZA VILLAVICENCIO
LIC. PSIC. ANGÉLICA GARCÍA VARGAS
LIC. PSIC. L. SUSANA MANJARREZ PALOMARES

RESPONSABLES POR ENTIDAD FEDERATIVA DEL SISVEA

ENTIDAD	RESPONSABLE
AGUASCALIENTES	Dra. Citlalli López Salas Responsable de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica Lic. Martín García Pedroza Responsable Estatal del SISVEA
BAJA CALIFORNIA	Dr. Néstor Saúl Hernández Milán Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal Lic. Mirtha Moreno Murillo Responsable Estatal del SISVEA
BAJA CALIFORNIA SUR	Dr. Alejo Méndez Fernández Subdirector de Prevención y Control de enfermedades y Epidemiólogo Estatal Ing. Claudia L. Ramírez Orozco (CECA) Responsable Estatal del SISVEA

CAMPECHE	<p>Dra. Viviana Solano Montejo Encargada de la Coordinación de ENT y SISVEA Lic. Iliana Gómez Campos Responsable Estatal del SISVEA</p>
COAHUILA	<p>Dra. Araceli Guzmán Barrios Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Epidemióloga Estatal Dr. Roberto de Luna Dávila Responsable Estatal del SISVEA (CECA)</p>
COLIMA	<p>Dr. Armando López López Subdirector de Epidemiología y Epidemiólogo Estatal Dr en C. Daniel A. Montes Galindo Responsable Estatal del SISVEA</p>
CHIAPAS	<p>Dra. Isabel E. Ricoy Nango Jefe Depto. de Vigilancia Epidemiológica Lic. David Zúñiga Morales Responsable Estatal del SISVEA</p>
CHIHUAHUA	<p>Dra. Martha Alicia Bueno Rosas Jefe Depto. De Vigilancia Epidemiológica Lic. Margarita González Hernández Coordinadora Estatal del SISVEA</p>
DISTRITO FEDERAL	<p>Dra. Alejandra L. Martínez Delgadillo Subdirectora de Proyectos e Intervenciones Estratégicas en Salud Dra. Michael Netsy Fischer García Responsable del SISVEA</p>
DURANGO	<p>Dra. María del Rayo Arreola López Jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica Lic. Sofía Salazar Medina Responsable Estatal del SISVEA (CECA)</p>
GUANAJUATO	<p>Dra. Fátima Melchor Márquez Jefa del Departamento de Epidemiología Lic. Rosa Elda Villalobos Ugalde Directora del Área de Salud Mental y Secretaria Técnica del Consejo Estatal de las Adicciones Ing. Sergio Cervantes Ruíz Responsable Estatal del SISVEA (CECA)</p>
GUERRERO	<p>Dra. Inés Olea Radilla Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica Lic. Irma Rocío Benítez Soto Responsable Estatal del SISVEA</p>

HIDALGO	<p>Dra. Crispina Verduzco Solís Subdirectora de Epidemiología Dr. Saúl Rodríguez Rivera Jefe Depto. de Epidemiología Enf. Ma. Teresa Tristán Muñiz Responsable Estatal del SISVEA</p>
JALISCO	<p>Dr. Celedonio Cárdenas Romero Jefe del Departamento de Epidemiología Dr. Luis Javier Robles Arellano Responsable Estatal del SISVEA (CECA)</p>
ESTADO DE MÉXICO	<p>Dr. Enrique Rafael Ortiz García Subdirector de Epidemiología Dr. Héctor H. Reséndiz Tinajero Jefe Depto. Epidemiología Ing. Abigail Pérez Rubio Responsable Estatal del SISVEA</p>
MICHOACAN	<p>Dr. Fabio Silahua Silva Jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva Lic. Remedios Martínez Moreno Responsable Estatal del SISVEA</p>
MORELOS	<p>Dr. Erick Carrillo Valenzo Jefe de Depto. de Epidemiología Dra. Paola Rozete Navarro Responsable Estatal del SISVEA</p>
NAYARIT	<p>Dra. Yesenia Beltrán Caldera Jefa del Departamento de Epidemiología Dra. Patricia Sandoval Mercado Responsable Estatal del SISVEA</p>
NUEVO LEÓN	<p>Dra. Jessica S. Saucedo Garza Epidemióloga Estatal Dr. Juan José Roque Segovia Director General de Salud Mental Lic. Javier Alonso Sánchez Responsable Estatal del SISVEA</p>
OAXACA	<p>Dr. Michel Johan Cruz Barranco Jefe de Vigilancia Epidemiológica Lic. Irwin Roberto Salazar Velázquez Responsable Estatal del SISVEA</p>

PUEBLA	Dr. Arturo Mompín Ramírez Subdirector de Epidemiología Dr. Juan Manuel Domínguez Luna Jefe Depto. de Epidemiología Ing. Juan Carlos Moreno Guzmán Responsable Estatal del SISVEA
QUERETARO	Dra. Rosalba Guadalupe Romero S. Epidemióloga Estatal Enf. Ma. Elena Olvera Pérez Responsable Estatal del SISVEA
QUINTANA ROO	Dr. Marco Antonio Castillo Galindo Jefe de Depto. de Vigilancia Epidemiológica Lic. Teresa J. Báez Martín Responsable Estatal del SISVEA
SAN LUIS POTOSI	Dr. Fernando Hernández Maldonado Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica Lic. Eduardo Salazar Responsable Estatal del SISVEA
SINALOA	Dr. Carlos Robles Talavera Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica Dr. Rubén Shinagawa Acosta Responsable Estatal del SISVEA
SONORA	Dr. José Alomia Zarraga Jefe Depto. de V. Epidemiológica Lic. Luz Yadira León de los Reyes Responsable Estatal de SISVEA Lic. Ivonne Betancourt Murillo Coordinadora Estatal del SISVEA
TABASCO	Dra. Ana Tapia Ibars Epidemióloga Estatal Lic. Adriana Bezares Betanzos Responsable Estatal del SISVEA (CECA)
TAMAULIPAS	Dr. Carlos Quiñonez Carrizales Jefe Depto. de V. Epidemiológica Lic. Saúl Pérez García Responsable Estatal del SISVEA
TLAXCALA	Dra. Verónica Ortega Gutiérrez. Jefe Depto. de Epidemiología Lic. Lucía Juárez Corona Responsable Estatal del SISVEA

VERACRUZ

Dra. Dulce María Espejo Guevara
Responsable de la Unidad de Inteligencia
Epidemiológica en Salud
Dra. Silvia Xolocostli Munguía
Responsable Estatal del SISVEA

YUCATAN

Dra. Claudia Ramos Fajat
Responsable de Vigilancia Epidemiológica
Lic. Anabel S. Ávila Pacheco
Responsable Estatal del SISVEA (CECA)

ZACATECAS

Dra. Lucía del Refugio Reyes Veyna
Jefa del Departamento de Epidemiología
Lic. Jorge Arturo Quiñonez Méndez
Responsable Estatal del SISVEA

ÍNDICE

	Página
I. Introducción.....	10
II. Resultados por fuente de información	12
1. Panorama General en Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales.....	13
2. Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales.....	16
3. Consejos Tutelares de Menores.....	43
4. Servicios de Urgencias Hospitalarias.....	53
5. Servicio Médico Forense.....	59
III. Conclusión General.....	64
IV. Glosario de términos.....	65
V. Anexos	67

I. INTRODUCCIÓN

Introducción

El consumo de drogas en México es un fenómeno que se ha venido estudiando desde ya hace algunas décadas en México, esto ha permitido identificar que el consumo entre sustancias lícitas e ilícitas es distinto mostrando mayor prevalencia de consumo especialmente el tabaco y el alcohol tal como lo muestran los resultados de la última Encuesta Nacional de Adicciones en México.

Actualmente se cuenta con amplia documentación en relación con la prevalencia de consumo a través de distintas encuestas, sin embargo existen grupos específicos de la población que por sus características de consumo requieren un seguimiento especial a fin de documentar los patrones de consumo y así también nuevas sustancias y formas de consumo. En ese sentido es que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones cobra su mayor relevancia a fin de aportar datos relacionados con aquellas personas que por su forma de consumo de distintas sustancias han tenido repercusiones en diferentes aspectos de su vida.

EL Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones se crea en 1990 con el objetivo de realizar un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud relacionados con el consumo de drogas, el patrón de consumo de drogas lícitas e ilícitas, vías de administración y usuarios de drogas.

Se hizo necesario generar información periódica de prevalencia, incidencia y características del consumo e identificar factores de riesgo de morbilidad y mortalidad asociadas al uso de alguna droga a través de un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud que se relacionan directa o indirectamente con el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, así como contar con un diagnóstico actualizado de las adicciones entre aquellas personas que cursan con adicciones de mayor severidad o aquellos que han tenido repercusiones de carácter legal o lesiones.

En 1994 la NOM 017–SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica establece que este sistema forma parte del SINAVE y la notificación adquiere un carácter obligatorio de las 32 Entidades.

En 2009 debido a la necesidad de contar con un nuevo sistema informático que estuviera acorde con las necesidades del propio sistema junto con la ampliación de la información de los 32 estados y de las nuevas tecnologías informáticas se pone en funcionamiento la herramienta que desarrollo el Instituto Nacional de Salud Pública.

El SISVEA nos permite contar con el panorama epidemiológico de las adicciones en México, es un sistema robusto que al año cuenta entre 55 y 75 mil nuevos registros que brindan información confiable, fidedigna del uso de drogas además de la Historia Natural del consumo de sustancias.

Este sistema cuenta con la información de 4 fuentes de que son Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes, Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) y Servicios de Urgencias Hospitalarias lo que nos permite identificar el perfil y patrón de consumo entre los usuarios con adicciones severas que acuden a los Centros de Tratamiento, tendencia de consumo por sexo, escolaridad y grupo de edad.

Nos brinda información de la asociación del uso de alguna droga y la consumación de un delito en menores de edad; al igual que la asociación de defunción y consumo de drogas y lesiones de causa externa.

El SISVEA es una fuente de información para el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD) que tiene como objetivo contar con un diagnóstico epidemiológico oportuno y confiable en el ámbito de las adicciones desde el nivel municipal hasta el nacional por lo que el SISVEA brinda información a ciertas variables con las que se homogeniza la información que orienta las políticas de prevención, programas, estrategias encaminadas a eliminar el consumo de drogas.

México comparte y colabora con otros países para el impacto de políticas sobre drogas a partir del intercambio de experiencias por medio del programa de cooperación COPOLAD (Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en políticas sobre drogas)

El presente informe contiene información que permite detectar cambios en los patrones de consumo, el tipo de droga utilizada, las nuevas modalidades de administración, patologías con que se asocian y las causas de mortalidad además de conocer las características sociodemográficas y los factores que promueven el inicio y la perpetuación del consumo, es el esfuerzo y producto de contar con la participación de los 32 Estados con información confiable que permita monitorear el problema de las adicciones y apoyar a diversos programas de prevención, la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas en adicciones.

Esta herramienta continúa siendo un referente en información en materia de adicciones ya que ninguna otra fuente de información tiene acceso a población tan específica como los usuarios de drogas con adicciones severas, lo que permite obtener el perfil sociodemográfico y otras características de los usuarios.

RESULTADOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN 2014




1. PANORAMA GENERAL EN CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO 1994-2014

A partir de 1994 en que se establece la notificación de carácter obligatorio en las 32 entidades del país, a la fecha se tienen 816,632 registros acumulados en los Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales y de ese año a la fecha se observó una media de 38, 887 ingresos anuales. En ese mismo periodo el 88% ha ingresado a estas instituciones hasta en diez ocasiones siendo un ingreso voluntario (44.9%) la causa más frecuente seguido por la solicitud de amigos o familiares y el resto por indicación médica, legal, laboral u otros.

La distribución de la población por sexo mostró que el 88.9% (n =725, 643) pertenecen al sexo masculino. La media de edad fue de 28 años (desviación estándar de 12.4 años).

La estratificación por grupo de edad y sexo mostró que en los grupos de menores de 19 años la proporción del sexo femenino es mayor y que el grupo de mayores de 35 años para ambos sexos representan el 33.5% (273,103) del total de los registros en el periodo 1994-2014.


GRÁFICA 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2014

En relación con el nivel de escolaridad 4.6% (37,296) refirieron no tener estudios, 30.6% (250,057) cursaron la primaria, 38.7% (315,815) cursaron el nivel de secundaria, 19.9% (162,554) indicaron haber cursado bachillerato o alguna escuela técnica y 5.9% (47,983) cursaron nivel superior o posgrado.

GRÁFICA 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2014



En relación con el estado civil, 54% (441,232) son solteros, 21.6% (176,634) casados y 12.3% (100,488) se encuentran en unión libre.

* No sabe/No Responde

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2103

Tabla 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 1994-2014

Actividad principal	n	%
Estudiante de tiempo completo	73530	9.0
Estudiante con actividad laboral	9779	1.2
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)*	213594	26.2
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)*	184955	22.6
Desempleado (a) busca empleo	180632	22.1
Desocupado (a) No busca empleo	102271	12.5
El hogar	23113	2.8
Pensionado (a)	5215	0.6
NS/NR*	23543	2.9
Total	816632	100

*No Sabe /No responde

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2014

Durante el periodo de 1994 a 2014 se identificó que el 48.8% de los usuarios refirieron contar con alguna actividad laboral (*) y un 12.5% estar desempleados.

La distribución de la población en el periodo de 1994-2014 según droga de inicio mostró que las drogas lícitas (alcohol y tabaco) se mantienen en el primer y segundo lugar de frecuencia con el 41.1% y 21.5% respectivamente. El tercer sitio es ocupado por la marihuana con 19.8% y con frecuencia menores al 7.2% se encuentran otras como los inhalables, cocaína y cristal.

Tabla 2
Distribución de la población según droga de inicio e impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 1994-2014

Droga de inicio				Droga de Impacto			
No.	Sustancia	n	%	n	%	Sustancia	No.
1	Alcohol	335409	41.1	262172	32.1	Alcohol	1
2	Tabaco	175448	21.5	128397	15.7	Cocaína	2
3	Marihuana	161448	19.8	116557	14.3	Cristal	3
4	Inhalables	59054	7.2	99759	12.2	Marihuana	4
5	Cocaína	36406	4.5	89531	11.0	Heroína	5
6	Cristal	21608	2.6	57443	7.0	Inhalables	6
7	Heroína	12731	1.6	27888	3.4	Tabaco	7
8	Tranquilizantes	6334	0.8	12226	1.5	O. Drogas Ilegales	8
9	O. Drogas Ilegales*	4235	0.5	10265	1.3	Tranquilizantes	9
10	Se ignora	1759	0.2	8169	1.0	Se ignora	10
11	O. Drogas Médicas**	1105	0.1	2166	0.3	O. Drogas Médicas	11
12	Anfetaminas	1095	0.1	2059	0.3	Anfetaminas	12
Total		816632	100	816632	100	Total	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 1994-2014

*Otras drogas ilegales: alucinógenos y otros psicotrópicos.

**O drogas médicas: morfina, derivados barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

La distribución de la población según droga de impacto para el periodo 1994-2014 mostró al alcohol como la sustancia que con mayor frecuencia refieren los usuarios de centros no gubernamentales como aquella que los llevó a solicitar ayuda en dichas instituciones. Drogas ilegales como la cocaína, cristal, marihuana y heroína ocuparon los siguientes sitios como droga de impacto (15.7, 14.3, 12.2 y 11% respectivamente).

INFORME 2014

CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) recolecta información de Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales y su objetivo es identificar las características sociodemográficas y patrones de consumo de sustancias adictivas en las personas que acuden a estos centros de tratamiento. Esto permite mantener la información actualizada, que sirve de apoyo en las acciones de prevención, control e investigación de adicciones.

La información presentada en los distintos informes anuales se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario estandarizado (anexo2) mismo que es completado con la información que aporta toda persona mayor de cinco años de edad, que ingresó a estos centros para recibir tratamiento o rehabilitación en adicciones.


El cuestionario solo se aplica durante el primer ingreso que tenga la persona durante el año en curso y se documenta información sociodemográfica (edad, sexo, ciudad, municipio, estado de residencia, nivel de escolaridad, estado civil, actividad laboral); así también información relacionada con el patrón de consumo (droga de inicio e impacto, frecuencia de consumo, vías de administración, edad de inicio de consumo, secuencia de consumo); disponibilidad de la droga (lugar donde consigue la sustancia, lugar de consumo); y conductas de riesgo (uso de drogas inyectadas, combinación de sustancias, uso compartido de agujas para la administración de sustancias).

Durante 2014 se registraron en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones un total 72, 746 registros, mismos que provienen de las 32 entidades federativas y de 2,416 Centros de Tratamiento y Rehabilitación, localizados en 381 ciudades a lo largo de todo el país.

Es conveniente mencionar que este sistema recolecta información de centros de tratamiento no gubernamentales los cuales no siempre son del todo estables a lo largo del tiempo por ello pueden existir variaciones en el número total sin que esto necesariamente repercuta en el número total de eventos anuales.

La distribución de la población por sexo mostró que el 84.3% (61,354) pertenecen al sexo masculino. La media de edad fue 29.8 años (desviación estándar de 13.9 años); la estratificación por grupo de edad y sexo mostró que al igual que sucede en el periodo de 1994 a 2014 los grupos de menores de 14 y el de 15-19 años. La mayor proporción corresponde al sexo femenino y así también el grupo de mayores de 35 años el que mayor proporción representa (36.1%) dentro de todos los eventos registrados en este sistema para el 2014 (Gráfica 4).

GRÁFICA 4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESCOLARIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Escolaridad	Frecuencia	%
Sin estudios	1982	2.7
Sin estudios*	1175	1.6
Primaria	15612	21.5
Secundaria	31900	43.9
Técnicos**	1952	2.7
Bachillerato***	15232	20.9
Licenciatura	4478	6.2
Posgrado	325	0.4
No sabe/No responde	90	0.1
Total	72746	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/ Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales 2014

* Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios Técnicos o Comerciales

***Bachillerato o Bachillerato Técnico


La distribución de la población por escolaridad, mostró que el 65.4% de ellos tienen escolaridad básica, el 23.6% media superior y 6.6% Licenciatura o Posgrado.

Entre los que tienen algún grado de escolaridad, el 48.2 concluyó sus estudios, 18.2% los cursa actualmente.

ESTADO CIVIL Y ACTIVIDAD PRINCIPAL

De acuerdo con la distribución de la población según estado civil, podemos observar que el 58.9% (42,848) de la población, son solteros (as), el 12.5% se encontraban en unión libre y 18.3% eran casados (Gráfica 5). En cuanto a la actividad principal el 18.2% fueron estudiantes de tiempo completo, 26.6% tenían actividad laboral estable y 19.2% actividad laboral inestable y 16.7% se encontraban desempleados (Tabla 3).

GRÁFICA 5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014
* No sabe / No responde

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Actividad Principal	n	%
Estudiante de tiempo completo	13,265	18.2
Estudiante con actividad laboral Con actividad laboral estable (más de 6 meses)*	2385	3.3
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)**	19350	26.6
Desempleado (a) busca empleo***	12157	16.7
Desocupado (a) No busca empleo****	8152	11.2
El hogar	2664	3.7
Pensionado (a)	567	0.8
Se ignora	230	0.3
Total	72516	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Actividad laboral estable (más de seis meses)

** Actividad laboral inestable (menos de seis meses)


*** Desempleado (busca empleo)

**** Desocupado (no busca empleo)

REGIONALIZACIÓN

Las 32 entidades del país fueron divididas en tres regiones, con la finalidad de observar si existen diferencias entre ellas dadas sus condiciones geográficas. Cabe señalar que esta regionalización es la misma que se ha empleado desde el año 2008. Es decir la Zona Norte estuvo integrada por 10 entidades (Durango, Nayarit, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, B. California Sur, Nuevo León, Baja California, Sonora y Sinaloa), Zona Centro por 13 estados (Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Edo de México, San Luis Potosí, Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco) y Zona Sur integrada por nueve entidades (Yucatán, Tabasco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Guerrero).

GRÁFICA 6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA NORTE
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



En la Zona Norte, se registraron 18,377 eventos, esto representa el 34.22% del total nacional.

Baja California y Sonora tienen en conjunto el 53.2% de los eventos registrados en esta región.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

GRÁFICA 7
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA CENTRO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




La Zona Centro, registró 42,283 eventos, mismos que son el 59.4% del total en México durante el 2014.

Jalisco, D.F, Edo de México, SLP y Guanajuato representan el 46.4% de esta región.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

GRÁFICA 8
 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA SUR
 CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
 MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGE/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

La Zona Sur fue la región que tuvo menor cantidad de eventos registrados, estos representan el 8.5% del total nacional.

Cuatro entidades (Campeche, Guerrero, Puebla y Veracruz) representan el 12.9% del total de esta zona.

Con las gráficas anteriores (Gráficas 6-8) se puede observar que la Zona Centro, fue la región que presentó mayor número de eventos durante el 2014. Lo anterior no significa necesariamente que en las entidades que integraron dicha región se encuentre mayor prevalencia en el consumo de sustancias y/o de adicciones severas. Estos resultados pueden estar asociados al tamaño de la población de cada entidad, al número de centros registrados y a la problemática particular que tiene cada entidad para llevar a cabo la vigilancia de las adicciones.

MOTIVO DE INGRESO A CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Se reconoce que los pacientes que acuden a estos centros de tratamiento lo hacen porque ya han presentado problemas en distintos ámbitos de la vida (salud, familiar, laboral o legal) sin embargo es de llamar la atención que 41.7% de los pacientes que acudieron durante el 2014, fueron llevados por amigos o familiares, esto puede ser un referente del bajo grado de auto percepción de la enfermedad.

TABLA 4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN MOTIVO DE REFERENCIA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Motivo de Ingreso	n	%
Voluntariamente	29751	40.9
Por indicación médica	1798	2.5
Lo llevaron amigos o familiares	30358	41.7
Por indicación legal	2378	3.3
Por indicación de la escuela o el trabajo	5722	7.9
Otros	2497	3.4
Se ignora	242	0.3
Total	72746	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

El 40.9% de los usuarios de estas instituciones acudieron de manera voluntaria y el 41.7% fue llevado por amigos o familiares.

DROGA DE INICIO

La droga de inicio es definida como la primera sustancia legal o ilegal que se consumió. En este informe a diferencia del 2009 y años previos se describen 11 grupos. (Tabla 5). En promedio la edad de inicio fue a los 14.8 años de edad (desviación estándar de 4.8 años) y el 88.4% refirieron continuar con el consumo de la droga de inicio referida.

TABLA 5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Sustancia	n	%
Alcohol	36454	50.1
Tabaco	18619	25.6
Marihuana	9705	13.3
Inhalables	3146	4.3
Cristal	1898	2.6
Cocaína	1748	2.4
Heroína	473	0.7
O. Drogas Ilegales	344	0.5
Tranquilizantes	245	0.3
Anfetaminas	68	0.1
O. Drogas Médicas	42	0.1
Se ignora	4	0.0
Total	72746	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Alucinógenos, y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, antidepresivos

La droga de inicio de mayor frecuencia relativa fue el alcohol con 50.1%, seguido por el tabaco y la marihuana con 25.6% y 13.3% respectivamente.

En conjunto alcohol, tabaco y marihuana representan el 89% de la distribución de la población según droga de inicio.

TABLA 6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Frecuencia	n	%
Diario más de 3 veces	24053	33.1
Diario de 2 a 3 veces	6548	9.0
Diario 1 vez	5673	7.8
De 2 a 3 veces por semana	9048	12.4
1 vez a la semana	7677	10.6
De 2 a 3 veces por mes	4272	5.9
1 vez al mes	3355	4.6
Menos de 1 al mes	3586	4.9
Ya no la usa	5039	6.9
Solo la usó 1 vez	2722	3.7
NS/NR*	773	1.1
Total	72746	100


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

Con relación a la frecuencia de consumo el 49.9% consumen la droga de inicio tres o más veces por día.

El 12.4% refirió consumirla de dos a tres veces por semana, y el 6.9% no consume actualmente la droga de inicio, y el 3.7 % la usó una vez.

La principal vía de administración fue la ingerida (48.8%) y fue seguida por drogas que son fumadas o inhaladas (47%) y el resto de las vías de administración son menores 2%. (Gráfica 9).

GRÁFICA 9
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



* No sabe / No responde

Fuente: Secretaría de Salud/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DROGA DE IMPACTO

La droga de impacto es definida como aquella que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de la salud, familiar, legal o laboral y que es motivo principal de la demanda de servicio en estas instituciones de rehabilitación. En promedio su consumo se inició a los 17.3 años de edad, es decir tres años posteriores al consumo de la droga de inicio.

TABLA 7

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Sustancia	n	%
Alcohol	32014	44.0
Marihuana	12337	17.0
Cristal	10434	14.3
Cocaína	5521	7.6
Inhalables	4172	5.7
Tabaco	3922	5.4
Heroína	2309	3.2
O. Drogas Ilegales	1273	1.7
Tranquilizantes	479	0.7
Anfetaminas	162	0.2
Se ignora	9	0.0
Total	72746	100

El alcohol fue la droga de impacto con mayor frecuencia relativa (44.0%), seguida por la marihuana y el cristal con 17.0 y 14.3%.

Las tres primeras drogas de la tabla 7 representan el 75.3 del total de las drogas de impacto.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

*Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

El 39.0% de las personas en centros de tratamiento, informaron que consumen la droga de impacto diariamente tres o más veces.

TABLA 8


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Frecuencia	n	%
Diario más de 3 veces	28381	39.0
Diario de 2 a 3 veces	7364	10.1
Diario 1 vez	6465	8.9
De 2 a 3 veces por semana	10189	14.0
1 vez a la semana	6856	9.4
De 2 a 3 veces por mes	3170	4.4
1 vez al mes	2633	3.6
Menos de 1 al mes	2898	4.0
Ya no la usa	1786	2.5
Solo la usó 1 vez	2181	3.0
Se ignora	823	1.1
Total	72746	100

El 2.5 % ya no la usa y el 3.0 % solo la usó una vez. El 35.4% de los usuarios la consumen semanal o mensualmente.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

GRÁFICA 10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




El 47.3% refieren que ingieren la droga de impacto como vía de administración.

En tanto que 48.4% la fuman o inhalan.

Fuente: Secretaría de Salud/ DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DROGA DE INICIO POR REGIONES, MÉXICO 2014.

GRÁFICA 11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014



En la Zona Norte el tabaco y alcohol fueron las principales drogas de inicio con 31.8 y 28.3 % respectivamente.

El tercer, cuarto y quinto lugar fueron drogas ilegales como marihuana, cristal y cocaína.


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, ancolinérgicos y antidepresivos


GRÁFICA 12
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2014

El alcohol fue la principal droga de inicio en la Zona Centro con 54.4%, seguida por el tabaco y la marihuana con 25.8% y 10.4 % respectivamente.



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014
* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 13
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2014



El alcohol fue la principal droga de inicio en la Zona Sur con 69.9% seguida por el tabaco y la marihuana (14.7 y 10.6%) respectivamente.

La Zona Sur tuvo la mayor frecuencia relativa de alcohol como droga de inicio.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014
* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

DROGA DE IMPACTO POR REGIONES, MÉXICO 2014

GRÁFICA 14

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014



En la Zona Norte, el 39.4% de las personas que acudieron a centros de tratamiento, refirieron como droga de impacto el cristal, seguido del alcohol (19.7%) y la marihuana (13.2%).

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 15

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2014

El alcohol fue la droga de impacto con mayor frecuencia relativa en la zona Centro con 49.3% seguido por la marihuana y la cocaína con 18.7% y 8.7% respectivamente.




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

GRÁFICA 16

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2014



El alcohol fue la principal droga de impacto en la Zona Sur con el 67.7%

El alcohol tuvo la mayor frecuencia relativa como droga de impacto en comparación con la Zona Norte y Centro.


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

En un comparativo en la distribución de la población según la principal droga de inicio por entidad federativa observamos que el alcohol predominó en la mayoría de las entidades, salvo en Nayarit y Nuevo León donde la principal droga de inicio referida fue el tabaco, llama la atención el caso de Baja California y B C. Sur donde la marihuana ocupó este lugar (Gráfica 17).

GRÁFICA 17
 PRINCIPAL DROGA DE INICIO E IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y NACIONAL
 CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
 MÉXICO 2014




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

En relación con la droga de impacto el alcohol predominó en la mayoría de las entidades, salvo en algunas entidades del norte (Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California y Baja California Sur y Nayarit) donde la principal droga de impacto fue el cristal.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DROGA DE INICIO E IMPACTO

Las principales drogas de inicio en ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana. Las frecuencias de alcohol y tabaco son similares en ambos sexos, teniendo una frecuencia del alcohol como droga de inicio de 56.1% en el sexo femenino y 49 % en el sexo masculino. En el caso de la marihuana como droga de inicio es clara la mayor proporción de esta sustancia en el sexo masculino, y para el resto de las sustancias las proporciones fueron similares en ambos sexos (Gráfica 18).

GRÁFICA 18
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO E IMPACTO POR SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

La droga de impacto con mayor frecuencia relativa en ambos sexos fue el alcohol, siendo discretamente mayor su frecuencia relativa en el sexo femenino (48.3%). En el sexo masculino el cristal, la marihuana y la cocaína son en orden de frecuencia la segunda, tercera y cuarta droga de impacto reportado y para las mujeres el cristal, la marihuana y el tabaco.

La distribución de la población según grupo de edad por droga de inicio mostró que el alcohol es la más frecuentemente referida en todos los grupos de edad y la mayor frecuencia relativa se registró entre las personas mayores de 35 años de edad (62.1%) seguidos por el grupo de menores de 14 años (50.5%). Los inhalables son un caso particular en el que existe una clara tendencia a ser referida como droga de inicio entre menor sea la edad a presentar mayor frecuencia relativa como droga de inicio conforme disminuye la edad, siendo el grupo de menores de 14 años el que muestra mayor frecuencia relativa (7.3%). El resto de las sustancias no se puede apreciar una tendencia clara que indique mayor frecuencia relativa en algún grupo específico (Gráfica 19).

GRÁFICA 19
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras drogas médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

La distribución de la población por grupo de edad y tipo de droga de impacto mostró que el grupo de mayores de 35 años es que con mayor proporción refirió al alcohol como droga de impacto (65%) cabe señalar que esta tendencia es similar en el resto de los grupos, sin embargo en el grupo de 15 a 19 años la marihuana es la sustancia que ocupó este primer sitio como droga de impacto (35.9%). En relación con los inhalables se observó la misma tendencia que en la droga de inicio para esta sustancia, es decir que se observan mayores proporciones de ser droga de impacto conforme la edad es menor, esta tendencia se invierte en varias de las drogas ilícitas (heroína, cocaína y cristal) Gráfica 20.

GRÁFICA 20
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras drogas médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

La distribución de la población por escolaridad y droga de inicio mostró que el tabaco y el alcohol son las drogas de inicio de mayor frecuencia. En el caso del alcohol se observa una tendencia creciente conforme se incrementa el nivel de escolaridad en tanto que el tabaco se mantiene estable entre los distintos estratos de nivel de escolaridad (Tabla 9).

TABLA 9
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR ESCOLARIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Droga de Inicio	Sin estudios		Sin estudios*		Primaria		Secundaria		Técnicos**		Bachillerato		Licenciatura		Posgrado		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	1314	66.3	756	64.3	8033	51.5	14485	45.4	906	46.4	7934	52.1	2777	62.0	201	61.8	36406	50.1
Marihuana	186	9.4	91	7.7	1965	12.6	4895	15.3	240	12.3	2006	13.2	296	6.6	17	5.2	9696	13.3
Inhalables	93	4.7	49	4.2	949	6.1	1635	5.1	54	2.8	320	2.1	43	1.0	0	0.0	3143	4.3
O. D. Ilegales***	5	0.3	6	0.5	78	0.5	159	0.5	16	0.8	65	0.4	13	0.3	2	0.6	344	0.5
Heroína	9	0.5	8	0.7	143	0.9	209	0.7	13	0.7	78	0.5	11	0.2	2	0.6	473	0.7
O. D. Médicas****	1	0.1	0	0.0	7	0.0	19	0.1	3	0.2	5	0.0	6	0.1	1	0.3	42	0.1
Cocaína	33	1.7	31	2.6	356	2.3	773	2.4	76	3.9	365	2.4	106	2.4	5	1.5	1745	2.4
Tranquilizantes	7	0.4	1	0.1	49	0.3	104	0.3	10	0.5	50	0.3	18	0.4	6	1.8	245	0.3
Anfetaminas	3	0.2	1	0.1	10	0.1	32	0.1	5	0.3	13	0.1	3	0.1	1	0.3	68	0.1
Tabaco	285	14.4	210	17.9	3516	22.5	8705	27.3	556	28.5	4098	26.9	1139	25.4	88	27.1	18597	25.6
Cristal	46	2.3	22	1.9	506	3.2	881	2.8	73	3.7	298	2.0	65	1.5	2	0.6	1893	2.6
Total	1982	100	1175	100	15612	100	31897	100	1952	100	15232	100	4477	100	325	100	72652	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014.

*Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios técnicos

*** Alucinógenos y otros psicotrópicos

****Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La estratificación de la población según escolaridad y droga de impacto mostró que al igual que en la droga de inicio la principal sustancia es el alcohol en la que los mayores frecuencias relativas se encuentran en aquellos que refieren no contar con estudios y los que cuentan con licenciatura o posgrados. En relación con la segunda droga de impacto en orden de frecuencia es distinta dado que aquellos con menor grado de escolaridad refieren el cristal, en tanto que los que cuentan con bachillerato o licenciatura esta droga fue la marihuana y en el caso de los de posgrado el tabaco. Cabe mencionar que en el caso de los que refieren contar con estudios de secundaria el segundo lugar (marihuana) tiene una frecuencia relativa muy cercana a la del tercer lugar (cristal) en este estrato (Tabla 10).

TABLA 10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO POR ESCOLARIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Droga de Impacto	Sin estudios		Sin estudios*		Primaria		Secundaria		Técnicos**		Bachillerato		Licenciatura		Posgrado		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	1354	<u>68.3</u>	786	<u>66.9</u>	8066	<u>51.7</u>	12098	<u>37.9</u>	797	<u>40.8</u>	6214	<u>40.8</u>	2460	<u>54.9</u>	188	<u>57.8</u>	31963	44.0
Marihuana	153	7.7	79	6.7	1629	10.4	6180	<u>19.4</u>	266	13.6	3434	<u>22.5</u>	559	<u>12.5</u>	23	7.1	12323	17.0
Inhalables	105	5.3	42	3.6	1099	7.0	2332	7.3	57	2.9	486	3.2	48	1.1	0	0.0	4169	5.7
O. D. Ilegales***	22	1.1	21	1.8	273	1.7	586	1.8	33	1.7	280	1.8	49	1.1	9	2.8	1273	1.8
Heroína	46	2.3	30	2.6	570	3.7	1107	3.5	69	3.5	412	2.7	70	1.6	5	1.5	2309	3.2
O. D. Médicas****	2	0.1	2	0.2	15	0.1	30	0.1	5	0.3	34	0.2	21	0.5	5	1.5	114	0.2
Cocaína	72	3.6	60	5.1	950	6.1	2426	7.6	201	10.3	1309	8.6	469	10.5	29	<u>8.9</u>	5516	7.6
Tranquilizantes	11	0.6	2	0.2	71	0.5	207	0.6	22	1.1	114	0.7	44	1.0	5	1.5	476	0.7
Anfetaminas	6	0.3	0	0.0	26	0.2	69	0.2	7	0.4	38	0.2	14	0.3	1	<u>0.3</u>	161	0.2
Tabaco	69	<u>3.5</u>	51	<u>4.3</u>	647	<u>4.1</u>	1758	5.5	147	<u>7.5</u>	902	5.9	306	6.8	41	<u>12.6</u>	3921	5.4
Cristal	141	<u>7.1</u>	102	<u>8.7</u>	2264	<u>14.5</u>	5102	16.0	348	<u>17.8</u>	2009	13.2	437	9.8	19	5.8	10422	14.3
Total	1981	100	1175	100	15610	100	31895	100	1952	100	15232	100	4477	100	325	100	72647	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

*Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios técnicos

*** Alucinógenos y otros psicotrópicos

****Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La droga de inicio según el estado civil mostró que independientemente de este, el alcohol es la principal droga de inicio en todos los estratos con frecuencias superiores al 45.3%. En esta misma distribución la segunda droga fue el tabaco con frecuencias que van de 20.3% a 26.7%. Es importante mencionar que el instrumento de recolección de datos, actualmente solo identifica el estado civil al momento en que se realiza la entrevista y no el estado civil al momento en que se inició el consumo de drogas (Tabla 11).

TABLA 11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Droga de Inicio	Soltero (a)		Casado (a)		Unión libre		Separado (a)		Divorciado (a)		Viudo (a)		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	19412	<u>45.3</u>	8282	<u>62.1</u>	4430	<u>48.6</u>	2627	<u>57.1</u>	1032	<u>55.1</u>	575	<u>69.8</u>	36358	50.1
Marihuana	7068	16.5	900	6.8	1118	12.3	405	8.8	156	8.3	37	4.5	9684	13.3
Inhalables	2284	5.3	197	1.5	409	4.5	194	4.2	44	2.3	10	1.2	3138	4.3
O. Drogas Ilegales***	219	0.5	50	0.4	60	0.7	10	0.2	3	0.2	1	0.1	343	0.5
Heroína	299	0.7	73	0.5	66	0.7	17	0.4	12	0.6	6	0.7	473	0.7
O. Drogas Médicas****	18	0.0	10	0.1	5	0.1	4	0.1	4	0.2	1	0.1	42	0.1
Cocaína	835	1.9	373	2.8	317	3.5	144	3.1	60	3.2	14	1.7	1743	2.4
Tranquilizantes	153	0.4	29	0.2	27	0.3	20	0.4	11	0.6	4	0.5	244	0.3
Anfetaminas	31	<u>0.1</u>	16	<u>0.1</u>	10	<u>0.1</u>	5	<u>0.1</u>	3	<u>0.2</u>	2	<u>0.2</u>	67	0.1
Tabaco	11353	<u>26.5</u>	3118	<u>23.4</u>	2363	<u>25.9</u>	1066	<u>23.2</u>	500	<u>26.7</u>	167	<u>20.3</u>	18567	25.6
Cristal	1175	2.7	285	2.1	301	3.3	76	1.7	48	2.6	7	0.8	1892	2.6
Total	42847	100	13333	100	9106	100	4598	100	1873	93	824	107	72551	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

*Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios técnicos

*** Alucinógenos y otros psicotrópicos

****Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La principal droga de impacto por estado civil fue el alcohol en todos los estratos con frecuencias relativas entre 35.9 y 74.3%. En relación con la segunda droga en orden de frecuencia solo en el estrato de los solteros se observó que la marihuana fue la segunda con 23.9% y así también entre los viudos que refirieron al tabaco en segundo lugar como droga de impacto, en el resto de los grupos el cristal fue la droga que ocupó dicho lugar con frecuencias entre 11.1 y 18.0% (Tabla 12).

TABLA 12
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO POR ESTADO CIVIL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Droga de Impacto	Soltero (a)		Casado (a)		Unión libre		Separado (a)		Divorciado (a)		Viudo (a)		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	15377	<u>35.9</u>	8181	<u>61.4</u>	3996	<u>43.9</u>	2699	<u>59.1</u>	1065	<u>56.9</u>	612	<u>74.3</u>	31930	44.0
Marihuana	10245	<u>23.9</u>	692	5.2	956	10.5	303	6.6	84	4.5	26	3.2	12306	17.0
Inhalables O. Drogas Ilegales***	3323	7.8	182	1.4	422	4.6	198	4.3	29	1.5	11	1.3	4165	5.7
Heroína O. Drogas Médicas****	776	1.8	183	1.4	220	2.4	51	1.1	37	2.0	4	0.5	1271	1.8
Heroína O. Drogas Médicas****	1415	3.3	305	2.3	368	4.0	103	2.3	89	4.8	23	2.8	2303	3.2
Cocaína	58	0.1	19	0.1	18	0.2	10	0.2	6	0.3	3	0.4	114	0.2
Cocaína	2761	6.4	1071	8.0	986	10.8	484	10.6	177	9.5	30	3.6	5509	7.6
Tranquilizantes	299	0.7	83	0.6	48	0.5	26	0.6	15	0.8	5	0.6	476	0.7
Anfetaminas	96	0.2	27	0.2	21	0.2	12	0.3	5	0.3	1	<u>0.1</u>	162	0.2
Tabaco	2256	5.3	872	<u>6.5</u>	433	<u>4.8</u>	175	<u>3.8</u>	103	<u>5.5</u>	71	<u>8.6</u>	3910	5.4
Cristal	6240	14.6	1716	<u>12.9</u>	1637	<u>18.0</u>	506	<u>11.1</u>	263	<u>14.0</u>	38	4.6	10400	14.3
Total	42846	100	13331	100	9105	100	4567	100	1873	100	824	100	72546	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

*Sin estudios (sabe leer y escribir)

**Estudios técnicos

*** Alucinógenos y otros psicotrópicos

****Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

En cuanto a la actividad principal y droga de inicio, el alcohol, independientemente de la actividad principal desempeñada, fue la principal sustancia referida con frecuencia relativas entre 37.1% y 62.8%. Cabe señalar que la mayor frecuencia relativa se observó en el grupo de personas que se refirieron como pensionados (Tabla 13).

TABLA 13
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION SEGÚN DROGA DE INICIO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTOS Y REHABILITACION NO GUBERNAMENTALES
MEXICO 2014

Droga de inicio	Estudiante de tiempo completo		Estudiante con actividad laboral		Con actividad laboral estable (más de 6 meses)		Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)		Desempleado (a) busca empleo		desocupado (a) No busca empleo		El hogar		Pensionado (a)		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Alcohol	7341	<u>55.3</u>	1191	<u>49.9</u>	11020	<u>57.0</u>	7242	<u>51.8</u>	4842	<u>39.8</u>	3025	<u>37.1</u>	1344	<u>50.5</u>	356	<u>62.8</u>	36361	50.1	
Marihuana	1742	13.1	325	13.6	1927	10.0	1872	13.4	2196	18.1	1373	16.8	207	7.8	16	2.8	9658	13.3	
Inhalables O. Drogas Ilegales*	537	4.0	92	3.9	610	3.2	674	4.8	582	4.8	535	6.6	101	3.8	4	0.7	3135	4.3	
Heroína O. Drogas Médicas**	16	0.1	8	0.3	74	0.4	48	0.3	151	1.2	29	0.4	16	0.6	1	0.2	343	0.5	
	8	0.1	7	0.3	68	0.4	60	0.4	200	1.6	108	1.3	16	0.6	5	0.9	472	0.7	
	5	0.0	0	0.0	14	0.1	9	0.1	9	0.1	1	0.0	3	0.1	1	0.2	42	0.1	
Cocaína	80	0.6	31	1.3	570	2.9	350	2.5	440	3.6	211	2.6	49	1.8	2	0.4	1733	2.4	
Tranquilizantes	42	0.3	3	0.1	60	0.3	38	0.3	54	0.4	28	0.3	15	0.6	5	0.9	245	0.3	
Anfetaminas	3	<u>0.0</u>	3	<u>0.1</u>	19	<u>0.1</u>	13	<u>0.1</u>	19	<u>0.2</u>	5	<u>0.1</u>	4	<u>0.2</u>	2	<u>0.4</u>	68	0.1	
Tabaco	3435	<u>25.9</u>	694	<u>29.1</u>	4607	<u>23.8</u>	3397	<u>24.3</u>	2947	<u>24.2</u>	2500	<u>30.7</u>	812	<u>30.5</u>	175	<u>30.9</u>	18567	25.6	
Cristal	56	0.4	31	1.3	378	2.0	273	2.0	717	5.9	337	4.1	96	3.6	0	0.0	1888	2.6	
Total	13265	100	2385	100	19347	100	13976	100	121	57	100	8152	100	2663	100	7	100	72512	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014.

* Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

La distribución de la población según tipo de droga de impacto por actividad principal mostró que el alcohol fue la sustancia con mayor frecuencia relativa independientemente de la actividad realizada. Entre aquellos que se refirieron como pensionados se dio la mayor proporción de esta sustancia (69.3%), llama la atención que en cinco grupos se refirió el cristal como segunda droga de impacto en orden de frecuencia (Tabla 14).

TABLA 14
DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN DROGA DE IMPACTO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION NO GUBERNAMENTALES
MEXICO 2014

Droga de Impacto	Estudiante de tiempo completo		Estudiante con actividad laboral		Con actividad laboral estable (más de 6 meses)		Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)		Desempleado (a) busca empleo		desocupado (a) No busca empleo		El hogar		Pensionado (a)		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Alcohol	5750	43.4	971	40.7	10447	54.0	6593	47.2	4223	34.7	2328	28.6	1231	46.2	393	69.3	31936	44.0	
Marihuana	4449	33.5	688	28.8	1881	9.7	1918	13.7	1413	11.6	1717	21.1	241	9.0	9	1.6	12316	17.0	
Inhalables O. Drogas ilegales*	961	7.2	134	5.6	685	3.5	811	5.8	605	5.0	817	10.0	148	5.6	5	0.9	4166	5.7	
Heroína O. Drogas Médicas**	82	0.6	25	1.0	296	1.5	228	1.6	443	3.6	146	1.8	47	1.8	4	0.7	1271	1.8	
	37	0.3	28	1.2	404	2.1	451	3.2	902	7.4	390	4.8	44	1.7	4	0.7	2260	3.1	
	11	0.1	2	0.1	33	0.2	22	0.2	22	0.2	16	0.2	4	0.2	3	0.5	113	0.2	
Cocaína	221	1.7	137	5.7	1929	10.0	1233	8.8	1089	9.0	744	9.1	138	5.2	19	3.4	5510	7.6	
Tranquilizantes	79	0.6	15	0.6	109	0.6	88	0.6	82	0.7	69	0.8	29	1.1	7	1.2	478	0.7	
Anfetaminas	16	0.1	7	0.3	61	0.3	24	0.2	23	0.2	15	0.2	12	0.5	4	0.7	162	0.2	
Tabaco	1282	9.7	179	7.5	1040	5.4	407	2.9	217	1.8	301	3.7	390	14.6	99	17.5	3915	5.4	
Cristal	376	2.8	199	8.3	2460	12.7	2199	15.7	3138	25.8	1609	19.7	379	14.2	20	3.5	10380	14.3	
Total	13264	100	238	5	19345	100	139	74	1215	7	8152	100	266	3	100	567	100	72507	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014.


* Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Morfina y derivados, barbitúricos antidepresivos

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

La siguiente descripción se refiere al orden cronológico en que inició el uso de las tres primeras drogas que el paciente manifiesta consumir. Para su cálculo se identifica el número de personas que refirieron iniciar con algún tipo particular de sustancia, de ellos algunos solo consumieron la droga de inicio (monousuarios) y otros que consumieron distintos tipos de drogas (poliusuarios) de estos últimos se identifica la frecuencia relativa de consumo en su segunda y tercer droga. En este informe se presenta la historia natural para la marihuana, los inhalables, alcohol, cocaína, tabaco y heroína así como la distribución del consumo en las primeras ocho drogas que se consumen como segunda y tercera droga.


DIAGRAMA 1. HISTORIA NATURAL DE LA INHALABLES
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



El 20.3% de la población se inició con inhalables, de ellos el 79.6 y 79.4% consumieron una segunda y tercera droga. La marihuana y el alcohol tuvieron la mayor frecuencia relativa como segunda y tercera droga.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DIAGRAMA 2. HISTORIA NATURAL DE LA MARIHUANA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




Entre los que refirieron la marihuana como droga de inicio el 82.5 % y 70.2% consumieron una segunda y tercera droga.

Alcohol, cocaína y cristal fueron las drogas de mayor frecuencia en la segunda y tercera droga consumida.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DIAGRAMA 3. HISTORIA NATURAL DEL ALCOHOL
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




Entre los que refirieron el alcohol como droga de inicio el 64.7 % y 62.8% consumieron una segunda y tercera droga.

La marihuana, cocaína y el tabaco fueron las drogas de mayor frecuencia en la segunda y tercera droga consumida.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DIAGRAMA 4. HISTORIA NATURAL DE LA COCAÍNA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




Entre las personas que indicaron a la cocaína como droga de inicio, el 75.1 y 62.8 % continuaron con una segunda y tercer droga respectivamente.

En ambos casos el alcohol fue la sustancia de mayor frecuencia relativa, seguida de marihuana y cristal.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DIAGRAMA 5. HISTORIA NATURAL DEL TABACO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




De las personas que iniciaron con tabaco el 94.9% consumieron una segunda droga que en 69.1% de ellos fue el alcohol.

Entre los que pasaron a una tercera droga, el 42.1 % de los casos correspondió a marihuana, seguida por el alcohol con 17.3%.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

DIAGRAMA 6. HISTORIA NATURAL DE LA HEROÍNA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Entre las personas que refirieron la heroína como drogas de inicio, el 25.1% y 44.1 % consumieron una segunda y tercera droga respectivamente.


Cristal, marihuana y cocaína fueron las drogas más frecuentemente referidas en la segunda y tercera droga.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

USO DE SUSTANCIAS INYECTABLES

La estratificación de la población según el consumo de drogas inyectadas mostró que el 5.1% respondió afirmativamente a la pregunta ¿Alguna vez ha usado sustancias (drogas) inyectadas? Otras variables sociodemográficas como escolaridad, estado civil y actividad principal fueron analizadas, sin embargo no se observó diferencias en el consumo de sustancias inyectadas.

Gráfica 21
DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN USO DE
SUSTANCIAS INYECTADAS POR SEXO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MEXICO 2014




Entre aquellos que refirieron haber consumido alguna vez sustancias inyectadas el 92.3% pertenecen al sexo masculino.

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

Se estratificó por grupo de edad y se observó que existe una tendencia ascendente conforme se incrementa la edad, es decir la frecuencia relativa en el grupo de menores de 14 años fue de 0.8%, incrementándose a 8.9% en el grupo de 15-19 años y de 46.1% en los mayores de 35 años de edad (Gráfica 22).


GRÁFICA 22
USO DE DROGAS INYECTADAS POR GRUPO DE EDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

GRÁFICA 23
LUGAR DE ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014




De la información obtenida, se reporta que el lugar donde consiguen las sustancias el 64.9% lo hace en lugares de distribución.

El 8.4% y 7.6% refirieron que la sustancia la consiguen con algún familiar o la tienen en su casa.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

GRÁFICA 24
LUGAR DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014



Con referencia al lugar de consumo, el 41.5% de las personas lo hacen en la vía pública.

Otros las consumen en el propio hogar o en la compañía de un amigo (27.4 y 12.2% respectivamente).

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

CONCLUSIONES

Quizás la principal característica que comparten las personas que acuden a los Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales, es la necesidad de atención ante una adicción que en la mayor parte de las ocasiones requiere tratamiento prolongado, dado el tiempo y la intensidad de la misma. Lo anterior convierte a este grupo de personas con características muy específicas que impiden conocer los patrones de consumo y demás particularidades de otras que también consumen drogas y que no acuden a este tipo de centros. Sin embargo la información derivada de este tipo de centros, permite identificar las características de las personas que presentan problemas graves en relación con la adicción a sustancias.

En este sentido se identificó que las personas que acudieron a estos Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales durante el año 2014, son adultos jóvenes (media de edad 29.8 años) mayoritariamente del sexo masculino (84.3%) con excepción de las personas menores de 19 años en que el sexo femenino tiene mayor frecuencia relativa.

Por lo que se refiere a la actividad laboral y nivel de estudios el 95.6% tiene algún nivel de escolaridad, de ellos 65.4% refieren haber concluido el nivel básico. Por otra parte el 58.9% son solteros, 45.8% desempeñan alguna actividad laboral estable o inestable al momento de su ingreso, 21.5% refirieron ser estudiantes y 27.9% se encontraban desempleados o desocupados.

En cuanto a los motivos de ingreso a estos Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales el 40.9% lo hicieron de manera voluntaria, y 41.7% fueron llevados por amigos o familiares, llama la atención la proporción de estos últimos dado que éste podría ser un referente de la falta de autopercepción del problema que cursan.

Con la finalidad de identificar patrones de consumo se integraron tres zonas a partir de las 32 entidades del país. Se identificó a la Zona Centro con el mayor número de registros, atribuible entre otros factores a la densidad de población con la que cuentan las entidades que integraron dicha región.

Con respecto a las drogas de inicio las tres principales fueron el alcohol (50.1%), tabaco (25.6%) y la marihuana (13.3%), consumiéndose en promedio por primera vez a los 14.8 años de edad. Cabe señalar que 88.4 % de la población refirió continuar con el consumo de la droga de inicio. En las tres zonas el alcohol fue la principal droga de inicio.

En relación con la droga de impacto se inició su consumo en promedio a los 17.3 años, es decir aproximadamente tres años posteriores al consumo de la droga de inicio. La principal droga de impacto fue el alcohol (44%) seguido por la marihuana (17%) y el cristal (14.3%). El alcohol fue la principal droga de impacto en las zonas Centro y Sur, en tanto que en el Norte fue el cristal la de mayor frecuencia relativa.

En entidades como Baja California la marihuana fue la principal droga de inicio en tanto que en Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora fue el tabaco, en el resto de las entidades el alcohol fue la principal droga de inicio. Con respecto a la droga de impacto Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa fue el cristal, en el resto de las entidades el alcohol fue la principal droga de impacto.

Respecto al consumo de drogas inyectables mostró una frecuencia relativa de 5.1 %, de estos el 92.3 pertenecen al sexo masculino y se identificó una tendencia ascendente en esta práctica conforme se incrementa la edad.

3. CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES MÉXICO 2014



3. CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES MÉXICO 2014

Los Consejos Tutelares para Menores son instituciones públicas que tiene como objetivo promover la readaptación social, a través de la aplicación de medidas correctivas, de protección y vigilancia en personas menores de 18 años de edad que se han visto implicados en distintas situaciones legales.

La información que recaba el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) en estos centros, está orientada para la obtención de datos que permitan conocer las características sociodemográficas y la asociación de estas con patrón de consumo de sustancias adictivas legales o ilegales en los menores que ingresan a dichas instituciones.

Los datos se obtienen mediante la aplicación de un cuestionario a todo menor de edad que ingrese por primera vez en el año calendario. Este instrumento de recolección es aplicado por el personal de salud de la misma institución (médico, enfermera, trabajador social, etc.) u otro que previa capacitación, le permita aplicarlo de manera correcta.

El cuestionario cuenta con secciones que documentan información sociodemográfica (edad, sexo, nivel de escolaridad, estado civil, actividad principal, ciudad y entidad federativa donde se localiza el Consejo Tutelar). También incluye secciones que permiten conocer las características del delito cometido.

Contiene también un apartado que nos permite reconocer el patrón de consumo de sustancias desde la droga de inicio hasta un máximo de 10 drogas consumidas, conductas de riesgo tales como: uso compartido de jeringas para la administración de drogas, uso de drogas combinadas y por último una sección que nos da un panorama del lugar de consumo y adquisición de la sustancia. (Ver anexo 2).


Los menores que se encuentran en estos Consejos Tutelares integran un grupo específico con características especiales que impiden la extrapolación de la información obtenida a otros grupos sociales. Sin embargo esta información permite reconocer el patrón de consumo de sustancias en menores que ingresan a este tipo de instituciones y que consumen algún tipo de sustancia legal o ilegal que puede o no estar relacionada con la comisión del delito.

De igual manera esta fuente de información permite realizar análisis en relación con grupos específicos de consumidores y la relación con el tipo de delito cometido así como también el patrón sociodemográfico y de consumo además del patrón de consumo por tipo de sustancia.

Dada la fuente de información la recolección de datos no es una tarea sencilla, ya que por las condiciones que requiere para su operatividad en relación con recursos humanos así como las condiciones locales en cuanto a otros factores, condicionan que la información sea más complicado recabarla en algunas entidades federativas que en otras.

Desde el año 1994 los Consejos Tutelares de Menores de las 32 entidades comenzaron hacer envío de información al SISVEA, sin embargo el número de registros no ha sido regular durante este periodo, la gráfica 25 muestra la distribución porcentual de registros en esta fuente de información de 1994 a 2014, en ella se puede observar la amplia variación que ha tenido misma que se relaciona con problemas de carácter operativo y también a la no respuesta por parte de los menores, dada la percepción de la posibilidad de repercusiones en su situación legal.

GRÁFICA 25
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NÚMERO DE CASOS POR AÑO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 1994-2014




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 1994-2014

A partir del año 2001 el número de registros va en ascenso teniendo durante ese año un total de 6,692, en los siguientes años esta tendencia se mantiene llegando a su máximo en 2004 con 10,554 registros y es a partir de entonces que se observa un descenso (3,682 registros en 2014) esto derivado de problemas operativos en algunas entidades federativas, sin embargo la distribución porcentual en relación con el consumo de sustancias y la comisión de delitos se mantiene estable lo que traduce que la información es robusta estadísticamente para mostrar el patrón de consumo y su relación con la comisión de delitos (Gráfica 25).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Durante el 2014 se registró en este sistema un total de 3,682 cédulas, la media de edad fue de 16.2 años (desviación estándar de 1.3 años). El 91.2 % del total pertenecen al sexo masculino. Se integraron tres grupos de edad y la distribución de la población por grupo de edad y sexo mostró que el 90.1% (3,317) pertenecen al grupo de 15-18 años de edad, 8.6% (317) entre 10-14 años y el resto eran menores que cuentan con 19 y más años y que aún se encuentran en el consejo tutelar (Gráfica 26).

GRAFICA 26
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
CONSEJO TUTELARES PARA MENORES
MEXICO 2014




La distribución de la población por grupo de edad y sexo fue similar.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

GRÁFICA 27
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014

Del total de los menores que respondieron el cuestionario 96.7 % refirieron tener educación básica.

La distribución por sexo y escolaridad es similar en hombres y mujeres.



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

Cabe mencionar que dentro de los que refirieron cursar algún nivel escolar 34.2% ha concluido sus estudios y 40.6% no los concluyó, el restante 25.2% los cursaba en ese momento.

TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL

TABLA 15
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014

Actividad	n	%
Estudiante de tiempo completo	785	21.3
Estudiante con actividad laboral	397	10.8
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	663	18
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	1048	28.5
Desempleado (a) busca empleo	177	4.8
Desocupado (a) No busca empleo	458	12.4
El hogar	147	4
Sistema	7	0.2
Total	3682	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejo Tutelares para Menores 2014

De los 3,682 menores registrados el 18% indicaron que tenían una actividad laboral estable previo a su ingreso al consejo tutelar.

Otro 28.5% refirieron tener actividad laboral inestable y 32.1% se dedicaban a actividades escolares*

Llama la atención el elevado porcentaje de menores que estudiaban y cometieron algún delito, dado que la actividad escolar se considera un factor protector de las actividades delictivas y adicciones.

MOTIVO DE INGRESO

TABLA 16
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN MOTIVO DE INGRESO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014

Motivo de ingreso	n	%
Robo	2105	57.2
Actos violentos	232	6.3
Portación de arma de fuego	94	2.6
Delitos contra la salud	519	14.1
Delito sexual	165	4.5
Portación de arma punzocortante	26	0.7
Vagancia	42	1.1
Otro	483	13.1
Sistema	16	0.4
Total	3682	100


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

El robo fue el motivo de ingreso con mayor frecuencia relativa con el 57.2%.

Otro 14.1% fueron ingresados por delitos contra la salud así como también por portación de arma de fuego y otros.

DROGA DE INICIO

Del total de la población estudiada el 55.1% (2028) respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿Consume habitualmente algún tipo de sustancia (droga) incluyendo tabaco y alcohol?, Entre estos la frecuencia relativa del alcohol fue de 30.8% (624), tabaco 30.6% (621) y marihuana 26.8% (544) e inhalables 9.7% (196).



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

En promedio a los 13.9 años de edad (desviación estándar 1.7 años) se inició con el consumo de sustancias, la menor edad de inicio de consumo reportada fue de cinco años y la máxima fue a los 21 años. El 92.9% de ellos refirieron que aún continúan con el consumo de la droga de inicio.


TABLA 17
FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA DROGA DE INICIO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014

Frecuencia	n	%
Diario más de 3 veces	314	8.5
Diario de 2 a 3 veces	261	7.1
Diario 1 vez	217	5.9
De 2 a 3 veces por semana	224	6.1
1 vez a la semana	308	8.4
De 2 a 3 veces por mes	209	5.7
1 vez al mes	169	4.6
Menos de 1 al mes	152	4.1
Ya no la usa	69	1.9
Solo la usó 1 vez	97	2.6
Se ignora	1662	45.1
Total	3682	100

El 21.5 % consume la droga de inicio una o más veces por día y el 14.5% la consume una o más veces por semana.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

GRÁFICA 29
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR SEXO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014




La distribución según droga de inicio nos muestra que el alcohol es la droga de inicio de mayor prevalencia para ambos sexos.

Sin embargo el sexo femenino tuvo mayor frecuencia relativa de alcohol (33.7) y en tabaco (30.7%).

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

La distribución por grupo de edad mostró que entre los de 10 a 14 años como droga de inicio se encuentran porcentajes similares para alcohol, tabaco y marihuana. Estas drogas siguen ese mismo perfil entre los otros grupos de edad.


GRÁFICA 30
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO POR GRUPO DE EDAD
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

LUGARES DE ADQUISICIÓN Y CONSUMO

GRÁFICA 31
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SITIO DE ADQUISICIÓN DE LA SUSTANCIA
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014




Con referencia a los sitios de adquisición, los lugares de distribución fueron los más referidos con el 72.8%.

En segundo y tercer lugar se encontraron la casa de un amigo o familiar y las fiestas y reuniones como las situaciones frecuentes de adquisición.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

GRÁFICA 32
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SITIO DE CONSUMO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014



La vía pública fue el sitio de mayor frecuencia relativa referido para consumir sustancias con el 56.7%


Otros sitios mencionados son en fiestas o reuniones, en la casa de un amigo o familiar a o en su propia casa reuniones, con 14%, 12.5% y 8.4 % respectivamente.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y TIPO DE DELITO

GRÁFICA 33

COMISIÓN DEL DELITO BAJO EL EFECTO DE SUSTANCIAS
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014



El 22.2 % de los menores cometieron el delito bajo el efecto de alguna sustancia.

El 93.8 % pertenecen al sexo masculino y por grupo de edad el 22.7% se encuentran entre 15 y 18 años de edad.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014.

TABLA 17

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUSTANCIA EMPLEADA AL COMETER EL DELITO
CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES
MÉXICO 2014

Sustancia	n	%
Alcohol	284	34.8
Marihuana	259	31.8
Inhalables	92	11.3
O. Drogas Ilegales*	9	1.1
Heroína	6	0.7
O. Drogas Médicas	1	0.1
Cocaína	22	2.7
Tranquilizantes	28	3.4
Anfetaminas	5	0.6
Tabaco	13	1.6
Cristal	50	6.1
Se ignora	46	5.6
Total	815	100

Entre quienes cometieron algún delito bajo el efecto de alguna sustancia, se observó que el alcohol fue la droga con mayor frecuencia relativa (34.8%)

El segundo lugar fue la marihuana con 31.8% y el tercero los inhalables con 11.3%.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

CONCLUSIONES

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, en su subsistema de Consejos Tutelares para Menores ha registrado información desde el año de 1994. La información que aporta permite identificar el perfil de consumo de sustancias y su relación con la comisión del delito por el cual han sido ingresados en dichas instituciones.

Durante el año 2014 el 91.2% de los menores entrevistados pertenecían al sexo masculino y el 90.1% estaba entre 15-18 años de edad. Así también el 96.7% de los entrevistados refirieron tener escolaridad de nivel básico y no se observaron diferencias en esta distribución por sexo y nivel de escolaridad. El 46.5% indicó tener actividad laboral estable o inestable al momento de su ingreso al Consejo Tutelar.

Los delitos más frecuentes fueron: el robo 57.2%, delitos contra la salud 14.1% y otros con 13.1%, en relación con este último cabe señalar que el instrumento de información no permite reconocer qué tipo de delitos se agrupan dentro de esta categoría.

En relación con el consumo de sustancias el 55.1% de los menores de edad refirió consumir alguna sustancia de manera habitual y en promedio a los 13.9 años de edad iniciaron con el consumo de sustancias, siendo el alcohol (30.8%) la droga de mayor frecuencia relativa como sustancia de inicio, seguido por el tabaco (30.6%).

Por grupo de edad se identificó que los menores de 10-14 años refieren como principal droga de inicio el tabaco (37.1%) seguido por la marihuana y el alcohol con (17.5%). En el resto de los grupos la principal droga de inicio referida fue el alcohol. Por sexo se encontró mayor consumo de alcohol y tabaco en el sexo femenino 33.7% y 30.7% respectivamente. El 51.2% del total de los menores entrevistados refirieron que continúan con el consumo de la droga de inicio y el 21.5% de este consumo es por lo menos de una vez por día.

El 22.2% de los menores cometieron el delito bajo el efecto de alguna sustancia, de estos el 93.8% son del sexo masculino. La sustancia con mayor frecuencia fue el alcohol con 34.8% seguido de la marihuana 31.8% y de los inhalables con 11.3%. Lo anterior indica que la tendencia continua estable en relación con los años previos.

4. SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

MÉXICO 2014



4. SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS, MÉXICO 2014


Los Servicios de Urgencias Hospitalarias son una fuente de información para Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). Los datos derivados de estos servicios tiene el objetivo de integrar información sobre el perfil sociodemográfico de los pacientes que acuden por diversas enfermedades o lesiones de causa externa a fin de identificar la relación entre las lesiones con el consumo de sustancias (drogas), esto permite vigilar el tipo de sustancias consumidas, la frecuencia de estas y su relación con distintos padecimientos.

La información se recolecta durante el desarrollo de las semanas típicas (dos por año), estas se consideran semanas en las que no existe algún evento (fiestas patronales, conciertos, etc.) que incremente el consumo de algunas sustancias. Durante el transcurso de la semana típica los servicios de salud se coordinan con distintas unidades médicas de diferentes instituciones del sector público o privado a fin de que el formato de recolección de datos se aplique en las salas de urgencias a todos pacientes mayores de 5 años que acuden en cualquiera de los turnos en los que opera dicha unidad hospitalaria. Cabe mencionar que el instrumento se aplica a los pacientes independientemente de la sospecha de la ingesta de alguna sustancia legal o ilegal, con esto se puede identificar la proporción de pacientes que acuden a estos servicios bajo el efecto de sustancias.

El cuestionario de recolección de datos está integrado por una sección en la cual se identifica el hospital, características sociodemográficas del paciente como: edad, sexo, escolaridad, estado civil, actividad laboral. También incluye una sección que permite identificar si el paciente se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia e historial de consumo de diversas drogas. Otra sección incluye preguntas que dan información acerca del motivo por el cual acudió a dicha unidad hospitalaria. (Ver anexo 2)

Desde 1994 el SISVEA tiene información de los Servicios de Urgencias Hospitalarias, actualmente cuenta con un total de 223,140 eventos acumulados de 1994 a 2014. En su primer año el sistema registró 6,661 eventos y no es hasta el año 2002 cuando se incrementa sustancialmente el número de registro manteniéndose así hasta el año 2009 donde se observa un marcado descenso en los registros. Durante el 2014 se reportaron 17,419 eventos de 380 unidades hospitalarias situadas en 28 entidades del país.

GRÁFICA 35
DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE CASOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 1994- 2014




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2014

Características sociodemográficas

Un total de 17,419 personas respondieron el cuestionario, de ellas 56.7 % corresponden al sexo femenino. La media de edad fue de 37 años (Desviación estándar 19.1 años) y el 46.7% son personas mayores de 35 años.

GRÁFICA 36
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2014



La estratificación de la población por grupo de edad y sexo mostró que el sexo femenino tuvo una discreta mayoría en el grupo de 15 a 24 años de edad.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014

TABLA 18
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESCOLARIDAD
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2014

Escolaridad	n	%
Sin estudios	1238	7.1
Sin estudios (sabe leer y escribir)	772	4.4
Primaria	4591	26.4
Secundaria	4857	27.9
Estudios técnicos o comerciales	700	4
Bachillerato o bachillerato técnico	2991	17.2
Estudios superiores	2065	11.9
Estudios de posgrado	126	0.7
Se desconoce	79	0.5
Total	17419	100

En relación con el nivel de escolaridad 54.3% tenían primaria o secundaria.

El 11.5% no contaban con estudios, de ellos 4.4% saben leer y escribir*

Entre las personas que refirieron tener algún grado de escolaridad 54.8 había concluido sus estudios, 19% no los concluyó y 13.3% los cursaba en ese momento.

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014

TABLA 19
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2014

Actividad principal	n	%
Estudiante de tiempo completo	2211	12.7
Estudiante con actividad laboral	760	4.4
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	4747	27.3
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	1858	10.7
Desempleado (a) busca empleo	550	3.2
desocupado (a) No busca empleo	775	4.4
El hogar	5788	33.2
Pensionado (a)	491	2.8
Sistema	239	1.4
Total	17419	100

Entre las personas que acudieron a los servicios de urgencias el 33.2% se dedican a labores del hogar, el 27.3% refirieron tener alguna actividad laboral estable y el 17.1% eran estudiantes.


Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y PADECIMIENTOS ATENDIDOS

GRÁFICA 37
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE DROGA
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2014

La distribución de la población según la impresión clínica del médico y tipo de sustancia consumida mostró que el 4.0 % (692) de los pacientes que se presentaron al servicio de urgencias se encontraban bajo el efecto de alguna droga. (Gráfica 37).

En 71.8% la sustancia consumida fue el alcohol, seguida por marihuana con 8.5%, el resto de las drogas obtuvo porcentajes por debajo del 5.8%.



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014
Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
Drogas médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

Por lo que se refiere a las causas externas que motivaron la consulta en los servicios de urgencias, estas fueron divididas en dos grupos. El primer grupo estuvo integrado por causas que se consideraron como accidentes (atropellamiento, choque en vehículo de motor, caída sobre nivel, aplastamiento, maquinaria, piquete o mordedura animal, fuego o flama, corriente eléctrica, sustancias, vapor u objetos calientes). El segundo grupo por aquellos que consideramos que podrían ser secundarios a probables delitos (golpe contundente, proyectil de arma de fuego, arma punzocortante, asfixia o sofocación, intoxicación o envenenamiento, y violación).

TABLA 20
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN MOTIVO DE CONSULTA
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2014

	Motivo de consulta	n	%
Accidentes	Atropellado	200	5.3
	Choque en vehículo automotor	415	10.9
	Caída sobre nivel	1255	33.0
	Sustancias, vapor u objetos calientes	31	0.8
	Aplastamiento	70	1.8
	Maquinaria	110	2.9
	Piquete o mordedura animal	388	10.2
	Fuego o flama	80	2.1
	Sustancias líquidas, sólida o gaseosa tóxica	51	1.3
	Corriente eléctrica	29	0.8
	Golpe contundente o por otra persona	655	17.2
Pb. Delitos	Proyectil de arma de fuego	58	1.5
	Objetos punzocortantes	200	5.3
	Asfixia o sofocación	52	1.4
	Intoxicación o envenenamiento	192	5.1
	Violación	13	0.3
	Total	3799	100


Entre las personas que solicitaron atención en los servicios de urgencias la más frecuente fue la caída sobre nivel (33%), golpes contundentes (17.2%), choque en vehículo automotor (10.9%) y piquete o mordedura animal (10.2%)

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014

GRÁFICA 38
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CAUSA EXTERNA
COMO MOTIVO DE CONSULTA
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
MÉXICO 2014

La distribución de la población según causa externa como motivo de consulta a urgencias, mostró que el 69.2% son accidentes y en 82.1% de ellos se identificaron datos clínicos de haber consumido alcohol.

Otro 30.8% acudieron por lesiones asociadas a probables delitos, en ellos el alcohol tuvo una frecuencia relativa de 73.5%



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014

CONCLUSIONES

Durante el año 2014 se realizaron 17 419 cédulas de registro en los Servicios de Urgencias Hospitalarias, de estas el 56.7 % son personas del sexo femenino. La media de edad fue 37 años y en 46.7% corresponden a personas mayores de 35 años. El 54.3 % tenían escolaridad de nivel básico. El 33.2% eran personas que como actividad principal se dedicaban a labores del hogar.

La información obtenida indicó que de acuerdo con la impresión clínica del médico, 4.0% del total de los pacientes a los que se les realizó el cuestionario, tenían datos clínicos que sugerían el efecto de alguna sustancia al momento de llegar al servicio de urgencias. En 78.1% de los eventos esta sustancia fue el alcohol, seguida por la marihuana 8.5%. Los motivos por los cuales estos pacientes acudieron a urgencias se agruparon en accidentes y probables delitos, entre estos últimos los más frecuentes fueron los golpes contundentes y objetos punzocortantes con 17.2 y 10.9% respectivamente del total de los motivos de consulta.

Entre las causas que fueron consideradas como accidentes, el alcohol fue la droga de mayor frecuencia relativa 82.1%. De la misma manera se observó que entre los que acudieron, el motivo de consulta fue por padecimientos asociados a probables delitos 73.5%.

La información obtenida de este subsistema de vigilancia de las adicciones ofrece información valiosa que nos muestra el perfil sociodemográfico y el patrón de consumo de sustancias entre los pacientes que acuden a estos servicios de urgencias, es importante reforzarlo en todas las entidades del país para que en el futuro inmediato aporte mayor cantidad de información que sirva para reforzar políticas en materia de prevención no solo de accidentes sino también en relación con enfermedades crónicas asociadas al consumo de sustancias.



5. SERVICIO MÉDICO FORENSE

MÉXICO 2014



5. SERVICIO MÉDICO FORENSE, MÉXICO 2014


El Servicio Médico Forense (SEMEFO) es otra de las fuentes de información que alimenta el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). El objetivo del SEMEFO es auxiliar a los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia, en los procesos administrativos y judiciales que ante ellos se tramitan, con la realización de estudios de carácter médico forense, de identificación, químicos toxicológicos, histopatológicos, genéticos, antropométricos, odontológicos, dactiloscópicos, entomológicos y valoraciones psiquiátricas y psicológicas.

Para el SISVEA es relevante obtener información sobre el perfil sociodemográfico y la relación entre la causa de muerte y el consumo de sustancias (drogas) de los fallecidos que llegan al SEMEFO, para mantener actualizado un diagnóstico de las adicciones y conocer sus repercusiones en el tipo de población que llega a esta institución.

La información es obtenida mediante un cuestionario, mismo que es llenado por el médico forense o el personal de salud designado por la misma institución. El cuestionario es llenado siempre y cuando el fallecido sea mayor de cinco años de edad. Dicho cuestionario ofrece información sociodemográfica, causa de la muerte y datos que sugieren que la causa de defunción está relacionada con el consumo de sustancias. (Ver anexo 3)

Desde 1994 hasta la fecha, el SEMEFO ha aportado información y en la base histórica de este subsistema se encuentran 213 719 registros. En promedio se tienen 10.177 registros anuales. Cabe señalar que durante los años de 2008 y 2009 se obtuvo la mayor frecuencia de registros. Durante el 2014 se obtuvieron 12,247 cuestionarios provenientes de las 32 entidades del país.


Gráfica 41
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS POR AÑO.
SERVICIO MÉDICO FORENSE 1994-2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicio Médico Forense 1994-2014

Entre las defunciones registradas durante el 2014 el 81.2% son del sexo masculino. La media de edad fue 42.38 años y el grupo de mayores de 40 años fue el que tuvo la mayor proporción con 49.5% de los registros.

GRÁFICA 42
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
SERVICIO MÉDICO FORENSE 2014




En ambos sexos el grupo de edad que mostró la mayor proporción fue el de mayores de 40 años de edad.

Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2014

De los 12,247 cuestionarios que tenían información completa en relación con la causa de muerte, se puede observar que la principal causa de muerte fue la categoría que engloba “otros” con el 23.8%, cabe señalar que actualmente el diseño del instrumento no permite reconocer que causas están integrando esta categoría. El segundo lugar fue ocupado por las lesiones por arma de fuego con 17.8%, seguido por la asfixia con 13.8%. (Gráfica 43). Cabe señalar que en 34.2% la muerte fue catalogada como accidente, 31.5% homicidio, 11.7 % suicidio y 20.5% como muerte no violenta.

GRÁFICA 43
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CAUSA DE LA MUERTE.
SERVICIO MÉDICO FORENSE 2014



Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2014

De las 12,247 defunciones reportadas a este sistema, el 12.9% se confirmó que existía evidencia de que previo al fallecimiento se había hecho uso de alguna droga.

TABLA 44
TIPO DE SUSTANCIA CONFIRMADA
SERVICIO MÉDICO FORENSE
MÉXICO 2014

Sustancia	n	%
Alcohol	1043	79.2
Marihuana	50	3.8
Inhalables	17	1.3
Heroína	5	0.4
O. Drogas médicas**	9	0.7
Cocaína	63	4.8
Tranquilizantes	83	6.3
Anfetaminas	33	2.5
Tabaco	1	0.1
Cristal	6	0.5
Desconocida	7	0.5
Total	1317	100

El alcohol fue la droga con mayor frecuencia relativa con el 79.2%

Frecuencias relativas menores se observaron con la marihuana 3.8% y cocaína 4.8%

Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2014.

**Morfina, Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos.

En la siguiente tabla podemos observar la frecuencia relativa del tipo de droga (cuando esta fue confirmada) según la causa de la defunción. Podemos ver que en todas las causas de muerte el alcohol ocupa el primer lugar con frecuencias relativas superiores al 80%

TABLA 45
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CAUSA DE LA DEFUNCIÓN POR TIPO DE DROGA.
SERVICIO MÉDICO FORENSE
MÉXICO 2014

Tipo de droga	Accidente		Homicidio		Suicidio		Muerte no violenta		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alcohol	351	80.3	411	78.0	171	79.9	108	83.7	1041	79.6
Marihuana	22	5.0	23	4.4	3	1.4	1	0.8	49	3.7
Inhalables	3	0.7	9	1.7	2	0.9	3	2.3	17	1.3
Heroína	2	0.5	0	0.0	0	0.0	3	2.3	5	0.4
O. Drogas médicas**	3	0.7	4	0.8	1	0.5	1	0.8	9	0.7
Cocaína	6	1.4	35	6.6	20	9.3	2	1.6	63	4.8
Tranquilizantes	37	8.5	27	5.1	11	5.1	8	6.2	83	6.4
Anfetaminas	11	2.5	15	2.8	5	2.3	2	1.6	33	2.5
Tabaco	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
Cristal	1.0	0.2	3	0.6	1	0.5	1	0.8	6	0.5
Total	437	100	527	100	214	100	129	100	1307	100

Fuente: SSA/DGAE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2014

**Morfina, Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos.

CONCLUSIONES

El subsistema de vigilancia de las adicciones en los Servicios Médicos Forenses es quizás el que mayor consistencia ha mostrado en lo que respecta al número de registros a lo largo de su funcionamiento. Durante el 2013 se obtuvo un total de 12,247 registros de esta fuente de información.

Del total de las defunciones del 2014 el 81.2% pertenecían al sexo masculino, de edades de entre 5 y 99 años de edad. La media de edad fue de 42.38 años y el 49.5% eran personas mayores de 40 años. Por grupo de edad y sexo únicamente en el grupo de mayores de 40 años el sexo femenino fue discretamente mayor con 54.4%.

La causas de defunción que integraron la categoría “otras” fue la que obtuvo la mayor frecuencia relativa con 23.9%, cabe señalar que actualmente el instrumento no permite identificar que causas están integrando dicha categoría. La segunda causa fueron las lesiones causadas por arma de fuego con 17.8%

Entre los casos en que se confirmó alguna sustancia, el 79.2% la droga confirmada fue el alcohol, seguida por los tranquilizantes (6.3%).

Entre las personas que como causa de defunción se registraron como accidente, homicidio, suicidio o que tuvieron muerte no violenta, en todos sea por datos clínicos o por confirmación toxicológica la droga de mayor frecuencia relativa fue el alcohol (superior al 80%). Otras drogas registradas fueron la cocaína y los tranquilizantes aunque cabe señalar que con prevalencias muy por debajo de la mostrada por el alcohol.

Al igual que en los otros tres subsistemas, en este hay información valiosa que nos da un perfil del consumo de sustancias y su posible asociación a las causa de defunción registradas en los servicios forenses. Sin embargo debe de reforzarse la cobertura de la vigilancia en todas las entidades.

...

III. CONCLUSIÓN GENERAL

El SISVEA continúa siendo una herramienta valiosa en el diagnóstico de la frecuencia y distribución de las adicciones en México. Aporta información distinta a otras herramientas en materia de adicciones, dado que a las fuentes en donde se generan los datos, acuden grupos de personas con características especiales, es decir pueden ser personas con problemas severos de adicciones, mismos que los ha llevado a solicitar atención en diversos centros que les ofrezcan alguna alternativa de tratamiento. Así también trata de identificar a aquellos que por padecer alguna adicción han tenido repercusiones legales (Consejos Tutelares), padecimientos médicos que requieren tratamiento en los servicios de urgencias o que en el peor de los casos han fallecido por condiciones asociadas al consumo de sustancias. Todo esto hace que el SISVEA sea una herramienta fundamental en el diagnóstico epidemiológico de las adicciones.

A partir de la información generada no sólo durante el 2014, sino de la información histórica del SISVEA, reconocemos que el alcohol es la sustancia que con mayor frecuencia relativa es referida como droga de inicio y solo en algunas entidades superada por el tabaco. En el caso de la droga de impacto la situación cambia, dado que si bien en la mayoría de las entidades el alcohol continúa siendo la de mayor frecuencia relativa, en otras principalmente del norte del país es el cristal.

El panorama no es distinto en los subsistemas integrados por los Consejos Tutelares para Menores, Servicios de Urgencias Hospitalarias y Servicio Médico Forense, donde la principal droga asociada a los casos registrados en estos subsistemas es el alcohol y en la mayoría de ellos superando por mucho la frecuencia relativa de otras drogas. Lo anterior no intenta minimizar el problema creciente en el caso de los inhalables en los grupos de menor edad y el consumo de alcohol en el sexo femenino, sino poner en contexto que en estos grupos de edad el principal problema de adicción es derivado del consumo de drogas de carácter legal.

Los resultados derivados del Sistema de Vigilancia de las Adicciones como cualquier otra fuente de información deben ser tomados con cierta reserva y las inferencias hechas a partir de estos deben ser solo con el conocimiento multidisciplinario del problema. Es precisamente por esta complejidad que el SISVEA deberá adecuarse a la realidad actual del problema de las adicciones con la concertación en los subsistemas actuales, agregando nuevos subsistemas y mejorando la parte informática para que con todo ello, en conjunto el SISVEA continúe siendo un sistema de calidad y referente en información en materia de adicciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abuso: Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

Adicción: Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, objeto o de una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

Adicto o farmacodependiente: Persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas.

Alcohol etílico o etanol: Es un depresor primario y continuo del sistema nervioso central.

Alucinógenos: Sustancias que producen alteraciones mentales, emocionales y del comportamiento, semejantes a las que caracterizan a las psicosis, con desorganización de la personalidad. Suelen provocar falsas impresiones sensoriales.

Centros de tratamiento no gubernamentales (ONGs): Son centros de tratamiento o rehabilitación que atienden a individuos usuarios de sustancias psicoactivas, operados por asociaciones civiles. Generalmente ofrecen servicios gratuitos y están a cargo de adictos en recuperación. Tienen como objetivo apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo.

Cocaína: Potente estimulante del sistema nervioso central que produce aumento en el estado de alerta, sentimientos intensos de euforia, produce inhibición del apetito y de la necesidad de dormir.

Consumo de sustancias psicoactivas: Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

Droga: Se define como aquella sustancia que modifica la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad tanto física como mental.

Droga de impacto: Es aquella droga que el paciente consume con más capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de la salud, familiar, legal o laboral y que es motivo principal de la demanda de tratamiento.

Droga de inicio: Se refiere a la primera droga consumida.

Droga de uso actual: Aquella que el paciente refiere en uso al momento de la entrevista.

Drogas de diseño o síntesis: Sustancias de estructura química semejante y parecidos efectos psicoactivos, sintetizados en laboratorios. En los Centros de Integración Juvenil se han realizado una división en cuatro grupos: 1 Estimulantes (Éxtasis), 2. Otros estimulantes, 3. Alucinógenos (ácidos como el LSD), 4. Opioides. Los efectos que producen son taquicardia, insomnio, pérdida del apetito, sudoración anormal, náuseas, merma de la capacidad de concentración, cambios en la percepción de los colores, crisis de ansiedad, trastornos psicóticos de tipo paranoide.

Drogas ilegales: Llamadas también no médicas o duras, se definen como aquellas sustancias cuyo uso médico es nulo o no comprobado, pero se consumen para alterar intencionalmente el funcionamiento del sistema nervioso central.

Heroína: Potente opioide, semisintético, derivado de la morfina, tiene efectos eufóricos y analgésicos muy potentes y un potencial adictivo más alto que cualquier otro analgésico narcótico.

Historia natural del consumo de las drogas: Se refiere al orden cronológico en que inició el uso de las tres primeras drogas que el paciente manifiesta consumir.

Inhalables o solventes: Hidrocarburos solventes volátiles que se obtiene del petróleo y del gas natural, que tiene efectos psicotrópicos similares a los de otras sustancias sedantes e hipnóticos, generalmente producen distorsiones sensoriales y perceptuales temporales.

Marihuana: Tipo de droga del cáñamo índico conocido como *Cannabis sativa*, que produce en quien la fuma alucinaciones leves, que induce sentimiento de relajación, desinhibición emocional, distorsiones perceptuales y sensoriales, inhabilidad cognitiva y motora.

Patrón de consumo: Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga (s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

Poliusuario: Consume dos o más tipos de drogas.

Semana típica: Se denomina al periodo de una semana (de lunes a domingo), en la cual no se presentan festividades, celebraciones, eventos especiales o puentes vacacionales, que pudieran alterar el número de ingresos en los servicios de urgencias en la localidad donde se aplica el operativo.

Tabaco (*Nicotina Tabacum*): Es una planta que presenta propiedades narcóticas gracias a un alcaloide denominado nicotina y que se utiliza para fumar, masticar o aspirar. Tiene efectos estimulantes del sistema nervioso central.


V. ANEXOS

ANEXO 1

MAPAS Y CUADROS DE RESUMEN



PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO, 2014



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Sustancia	n	%
Alcohol	36454	50.1
Tabaco	18619	25.6
Marihuana	9705	13.3
Inhalables	3146	4.3
Cristal	1898	2.6
Cocaína	1748	2.4
Heroína	473	0.7
O. Drogas Ilegales	344	0.5
Tranquilizantes	245	0.3
Anfetaminas	68	0.1
O. Drogas Médicas	42	0.1
Se ignora	4	0.0
Total	72746	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Alucinógenos, y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, antidepresivos


**DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014**

Tipo de sustancia	Baja California	Baja California Sur	Chihuahua	Coahuila	Durango	Nayarit	Nuevo León	Sinaloa	Sonora	Tamaulipas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	20.8	27.2	42.9	40.5	37.7	38.5	36.0	21.8	24.2	38.6	50.1
Marihuana	21.9	28.2	13.4	12.5	13.5	13.3	13.1	22.5	25.6	23.0	13.3
Inhalables	1.1	1.8	1.9	6.1	2.6	2.8	6.4	0.7	2.2	2.6	4.3
O. Drogas Ilegales	6.7	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.5
Heroína	7.1	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.5	2.6	0.1	0.6
O. Drogas Médicas	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1
Cocaína	2.7	4.1	2.5	1.5	2.3	1.8	0.5	5.2	3.6	5.5	2.4
Tranquilizantes	0.4	0.1	0.1	0.7	1.5	0.3	0.3	0.2	1.0	0.3	0.3
Anfetaminas	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1
Tabaco	19.2	23.1	36.5	38.3	34.0	42.0	43.3	38.0	34.6	29.4	25.6
Cristal	20.0	14.5	1.5	0.0	7.7	1.1	0.0	10.7	6.0	0.2	2.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014**



**PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014**




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014
 * Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
 ** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES ZONA CENTRO, MÉXICO 2014

Tipo de sustancia	Aguascalientes	Colima	Distrito Federal	Guanajuato	Hidalgo	Jalisco	Estado de México	Michoacán	Morelos	Querétaro	San Luis Potosí	Tlaxcala	Zacatecas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	51.9	40.9	51.2	49.2	67.4	46.5	62.0	58.7	66.9	57.8	59.0	76.4	63.3	50.1
Marihuana	11.8	21.3	8.8	11.3	5.8	11.9	8.1	10.2	11.3	10.0	13.8	6.6	8.0	13.3
Inhalables	4.3	2.2	7.9	6.7	2.6	3.2	8.7	1.8	5.2	5.0	7.4	2.3	2.2	4.3
O. Drogas Ilegales	1.6	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	1.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5
Heroína	0.2	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6
O. Drogas Médicas	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cocaína	2.4	3.3	3.0	2.0	1.0	2.4	2.9	1.7	1.4	1.5	1.0	0.4	1.1	2.4
Tranquilizantes	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.3
Anfetaminas	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
Tabaco	27.4	27.6	28.2	28.7	22.9	33.4	17.5	22.8	14.2	23.9	18.1	13.9	24.9	25.6
Cristal	0.4	3.0	0.2	1.7	0.0	1.9	0.1	2.5	0.3	1.0	0.1	0.0	0.5	2.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2014



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2014




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014
* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE INICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES ZONA SUR, MÉXICO 2014

Tipo de sustancia	Campeche	Chiapas	Guerrero	Oaxaca	Puebla	Quintana Roo	Tabasco	Veracruz	Yucatán	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	49.9	68.8	76.5	63.0	67.1	64.7	53.5	63.3	52.6	50.1
Marihuana	13.5	14.3	8.6	14.5	10.0	11.8	21.6	11.9	11.8	13.3
Inhalables	2.6	2.0	1.5	3.6	4.2	0.0	0.8	3.1	1.3	4.3
O. Drogas Ilegales	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Heroína	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
O. Drogas Médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cocaína	3.2	2.4	1.9	3.6	0.9	0.0	6.1	0.8	0.0	2.4
Tranquilizantes	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
Anfetaminas	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Tabaco	30.5	12.0	11.0	14.8	16.5	23.5	18.0	20.7	31.6	25.6
Cristal	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE INICIO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2014



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE INICIO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR 2014




Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES MÉXICO, 2014



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO
GUBERNAMENTALES
MÉXICO 2014

Sustancia	n	%
Alcohol	32014	44.0
Marihuana	12337	17.0
Cristal	10434	14.3
Cocaína	5521	7.6
Inhalables	4172	5.7
Tabaco	3922	5.4
Heroína	2309	3.2
O. Drogas Ilegales	1273	1.7
Tranquilizantes	479	0.7
Anfetaminas	162	0.2
O. Drogas Médicas	114	0.2
Se ignora	9	0.0
Total	72746	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014


* Alucinógenos, y otros psicotrópicos

** Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, antidepresivos


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES ZONA NORTE, MÉXICO 2014

Tipo de sustancia	Baja California	Baja California Sur	Chihuahua	Coahuila	Durango	Nayarit	Nuevo León	Sinaloa	Sonora	Tamaulipas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	15.0	15.3	46.2	37.0	21.1	27.8	34.5	11.7	12.1	37.2	44.0
Marihuana	6.8	10.8	16.6	25.6	13.4	25.2	33.4	7.7	7.5	30.1	17.0
Inhalables	0.2	1.2	2.2	12.7	1.8	2.9	9.0	0.4	0.9	2.7	5.7
O. Drogas Ilegales	24.1	1.1	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	1.8
Heroína	17.8	0.8	6.6	1.3	0.1	1.1	0.3	3.7	18.7	1.1	3.2
O. Drogas Médicas	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2
Cocaína	1.3	2.6	7.5	4.4	4.0	4.1	4.4	9.0	5.7	21.3	7.6
Tranquilizantes	0.3	0.0	0.1	0.9	2.1	0.6	1.0	0.6	1.4	0.8	0.7
Anfetaminas	0.0	0.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	1.6	0.1	0.5	0.2
Tabaco	0.3	0.9	13.0	17.1	5.0	5.8	16.4	1.2	0.4	5.2	5.4
Cristal	34.1	67.2	6.5	0.7	51.7	31.8	0.3	64.0	52.8	0.8	14.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA NORTE, MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014


* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES ZONA CENTRO, MÉXICO 2014


Tipo de sustancia	Aguascalientes	Colima	Distrito Federal	Guanajuato	Hidalgo	Jalisco	Estado de México	Michoacán	Morelos	Querétaro	San Luis Potosí	Tlaxcala	Zacatecas	Nacional
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alcohol	45.8	27.3	41.2	37.9	66.1	36.7	67.4	59.3	59.8	53.1	55.4	70.9	68.5	44.0
Marihuana	17.7	15.7	20.8	21.0	18.1	20.5	9.2	15.6	18.6	15.7	22.6	13.2	13.7	17.0
Inhalables	5.0	0.8	11.8	9.8	3.7	6.0	10.0	1.9	7.2	9.3	9.2	4.1	3.5	5.7
O. Drogas Ilegales	14.7	0.8	0.3	0.3	0.8	0.9	0.4	3.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	1.8
Heroína	0.4	5.5	0.1	0.6	0.1	0.4	0.0	3.8	2.8	0.8	0.1	0.0	0.3	3.2
O. Drogas Médicas	0.0	0.6	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
Cocaína	7.7	1.9	16.9	7.1	4.6	7.7	11.5	5.7	8.4	10.0	1.4	3.3	4.8	7.6
Tranquilizantes	1.1	0.6	0.5	0.7	0.0	1.4	0.1	0.1	0.4	0.1	0.9	0.1	0.4	0.7
Anfetaminas	0.2	0.8	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2
Tabaco	5.9	1.7	7.5	9.1	5.3	7.5	0.8	1.4	1.1	1.7	9.6	7.9	3.9	5.4
Cristal	1.5	44.2	0.3	12.9	0.9	18.3	0.3	8.8	1.1	8.2	0.5	0.3	4.6	14.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014
 * Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos
 ** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos


PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA CENTRO, MÉXICO 2014




DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGAS DE IMPACTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2014

Tipo de sustancia	Campeche %	Chiapas %	Guerrero %	Oaxaca %	Puebla %	Quintana Roo %	Tabasco %	Veracruz %	Yucatán %	Nacional %
Alcohol	40.0	67.6	78.1	55.0	58.4	52.9	50.3	57.0	39.5	44.0
Mariguana	32.9	22.5	9.7	18.9	20.4	38.2	30.4	23.8	30.3	17.0
Inhalables	1.5	1.3	1.9	4.4	4.2	0.0	1.3	4.6	2.6	5.7
O. Drogas Ilegales	0.0	0.1	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.2	1.3	1.8
Heroína	0.0	0.0	1.6	4.1	2.4	0.0	0.0	0.2	1.3	3.2
O. Drogas Médicas	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2
Cocaína	13.2	4.9	5.3	13.9	4.8	8.8	13.4	3.2	15.8	7.6
Tranquilizantes	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	1.3	0.7
Anfetaminas	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2
Tabaco	11.9	2.7	1.8	1.2	8.7	0.0	4.4	9.6	5.3	5.4
Cristal	0.2	0.1	1.2	1.2	0.5	0.0	0.2	0.4	2.6	14.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DROGA DE IMPACTO
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2014



PROPORCIÓN DE LA PRINCIPAL DROGA DE IMPACTO POR ENTIDAD
CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN NO GUBERNAMENTALES
ZONA SUR, MÉXICO 2014



Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

** Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anicolinérgicos y antidepresivos

Distribución de la población según características sociodemográficas por droga de inicio
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2014

Características Sociodemográficas		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	30061	82.5	8829	91.0	2683	85.3	291	84.6	440	93.0	29	69.0	1608	92.0	185	75.5	60	88.2	15506	83.3	1662	87.6	61354	84.3
	Femenino	6393	17.5	876	9.0	463	14.7	53	15.4	33	7.0	13	31.0	140	8.0	60	24.5	8	11.8	3113	16.7	236	12.4	11388	15.7
	Total	36454	100	9705	100	3146	100	344	100	473	100	42	100	1748	100	245	100	68	100	18619	100	1898	100	72742	100
Grupo de Edad	<14	3331	9.1	865	8.9	478	15.2	9	2.6	1	0.2	1	2.4	30	1.7	16	6.5	3	4.4	1838	9.9	18	0.9	6590	9.1
	15-19	7054	19.4	3123	32.2	945	30.0	44	12.8	20	4.2	5	11.9	184	10.5	50	20.4	6	8.8	4728	25.4	271	14.3	16430	22.6
	20-24	3935	10.8	1851	19.1	563	17.9	60	17.4	53	11.2	3	7.1	282	16.1	34	13.9	7	10.3	2784	15.0	419	22.1	9991	13.7
	25-29	3346	9.2	1085	11.2	329	10.5	81	23.5	51	10.8	4	9.5	365	20.9	28	11.4	10	14.7	2111	11.3	398	21.0	7808	10.7
	30-34	3606	9.9	875	9.0	302	9.6	60	17.4	69	14.6	5	11.9	354	20.3	31	12.7	11	16.2	1859	10.0	315	16.6	7487	10.3
	>35	15182	41.6	1906	19.6	529	16.8	90	26.2	279	59.0	24	57.1	533	30.5	86	35.1	31	45.6	5299	28.5	477	25.1	24436	33.6
	Total	36454	100	9705	100	3146	100	344	100	473	100	42	100	1748	100	245	100	68	100	18619	100	1898	100	72742	100
Escolaridad	Sin estudios	1314	3.6	186	1.9	93	3.0	5	1.5	9	1.9	1	2.4	33	1.9	7	2.9	3	4.4	285	1.5	46	2.4	1982	2.7
	Sin estudios (sabe leer y escribir)	756	2.1	91	0.9	49	1.6	6	1.7	8	1.7	0	0.0	31	1.8	1	0.4	1	1.5	210	1.1	22	1.2	1175	1.6
	Primaria	8033	22.1	1965	20.3	949	30.2	78	22.7	143	30.2	7	16.7	356	20.4	49	20.0	10	14.7	3516	18.9	506	26.7	15612	21.5
	Secundaria	14485	39.8	4895	50.5	1635	52.0	159	46.2	209	44.2	19	45.2	773	44.3	104	42.4	32	47.1	8705	46.8	881	46.5	31897	43.9
	Estudios técnicos o comerciales	906	2.5	240	2.5	54	1.7	16	4.7	13	2.7	3	7.1	76	4.4	10	4.1	5	7.4	556	3.0	73	3.9	1952	2.7
	Bachillerato o bachillerato técnico	7934	21.8	2006	20.7	320	10.2	65	18.9	78	16.5	5	11.9	365	20.9	50	20.4	13	19.1	4098	22.0	298	15.7	15232	21.0
	Estudios superiores	2777	7.6	296	3.1	43	1.4	13	3.8	11	2.3	6	14.3	106	6.1	18	7.3	3	4.4	1139	6.1	65	3.4	4477	6.2
	Estudios de posgrado	201	0.6	17	0.2	0	0.0	2	0.6	2	0.4	1	2.4	5	0.3	6	2.4	1	1.5	88	0.5	2	0.1	325	0.4
Total	36406	100	9696	100	3143	100	344	100	473	100	42	100	1745	100	245	100	68	100	18597	100	1893	100	72652	100	
Estatus civil	Soltero (a)	19412	53.4	7068	73.0	2284	72.8	219	63.8	299	63.2	18	42.9	835	47.9	153	62.7	31	46.3	11353	61.1	1175	62.1	42847	59.1
	Casado (a)	8282	22.8	900	9.3	197	6.3	50	14.6	73	15.4	10	23.8	373	21.4	29	11.9	16	23.9	3118	16.8	285	15.1	13333	18.4
	Unión libre	4430	12.2	1118	11.5	409	13.0	60	17.5	66	14.0	5	11.9	317	18.2	27	11.1	10	14.9	2363	12.7	301	15.9	9106	12.6
	Separado (a)	2627	7.2	405	4.2	194	6.2	10	2.9	17	3.6	4	9.5	144	8.3	20	8.2	5	7.5	1066	5.7	76	4.0	4568	6.3
	Divorciado (a)	1032	2.8	156	1.6	44	1.4	3	0.9	12	2.5	4	9.5	60	3.4	11	4.5	3	4.5	500	2.7	48	2.5	1873	2.6
	Viudo (a)	575	1.6	37	0.4	10	0.3	1	0.3	6	1.3	1	2.4	14	0.8	4	1.6	2	3.0	167	0.9	7	0.4	824	1.1
	Total	36358	100	9684	100	3138	100	343	100	473	100	42	100	1743	100	244	100	67	100	18567	100	1892	100	72551	100
Actividad Principal	Estudiante de tiempo completo	7341	20.2	1742	18.0	537	17.1	16	4.7	8	1.7	5	11.9	80	4.6	42	17.1	3	4.4	3435	18.5	56	3.0	13265	18.3
	Estudiante con actividad laboral	1191	3.3	325	3.4	92	2.9	8	2.3	7	1.5	0	0.0	31	1.8	3	1.2	3	4.4	694	3.7	31	1.6	2385	3.3
	Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	11020	30.3	1927	20.0	610	19.5	74	21.6	68	14.4	14	33.3	570	32.9	60	24.5	19	27.9	4607	24.8	378	20.0	19347	26.7
	Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	7242	19.9	1872	19.4	674	21.5	48	14.0	60	12.7	9	21.4	350	20.2	38	15.5	13	19.1	3397	18.3	273	14.5	13976	19.3
	Desempleado (a) busca empleo	4842	13.3	2196	22.7	582	18.6	151	44.0	200	42.4	9	21.4	440	25.4	54	22.0	19	27.9	2947	15.9	717	38.0	12157	16.8
	desocupado (a) No busca empleo	3025	8.3	1373	14.2	535	17.1	29	8.5	108	22.9	1	2.4	211	12.2	28	11.4	5	7.4	2500	13.5	337	17.8	8152	11.2
	El hogar	1344	3.7	207	2.1	101	3.2	16	4.7	16	3.4	3	7.1	49	2.8	15	6.1	4	5.9	812	4.4	96	5.1	2663	3.7
	Pensionado (a)	356	1.0	16	0.2	4	0.1	1	0.3	5	1.1	1	2.4	2	0.1	5	2.0	2	2.9	175	0.9	0	0.0	567	0.8
Total	36361	100	9658	100	3135	100	343	100	472	100	42	100	1733	100	245	100	68	100	18567	100	1888	100	72512	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según antecedentes de la adicción por droga de Inicio
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2014

Antecedentes de la Droga de Inicio		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Atención previa	Si	16053	44.2	4644	48.0	1783	56.8	209	60.8	326	68.9	26	61.9	1004	57.8	133	54.3	37	54.4	8021	43.3	1060	55.9	33296	46.0
	No	20260	55.8	5023	52.0	1358	43.2	135	39.2	147	31.1	16	38.1	732	42.2	112	45.7	31	45.6	10511	56.7	836	44.1	39161	54.0
	Total	36313	100	9667	100	3141	100	344	100	473	100	42	100	1736	100	245	100	68	100	18532	100	1896	100	72457	100
Motivos de Referencia	Voluntariamente	13883	38.2	4048	41.9	1315	41.9	139	40.5	376	79.5	21	50.0	929	53.4	125	51.0	38	55.9	7873	42.4	1003	53.0	29750	41.0
	Por indicación médica	829	2.3	131	1.4	64	2.0	2	0.6	4	0.8	2	4.8	27	1.6	8	3.3	0	0.0	714	3.8	15	0.8	1796	2.5
	Lo llevaron amigos o familiares	15847	43.6	4250	43.9	1358	43.2	191	55.7	82	17.3	16	38.1	676	38.8	94	38.4	23	33.8	7041	37.9	780	41.2	30358	41.9
	Por indicación legal	826	2.3	492	5.1	126	4.0	4	1.2	6	1.3	1	2.4	52	3.0	6	2.4	2	2.9	818	4.4	45	2.4	2378	3.3
	Por indicación de la escuela o el trabajo	3513	9.7	550	5.7	215	6.8	5	1.5	0	0.0	2	4.8	25	1.4	10	4.1	2	2.9	1394	7.5	5	0.3	5721	7.9
	Otros	1427	3.9	200	2.1	62	2.0	2	0.6	5	1.1	0	0.0	32	1.8	2	0.8	3	4.4	718	3.9	46	2.4	2497	3.4
	Total	36325	100	9671	100	3140	100	343	100	473	100	42	100	1741	100	245	100	68	100	18558	100	1894	100	72500	100
Consumo actual	Si	32828	90.1	8404	86.6	2262	71.9	293	85.2	447	94.5	33	78.6	1287	73.6	184	75.1	43	63.2	16770	90.1	1791	94.4	64342	88.5
	No	3620	9.9	1300	13.4	883	28.1	51	14.8	26	5.5	9	21.4	461	26.4	61	24.9	25	36.8	1845	9.9	106	5.6	8387	11.5
	Total	36448	100	9704	100	3145	100	344	100	473	100	42	100	1748	100	245	100	68	100	18615	100	1897	100	72729	100
Formas de administración	Fumada o inhalada	795	2.2	9507	98.2	2754	87.9	216	62.8	38	8.1	8	19.0	934	53.6	17	7.0	6	8.8	18188	98.4	1756	93.0	34219	47.5
	Aspirada (mucosa nasal)	65	0.2	84	0.9	313	10.0	22	6.4	14	3.0	1	2.4	761	43.6	4	1.6	2	2.9	163	0.9	46	2.4	1475	2.0
	Inyectada	59	0.2	4	0.0	11	0.4	10	2.9	416	88.3	10	23.8	21	1.2	3	1.2	1	1.5	7	0.0	40	2.1	582	0.8
	Ingerida	34828	97.0	76	0.8	44	1.4	95	27.6	2	0.4	23	54.8	22	1.3	217	88.9	59	86.8	104	0.6	43	2.3	35513	49.3
	Tópica	132	0.4	6	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	0.2	3	1.2	0	0.0	26	0.1	1	0.1	174	0.2
	Aplicada en otras mucosas	12	0.0	1	0.0	9	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	28	0.0
Total	35891	100	9678	100	3132	100	344	100	471	100	42	100	1744	100	244	100	68	100	18489	100	1888	100	71991	100	
Frecuencia de consumo	Diario más de 3 veces	7968	22.2	3697	38.2	827	26.4	195	56.7	355	75.1	15	35.7	436	25.0	65	26.5	19	27.9	9273	50.2	1203	63.5	24053	33.4
	Diario de 2 a 3 veces	2025	5.6	1418	14.7	232	7.4	37	10.8	47	9.9	1	2.4	167	9.6	29	11.8	5	7.4	2360	12.8	227	12.0	6548	9.1
	Diario 1 vez	2641	7.4	1032	10.7	300	9.6	20	5.8	32	6.8	7	16.7	155	8.9	32	13.1	9	13.2	1315	7.1	130	6.9	5673	7.9
	De 2 a 3 veces por semana	5577	15.5	1095	11.3	401	12.8	28	8.1	8	1.7	3	7.1	249	14.3	26	10.6	5	7.4	1502	8.1	154	8.1	9048	12.6
	1 vez a la semana	5578	15.5	589	6.1	245	7.8	15	4.4	7	1.5	2	4.8	240	13.8	17	6.9	5	7.4	888	4.8	91	4.8	7677	10.7
	De 2 a 3 veces por mes	3367	9.4	297	3.1	104	3.3	8	2.3	0	0.0	2	4.8	57	3.3	9	3.7	3	4.4	396	2.1	29	1.5	4272	5.9
	1 vez al mes	2593	7.2	215	2.2	83	2.7	5	1.5	1	0.2	1	2.4	41	2.4	3	1.2	0	0.0	405	2.2	8	0.4	3355	4.7
	Menos de 1 al mes	2812	7.8	159	1.6	96	3.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	32	1.8	8	3.3	0	0.0	470	2.5	7	0.4	3586	5.0
	Ya no la usa	1760	4.9	853	8.8	716	22.9	27	7.8	22	4.7	7	16.7	319	18.3	40	16.3	14	20.6	1244	6.7	37	2.0	5039	7.0
Solo la uso 1 vez	1556	4.3	319	3.3	127	4.1	7	2.0	1	0.2	4	9.5	47	2.7	16	6.5	8	11.8	628	3.4	9	0.5	2722	3.8	
Total	35877	100	9674	100	3131	100	344	100	473	100	42	100	1743	100	245	100	68	100	18481	100	1895	100	71973	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras Drogas Ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según conductas de riesgo por droga de Inicio
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2014

Conductas de Riesgo	Alcohol		Marihuana		Inhalables		O Drogas ilegales*		Heroína		O Drogas Medicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Inyectables	Si	804	2.2	978	10.1	146	4.6	43	12.5	421	89.0	14	33.3	92	5.3	47	19.2	5	7.4	1058	5.7	77	4.1	3685	5.1
	No	35650	97.8	8727	89.9	3000	95.4	301	87.5	52	11.0	28	66.7	1656	94.7	198	80.8	63	92.6	17561	94.3	1821	95.9	69057	94.9
	Total	36454	100	9705	100	3146	100	344	100	473	100	42	100	1748	100	245	100	68	100	18619	100	1898	100	72742	100
Derivados compartidos	Si	364	61.4	642	72.7	68	61.8	28	70.0	342	85.3	5	50.0	37	51.4	27	67.5	1	20.0	636	70.5	48	71.6	2198	70.4
	No	229	38.6	241	27.3	42	38.2	12	30.0	59	14.7	5	50.0	35	48.6	13	32.5	4	80.0	266	29.5	19	28.4	925	29.6
	Total	593	100	883	100	110	100	40	100	401	100	10	100	72	100	40	100	5	100	902	100	67	100	3123	100
Sustancias combinadas	Si	9574	26.6	3853	40.2	1260	40.5	102	29.7	80	17.1	14	33.3	579	33.6	92	38.3	20	29.9	8970	48.8	240	12.8	24784	34.5
	No	26464	73.4	5740	59.8	1854	59.5	242	70.3	387	82.9	28	66.7	1146	66.4	148	61.7	47	70.1	9419	51.2	1641	87.2	47116	65.5
	Total	36038	100	9593	100	3114	100	344	100	467	100	42	100	1725	100	240	100	67	100	18389	100	1881	100	71900	100
Adquisición	Tiene en su propia casa	2958	8.5	474	5.0	160	5.3	33	9.7	19	4.1	7	17.5	97	5.7	36	15.5	6	9.1	1588	8.8	133	7.2	5511	7.9
	Se la llevan a su casa	1335	3.8	595	6.3	94	3.1	36	10.6	23	4.9	1	2.5	176	10.4	12	5.2	4	6.1	972	5.4	183	9.9	3431	4.9
	En casa de un amigo o familiar	2894	8.3	963	10.2	254	8.4	23	6.7	21	4.5	4	10.0	157	9.3	20	8.6	6	9.1	1606	8.9	186	10.0	6134	8.7
	En lugares de distribución	22336	63.9	6818	72.5	2340	77.3	247	72.4	402	86.1	26	65.0	1176	69.3	148	63.5	44	66.7	12383	68.3	1313	70.8	47233	67.3
	Discotecas/antros/bares	1285	3.7	109	1.2	29	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	2.4	1	0.4	3	4.5	319	1.8	16	0.9	1802	2.6
	En fiestas o reuniones	3282	9.4	189	2.0	54	1.8	1	0.3	1	0.2	0	0.0	20	1.2	5	2.1	2	3.0	780	4.3	8	0.4	4342	6.2
	En la escuela o el trabajo	845	2.4	256	2.7	96	3.2	1	0.3	1	0.2	2	5.0	31	1.8	11	4.7	1	1.5	473	2.6	15	0.8	1732	2.5
Total	34935	100	9404	100	3027	100	341	100	467	100	40	100	1697	100	233	100	66	100	18121	100	1854	100	70185	100	
Consumo	En su propia casa	9558	27.4	2485	26.4	663	21.9	100	29.3	151	32.3	20	51.3	512	30.2	100	42.7	20	30.3	5718	31.6	639	34.4	19966	28.5
	En la casa de un amigo o familiar	3905	11.2	1447	15.4	297	9.8	59	17.3	34	7.3	5	12.8	276	16.3	31	13.2	9	13.6	2397	13.2	381	20.5	8841	12.6
	En la vía pública	14146	40.5	4620	49.2	1812	59.8	167	49.0	266	57.0	11	28.2	704	41.5	82	35.0	25	37.9	7592	41.9	765	41.2	30190	43.0
	Discotecas/antros/bares	1895	5.4	219	2.3	64	2.1	8	2.3	8	1.7	0	0.0	75	4.4	5	2.1	6	9.1	558	3.1	31	1.7	2869	4.1
	En fiestas o reuniones	4154	11.9	278	3.0	80	2.6	5	1.5	3	0.6	0	0.0	80	4.7	5	2.1	2	3.0	1128	6.2	22	1.2	5757	8.2
	En la escuela o el trabajo	1273	3.6	348	3.7	112	3.7	2	0.6	5	1.1	3	7.7	51	3.0	11	4.7	4	6.1	726	4.0	19	1.0	2554	3.6
	Total	34931	100	9397	100	3028	100	341	100	467	100	39	100	1698	100	234	100	66	100	18119	100	1857	100	70177	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Medicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, y antidepressivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según características sociodemográficas por droga de impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2014

Características Sociodemográficas	Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas		Cocaina***		Tranquilizantes		Anfetaminas		tabaco		Cristal		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Sexo																									
Masculino	26518	82.8	10656	86.4	3326	79.7	1109	87.1	2184	94.6	90	78.9	5021	90.9	377	78.7	133	82.1	2558	65.2	9377	89.9	61349	84.3	
Femenino	5496	17.2	1681	13.6	846	20.3	164	12.9	125	5.4	24	21.1	500	9.1	102	21.3	29	17.9	1364	34.8	1057	10.1	11388	15.7	
Total	32014	100	12337	100	4172	100	1273	100	2309	100	114	100	5521	100	479	100	162	100	3922	100	10434	100	72737	100	
Grupo de edad																									
<14	2676	8.4	1998	16.2	895	21.5	24	1.9	5	0.2	2	1.8	68	1.2	35	7.3	5	3.1	737	18.8	144	1.4	6589	9.1	
15-19	4910	15.3	5899	47.8	1476	35.4	217	17.0	147	6.4	12	10.5	764	13.8	128	26.7	34	21.0	979	25.0	1864	17.9	16430	22.6	
20-24	2712	8.5	1992	16.1	769	18.4	330	25.9	342	14.8	22	19.3	1024	18.5	76	15.9	27	16.7	298	7.6	2399	23.0	9991	13.7	
25-29	2634	8.2	864	7.0	375	9.0	230	18.1	285	12.3	15	13.2	1050	19.0	50	10.4	22	13.6	237	6.0	2046	19.6	7808	10.7	
30-34	3208	10.0	546	4.4	296	7.1	176	13.8	323	14.0	12	10.5	933	16.9	36	7.5	18	11.1	288	7.3	1649	15.8	7485	10.3	
>35	15874	49.6	1038	8.4	361	8.7	296	23.3	1207	52.3	51	44.7	1682	30.5	154	32.2	56	34.6	1383	35.3	2332	22.4	24434	33.6	
Total	32014	100	12337	100	4172	100	1273	100	2309	100	114	100	5521	100	479	100	162	100	3922	100	10434	100	72737	100	
Escolaridad																									
Sin estudios	1354	4.2	153	1.2	105	2.5	22	1.7	46	2.0	2	1.8	72	1.3	11	2.3	6	3.7	69	1.8	141	1.4	1981	2.7	
Sin estudios (sabe leer y escribir)	786	2.5	79	0.6	42	1.0	21	1.6	30	1.3	2	1.8	60	1.1	2	0.4	0	0.0	51	1.3	102	1.0	1175	1.6	
Primaria	8066	25.2	1629	13.2	1099	26.4	273	21.4	570	24.7	15	13.2	950	17.2	71	14.9	26	16.1	647	16.5	2264	21.7	15610	21.5	
Secundaria	12098	37.9	6180	50.2	2332	55.9	586	46.0	1107	47.9	30	26.3	2426	44.0	207	43.5	69	42.9	1758	44.8	5102	49.0	31895	43.9	
Estudios técnicos o comerciales	797	2.5	266	2.2	57	1.4	33	2.6	69	3.0	5	4.4	201	3.6	22	4.6	7	4.3	147	3.7	348	3.3	1952	2.7	
Bachillerato o bachillerato técnico	6214	19.4	3434	27.9	486	11.7	280	22.0	412	17.8	34	29.8	1309	23.7	114	23.9	38	23.6	902	23.0	2009	19.3	15232	21.0	
Estudios superiores	2460	7.7	559	4.5	48	1.2	49	3.8	70	3.0	21	18.4	469	8.5	44	9.2	14	8.7	306	7.8	437	4.2	4477	6.2	
Estudios de posgrado	188	0.6	23	0.2	0	0.0	9	0.7	5	0.2	5	4.4	29	0.5	5	1.1	1	0.6	41	1.0	19	0.2	325	0.4	
Total	31963	100	12323	100	4169	100	1273	100	2309	100	114	100	5516	100	476	100	161	100	3921	100	10422	100	72647	100	
Estado Civil																									
Soltero (a)	15377	48.2	10245	83.3	3323	79.8	776	61.1	1415	61.4	58	50.9	2761	50.1	299	62.8	96	59.3	2256	57.7	6240	60.0	42846	59.1	
Casado (a)	8181	25.6	692	5.6	182	4.4	183	14.4	305	13.2	19	16.7	1071	19.4	83	17.4	27	16.7	872	22.3	1716	16.5	13331	18.4	
Unión libre	3996	12.5	956	7.8	423	10.1	220	17.3	368	16.0	18	15.8	986	17.9	48	10.1	21	13.0	433	11.1	1637	15.7	9105	12.6	
Separado (a)	2699	8.5	303	2.5	198	4.8	51	4.0	103	4.5	10	8.8	484	8.8	26	5.5	12	7.4	175	4.5	506	4.9	4567	6.3	
Divorciado (a)	1065	3.3	84	0.7	29	0.7	37	2.9	89	3.9	6	5.3	177	3.2	15	3.2	5	3.1	103	2.6	263	2.5	1873	2.6	
Viudo (a)	612	1.9	26	0.2	11	0.3	4	0.3	23	1.0	3	2.6	30	0.5	5	1.1	1	0.6	71	1.8	38	0.4	824	1.1	
Total	31930	100	12306	100	4165	100	1271	100	2303	100	114	100	5509	100	476	100	162	100	3910	100	10400	100	72546	100	
Principal actividad																									
Estudiante de tiempo completo	5750	18.0	4449	36.1	961	23.1	82	6.5	37	1.6	11	9.7	221	4.0	79	16.5	16	9.9	1282	32.7	376	3.6	13264	18.3	
Estudiante con actividad laboral	971	3.0	688	5.6	134	3.2	25	2.0	28	1.2	2	1.8	137	2.5	15	3.1	7	4.3	179	4.6	199	1.9	2385	3.3	
Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	10447	32.7	1881	15.3	685	16.4	296	23.3	404	17.9	33	29.2	1929	35.0	109	22.8	61	37.7	1040	26.6	2460	23.7	19345	26.7	
Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	6593	20.6	1918	15.6	811	19.5	228	17.9	451	20.0	22	19.5	1233	22.4	88	18.4	24	14.8	407	10.4	2199	21.2	13974	19.3	
Desempleado (a) busca empleo	4223	13.2	1413	11.5	605	14.5	443	34.9	902	39.9	22	19.5	1089	19.8	82	17.2	23	14.2	217	5.5	3138	30.2	12157	16.8	
desocupado (a) No busca empleo	2328	7.3	1717	13.9	817	19.6	146	11.5	390	17.3	16	14.2	744	13.5	69	14.4	15	9.3	301	7.7	1609	15.5	8152	11.2	
El hogar	1231	3.9	241	2.0	148	3.6	47	3.7	44	1.9	4	3.5	138	2.5	29	6.1	12	7.4	390	10.0	379	3.7	2663	3.7	
Pensionado (a)	393	1.2	9	0.1	5	0.1	4	0.3	4	0.2	3	2.7	19	0.3	7	1.5	4	2.5	99	2.5	20	0.2	567	0.8	
Total	31936	100	12316	100	4166	100	1271	100	2260	100	113	100	5510	100	478	100	162	100	3915	100	10380	100	72507	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos, y antidepresivos

***Cocaina, basuco y crack

Distribución de la población según antecedentes de la adicción por droga de impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2014

	Antecedentes de la Adicción	Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas Ilegales*		Heroína		O. Drogas Médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Atención Previa	Si	14819	46.5	3837	31.3	2045	49.1	757	59.5	1818	78.8	75	65.8	3411	62.1	224	47.1	76	47.2	682	17.5	5549	53.3	33293	46.0
	No	17071	53.5	8438	68.7	2117	50.9	515	40.5	490	21.2	39	34.2	2085	37.9	252	52.9	85	52.8	3208	82.5	4859	46.7	39159	54.0
	Total	31890	100	12275	100	4162	100	1272	100	2308	100	114	100	5496	100	476	100	161	100	3890	100	10408	100	72452	100
Motivo de Referencia	Voluntariamente	11898	37.3	3934	32.0	1396	33.5	483	38.1	1778	77.0	70	61.9	3150	57.3	184	38.5	79	48.8	1561	40.0	5217	50.1	29750	41.0
	Por indicación médica	666	2.1	305	2.5	98	2.4	9	0.7	12	0.5	6	5.3	97	1.8	22	4.6	6	3.7	423	10.8	151	1.5	1795	2.5
	Lo llevarán amigos o familiares	14513	45.5	5178	42.1	2031	48.8	735	58.0	462	20.0	31	27.4	1935	35.2	197	41.2	57	35.2	886	22.7	4330	41.6	30355	41.9
	Por indicación legal	561	1.8	952	7.7	144	3.5	16	1.3	35	1.5	3	2.7	166	3.0	31	6.5	5	3.1	124	3.2	341	3.3	2378	3.3
	Por indicación de la escuela o el trabajo	2915	9.1	1643	13.4	387	9.3	14	1.1	4	0.2	2	1.8	64	1.2	35	7.3	7	4.3	597	15.3	53	0.5	5721	7.9
	Otros	1356	4.2	282	2.3	106	2.5	10	0.8	18	0.8	1	0.9	83	1.5	9	1.9	8	4.9	313	8.0	311	3.0	2497	3.4
	Total	31909	100	12294	100	4162	100	1267	100	2309	100	113	100	5495	100	478	100	162	100	3904	100	10403	100	72496	100
Consumo Actual	Si	28443	88.9	10892	88.3	3744	89.8	1143	89.8	1958	84.8	92	80.7	4931	89.3	410	85.8	141	87.0	3293	84.0	9290	89.0	64337	88.5
	No	3567	11.1	1441	11.7	425	10.2	130	10.2	351	15.2	22	19.3	590	10.7	68	14.2	21	13.0	628	16.0	1144	11.0	8387	11.5
	Total	32010	100	12333	100	4169	100	1273	100	2309	100	114	100	5521	100	478	100	162	100	3921	100	10434	100	72724	100
Forma de Administración	Fumada o inhalada	6688	21.3	8385	68.2	2970	71.4	915	72.0	1446	62.7	50	44.6	3186	57.8	253	52.9	87	53.7	2760	72.4	7479	71.8	34219	47.5
	Aspirada (mucosa nasal)	271	0.9	166	1.3	183	4.4	59	4.6	53	2.3	3	2.7	370	6.7	10	2.1	3	1.9	38	1.0	319	3.1	1475	2.0
	Inyectada	58	0.2	15	0.1	2	0.0	4	0.3	413	17.9	8	7.1	22	0.4	1	0.2	1	0.6	2	0.1	56	0.5	582	0.8
	Ingerida	24334	77.3	3707	30.1	1000	24.0	287	22.6	388	16.8	50	44.6	1919	34.8	212	44.4	71	43.8	1003	26.3	2538	24.4	35509	49.3
	Tópica	99	0.3	25	0.2	5	0.1	2	0.2	3	0.1	1	0.9	12	0.2	2	0.4	0	0.0	8	0.2	17	0.2	174	0.2
	Aplicada en otras mucosas	10	0.0	2	0.0	1	0.0	3	0.2	2	0.1	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	6	0.1	28	0.0
	Total	31460	100	12300	100	4161	100	1270	100	2305	100	112	100	5512	100	478	100	162	100	3812	100	10415	100	71987	100
Frecuencia de Consumo	Diario más de 3 veces	9196	29.2	3099	25.2	1207	29.1	628	49.4	1175	50.9	30	26.3	2049	37.2	172	36.1	59	36.4	1415	37.1	5021	48.2	24051	33.4
	Diario de 2 a 3 veces	2365	7.5	1226	10.0	384	9.2	155	12.2	329	14.3	11	9.6	470	8.5	45	9.4	19	11.7	283	7.4	1261	12.1	6548	9.1
	Diario 1 vez	2588	8.2	998	8.1	402	9.7	75	5.9	196	8.5	17	14.9	497	9.0	33	6.9	15	9.3	195	5.1	657	6.3	5673	7.9
	De 2 a 3 veces por semana	4249	13.5	1655	13.5	616	14.8	108	8.5	138	6.0	8	7.0	840	15.2	56	11.7	12	7.4	363	9.5	1002	9.6	9047	12.6
	1 vez a la semana	3529	11.2	1445	11.8	486	11.7	112	8.8	121	5.2	9	7.9	695	12.6	40	8.4	20	12.3	256	6.7	964	9.3	7677	10.7
	De 2 a 3 veces por mes	2478	7.9	846	6.9	207	5.0	38	3.0	20	0.9	6	5.3	209	3.8	20	4.2	9	5.6	178	4.7	260	2.5	4271	5.9
	1 vez al mes	1771	5.6	747	6.1	191	4.6	33	2.6	28	1.2	6	5.3	170	3.1	9	1.9	5	3.1	218	5.7	176	1.7	3354	4.7
	Menos de 1 al mes	1938	6.2	774	6.3	203	4.9	23	1.8	22	1.0	4	3.5	110	2.0	27	5.7	7	4.3	302	7.9	176	1.7	3586	5.0
	Ya no la usa	1776	5.6	1010	8.2	263	6.3	91	7.2	266	11.5	21	18.4	413	7.5	48	10.1	13	8.0	335	8.8	803	7.7	5039	7.0
	Solo la usó 1 vez	1566	5.0	492	4.0	194	4.7	7	0.6	12	0.5	2	1.8	57	1.0	27	5.7	3	1.9	270	7.1	92	0.9	2722	3.8
Total	31456	100	12292	100	4153	100	1270	100	2307	100	114	100	5510	100	477	100	162	100	3815	100	10412	100	71968	100	

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

*Otras Drogas Ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepressivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según conductas de riesgo por droga de impacto
Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales
México 2014

Conductas de Riesgo		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Uso de sustancias inyectadas	Si	383	1.2	188	1.5	66	1.6	90	7.1	2133	92.4	50	43.9	205	3.7	31	6.5	6	3.7	26	0.7	507	4.9	3685	5.1
	No	31631	98.8	12149	98.5	4106	98.4	1183	92.9	176	7.6	64	56.1	5316	96.3	448	93.5	156	96.3	3896	99.3	9927	95.1	69052	94.9
	Total	32014	100	12337	100	4172	100	1273	100	2309	100	114	100	5521	100	479	100	162	100	3922	100	10434	100	72737	100
Compatio Jeringas	Si	84	38.7	27	25.2	16	45.7	42	48.3	1698	83.6	12	41.4	61	39.4	12	60.0	1	25.0	1	14.3	244	56.7	2198	70.4
	No	133	61.3	80	74.8	19	54.3	45	51.7	334	16.4	17	58.6	94	60.6	8	40.0	3	75.0	6	85.7	186	43.3	925	29.6
	Total	217	100	107	100	35	100	87	100	2032	100	29	100	155	100	20	100	4	100	7	100	430	100	3123	100
Uso de sustancias combinadas	Si	6963	22.0	4821	39.6	1715	41.5	570	44.9	1250	54.6	44	40.0	3072	56.2	244	51.5	81	51.9	934	24.2	5090	49.1	24784	34.5
	No	24636	78.0	7360	60.4	2421	58.5	699	55.1	1041	45.4	66	60.0	2390	43.8	230	48.5	75	48.1	2918	75.8	5275	50.9	47111	65.5
	Total	31599	100	12181	100	4136	100	1269	100	2291	100	110	100	5462	100	474	100	156	100	3852	100	10365	100	71895	100
Lugar de adquisición	Tiene en su propia casa	2809	9.2	608	5.1	207	5.1	129	10.2	94	4.2	21	19.3	253	4.7	78	16.9	10	6.3	757	20.4	544	5.3	5510	7.9
	Se la llevan a su casa	775	2.5	498	4.2	93	2.3	136	10.8	179	8.1	4	3.7	507	9.4	21	4.5	12	7.5	79	2.1	1127	11.0	3431	4.9
	En casa de un amigo o familiar	2250	7.3	1495	12.5	362	8.9	127	10.0	112	5.1	6	5.5	395	7.3	37	8.0	22	13.8	281	7.6	1046	10.2	6133	8.7
	En lugares de distribución	19512	63.7	8166	68.5	3140	77.3	848	67.0	1811	81.8	71	65.1	3994	74.0	289	62.6	98	61.6	2019	54.5	7282	71.1	47230	67.3
	Discotecas/antros/bares	1346	4.4	150	1.3	25	0.6	3	0.2	8	0.4	3	2.8	108	2.0	5	1.1	6	3.8	65	1.8	83	0.8	1802	2.6
	En fiestas o reuniones	3389	11.1	393	3.3	78	1.9	4	0.3	6	0.3	1	0.9	69	1.3	7	1.5	5	3.1	330	8.9	60	0.6	4342	6.2
	En la escuela o el trabajo	556	1.8	618	5.2	158	3.9	18	1.4	4	0.2	3	2.8	68	1.3	25	5.4	6	3.8	174	4.7	102	1.0	1732	2.5
	Total	30637	100	11928	100	4063	100	1265	100	2214	100	109	100	5394	100	462	100	159	100	3705	100	10244	100	70180	100
Lugar de Consumo	En su propia casa	8431	27.5	2471	20.7	790	19.4	475	37.5	760	34.3	61	57.0	1715	31.8	191	41.1	44	27.7	1451	39.1	3576	34.9	19965	28.5
	En la casa de un amigo o familiar	3020	9.9	1579	13.2	363	8.9	310	24.5	309	14.0	4	3.7	695	12.9	41	8.8	25	15.7	299	8.1	2195	21.4	8840	12.6
	En la vía pública	12183	39.8	6217	52.1	2560	62.9	419	33.1	1100	49.7	35	32.7	2332	43.3	180	38.7	56	35.2	1176	31.7	3930	38.4	30188	43.0
	Discotecas/antros/bares	1910	6.2	301	2.5	51	1.3	23	1.8	19	0.9	3	2.8	268	5.0	12	2.6	8	5.0	96	2.6	178	1.7	2869	4.1
	En fiestas o reuniones	4148	13.5	630	5.3	128	3.1	14	1.1	7	0.3	1	0.9	229	4.3	11	2.4	9	5.7	439	11.8	141	1.4	5757	8.2
	En la escuela o el trabajo	934	3.0	730	6.1	179	4.4	24	1.9	18	0.8	3	2.8	149	2.8	30	6.5	17	10.7	249	6.7	221	2.2	2554	3.6
	Total	30626	100	11928	100	4071	100	1265	100	2213	100	107	100	5388	100	465	100	159	100	3710	100	10241	100	70173	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGE/DGAE/DIE/SISVEA/Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales 2014

*Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según características sociodemográficas por droga de inicio
Consejo Tutelar para Menores
México 2014

Características Sociodemográficas		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O.Drogas ilegales		Heroína		O. Drogas Médicas		Cocaína		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	569	91.2	510	93.8	179	91.3	2	66.7	0	0	0	0	33	86.8	0	0	0	0	571	91.9	1	50.0	1865	92.0
	Femenino	55	8.8	34	6.3	17	8.7	1	33.3	0	0	0	0	5	13.2	0	0	0	0	50	8.1	1	50.0	163	8.0
	Total	624	100	544	100	196	100	3	100	0	0	0	0	38	100	0	0	0	0	621	100	2	100	2028	100
Edad	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-14	25	4.0	42	7.7	19	9.7	0	0.0	0	0	0	0	3	7.9	0	0	0	0	53	8.6	1	50.0	143	7.1
	15-18	576	92.3	497	91.4	175	89.3	3	100.0	0	0	0	0	34	89.5	0	0	0	0	550	88.9	1	50.0	1836	90.6
	19-24	22	3.5	5	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0	0	0	1	2.6	0	0	0	0	16	2.6	0	0.0	46	2.3
	25-29	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
Total	624	100	544	100	196	100	3	100	0	0	0	0	38	100	0	0	0	0	619	100	2	100	2026	100	
Estado Civil	Soltero (a)	513	82.2	454	83.5	162	82.7	3	100.0	0	0	0	0	29	76.3	0	0	0	0	511	82.3	2	100.0	1674	82.5
	Casado (a)	6	1.0	6	1.1	3	1.5	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	8	1.3	0	0.0	23	1.1
	Unión libre	101	16.2	81	14.9	28	14.3	0	0.0	0	0	0	0	9	23.7	0	0	0	0	94	15.1	0	0.0	313	15.4
	Separado (a)	3	0.5	1	0.2	3	1.5	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	6	1.0	0	0.0	13	0.6
	Divorciado (a)	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0.2	0	0.0	3	0.1
	Viudo (a)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
	Total	624	100	544	100	196	100	3	100	0	0	0	0	38	100	0	0	0	0	621	100	2	100	2028	100
Principal Actividad	Estudiante de tiempo completo	130	20.9	82	15.1	25	12.8	1	33.3	0	0	0	0	3	7.9	0	0	0	0	102	16.4	0	0.0	343	16.9
	Estudiante con actividad laboral	72	11.6	57	10.5	17	8.7	0	0.0	0	0	0	0	2	5.3	0	0	0	0	73	11.8	0	0.0	221	10.9
	Con actividad laboral estable (más de 6 meses)	117	18.8	100	18.4	61	31.1	0	0.0	0	0	0	0	10	26.3	0	0	0	0	107	17.2	0	0.0	395	19.5
	Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)	206	33.1	179	32.9	61	31.1	0	0.0	0	0	0	0	14	36.8	0	0	0	0	182	29.3	1	50.0	643	31.7
	Desempleado (a) busca empleo	23	3.7	22	4.0	8	4.1	1	33.3	0	0	0	0	1	2.6	0	0	0	0	35	5.6	0	0.0	90	4.4
	desocupado (a) No busca empleo	56	9.0	86	15.8	17	8.7	0	0.0	0	0	0	0	6	15.8	0	0	0	0	102	16.4	1	50.0	268	13.2
	El hogar	19	3.0	18	3.3	7	3.6	1	33.3	0	0	0	0	2	5.3	0	0	0	0	20	3.2	0	0.0	67	3.3
	Total	623	100	544	100	196	100	3	100	0	0	0	0	38	100	0	0	0	0	621	100	2	100	2027	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/Consejos tutelares para Menores 2014

*Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepressivos

***Cocaína, basuco y crack

Distribución de la población según características del delito por tipo de sustancia consumida al cometer el delito
Consejos Tutelares para Menores
México 2014

Características del delito y consumo de sustancias		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas médicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Motivo de Ingreso	Robo	203	69.0	130	47.8	78	78.8	7	77.8	3	50.0	1	100.0	6	27.3	20	69.0	3	60.0	7	50.0	34	66.7	492	61.3
	Actos violentos	15	5.1	12	4.4	2	2.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	4.5	1	3.4	0	0.0	1	7.1	6	11.8	39	4.9
	portación de arma de fuego	3	1.0	7	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	40.0	0	0.0	1	2.0	15	1.9
	Delitos contra la salud	14	4.8	84	30.9	10	10.1	2	22.2	1	16.7	0	0.0	8	36.4	1	3.4	0	0.0	4	28.6	6	11.8	130	16.2
	Delito sexual	14	4.8	5	1.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	22	2.7
	Portación de arma punzocortante	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	5	0.6
	Vagancia	1	0.3	3	1.1	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.9
	Otro	42	14.3	30	11.0	6	6.1	0	0.0	1	16.7	0	0.0	6	27.3	3	10.3	0	0.0	1	7.1	3	5.9	92	11.5
	Total	294	100	272	100	99	100	9	100	6	100	1	100	22	100	29	100	5	100	14	100	51	100	802	100
	Consumo y delito	si	284	96.6	259	95.2	92	92.9	9	100.0	6	100.0	1	100.0	22	100.0	28	96.6	5	100.0	13	92.9	50	98.0	769
No		10	3.4	13	4.8	7	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	7.1	1	2.0	33	4.1
Total		294	100	272	100	99	100	9	100	6	100	1	100	22	100	29	100	5	100	14	100	51	100	802	100
Consumo habitual	Si	288	98.0	267	98.2	96	97.0	9	100.0	6	100.0	1	100.0	22	100.0	29	100.0	5	100.0	11	78.6	50	98.0	784	97.8
	No	6	2.0	5	1.8	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	2.0	18	2.2
	Total	294	100	272	100	99	100	9	100	6	100	1	100	22	100	29	100	5	100	14	100	51	100	802	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Consejos Tutelares para Menores 2014

*Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

Características sociodemográficas y motivo de consulta por tipo de droga
Servicios de Urgencias Hospitalarias
México 2014

		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		O. Drogas medicas**		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Sexo	Masculino	530	79.1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	79.1
	Femenino	140	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	20.9
	Total	670	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	100
Grupo de Edad	<14	13	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1.9
	15-19	109	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	16.2
	20-24	149	22.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	22.2
	25-29	113	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	16.8
	30-34	70	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	10.4
	>35	216	32.2	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	32.3
	Total	670	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
Escolaridad	Sin estudios	32	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4.8
	Sin estudios (sabe leer y escribir	33	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4.9
	Primaria	168	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	25.1
	Secundaria	225	33.7	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	33.8
	Estudios técnicos o comerciales	29	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4.3
	Bachillerato o bachillerato técnico	111	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	16.6
	Estudios superiores	68	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	10.2
	Estudios de posgrado	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.3
Total	668	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	100
Llegó bajo el efecto de sustancias	Sí	670	100.0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	100.0
	No	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Total	670	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	100
Lesiones por causa externa	Atropellado	21	15.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	5.3
	Choque en vehículo automotor	77	56.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	19.4
	Caida sobre nivel	73	53.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	18.4
	Golpe contundente o por otra persona	106	77.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	26.8
	Aplastamiento	4	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0
	Proyectil de arma de fuego	12	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.0
	Objetos punzocortantes	25	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6.3
	Maquinaria	6	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.5
	Piquete o mordedura animal	3	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.8
	Fuego o flama	5	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.3
	Sustancias líquidas, sólida o gaseosa tóxica	9	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2.3
	Corriente eléctrica	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
	Asfixia o sofocación	6	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.5
	Intoxicación o envenenamiento	39	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	9.8
	Sustancias, vapor u objetos calientes	8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.0
Violación	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	
Total	137	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicios de Urgencias Hospitalarias 2014

* Otras Drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepressivos

***Cocaína Basuco y crack

Características sociodemográficas y de la defunción por tipo de droga
Servicio Forense
México 2014

Características sociodemográficas y de la defunción		Alcohol		Marihuana		Inhalables		O. Drogas ilegales*		Heroína		D. Drogas médicas*		Cocaína***		Tranquilizantes		Anfetaminas		Tabaco		Cristal		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	1275	92.1	69	95.8	17	81.0	1	50.0	6	100.0	31	83.8	60	88.2	95	81.9	36	94.7	8	61.5	14	100.0	1612	91.0
	Femenino	109	7.9	3	4.2	4	19.0	1	50.0	0	0.0	6	16.2	8	11.8	21	18.1	2	5.3	5	38.5	0	0.0	159	9.0
	Total	1384	100	72	100	21	100	2	100	6	100	37	100	68	100	116	100	38	100	13	100	14	100	1771	100
Grupo de edad	< 9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.3
	10-14	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.5
	15-19	86	6.2	9	12.5	5	23.8	1	50.0	2	33.3	3	8.1	4	5.9	6	5.2	3	7.9	0	0.0	0	0.0	119	6.7
	20-24	230	16.6	11	15.3	7	33.3	0	0.0	3	50.0	3	8.1	10	14.7	18	15.5	10	26.3	0	0.0	2	14.3	294	16.6
	25-29	195	14.1	12	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	10	14.7	14	12.1	8	21.1	1	7.7	5	35.7	247	13.9
	30-34	171	12.4	13	18.1	6	28.6	0	0.0	0	0.0	4	10.8	11	16.2	9	7.8	6	15.8	0	0.0	3	21.4	223	12.6
	35-39	167	12.1	8	11.1	0	0.0	1	50.0	1	16.7	4	10.8	12	17.6	7	6.0	3	7.9	0	0.0	2	14.3	205	11.6
	>40	528	38.2	19	26.4	3	14.3	0	0.0	0	0.0	18	48.6	21	30.9	58	50.0	8	21.1	12	92.3	2	14.3	669	37.8
	Total	1384	100	72	100	21	100	2	100	6	100	37	100	68	100	116	100	38	100	13	100	14	100	1771	100
Causa de la Muerte	Atropellado	162	11.7	8	11.1	3	14.3	0	0.0	0	0.0	9	24.3	0	0.0	17	14.7	3	7.9	1	7.7	0	0.0	203	11.5
	Accidente automovilístico	191	13.8	6	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.8	3	4.4	17	14.7	2	5.3	0	0.0	1	7.1	224	12.7
	Caída	63	4.6	3	4.2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	2.7	1	1.5	9	7.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	79	4.5
	Electrocutado	1	0.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	3	0.2
	Quemado	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	5	0.3
	Golpes	73	5.3	6	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	1	1.5	4	3.4	2	5.3	0	0.0	0	0.0	88	5.0
	Asfixia	263	19.1	9	12.5	9	42.9	0	0.0	0	0.0	1	2.7	20	29.4	10	8.6	9	23.7	0	0.0	2	14.3	323	18.3
	Arma de fuego	282	20.4	16	22.2	4	19.0	0	0.0	0	0.0	4	10.8	32	47.1	19	16.4	12	31.6	0	0.0	4	28.6	373	21.1
	Arma blanca	82	5.9	7	9.7	2	9.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7	3	4.4	5	4.3	2	5.3	0	0.0	1	7.1	103	5.8
	Intoxicado o envenenado	27	2.0	2	2.8	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	7	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	2.2
	Sobredosis a sustancias adictivas	3	0.2	6	8.3	0	0.0	0	0.0	6	100.0	2	5.4	1	1.5	0	0.0	4	10.5	0	0.0	2	14.3	24	1.4
	Otros	233	16.9	7	9.7	3	14.3	0	0.0	0	0.0	13	35.1	6	8.8	25	21.6	2	5.3	12	92.3	3	21.4	304	17.2
	Total	1380	100	72	100	21	100	2	100	6	100	37	100	68	100	116	100	38	100	13	100	14	100	1767	100
La defunción fue producto de	Accidente	440	32.0	28	39.4	3	14.3	1	50.0	3	50.0	8	23.5	8	11.8	42	36.5	12	31.6	2	15.4	2	14.3	549	31.2
	Homicidio	542	39.4	33	46.5	12	57.1	0	0.0	0	0.0	24	70.6	37	54.4	43	37.4	17	44.7	0	0.0	5	35.7	713	40.5
	Suicidio	237	17.2	8	11.3	2	9.5	1	50.0	0	0.0	1	2.9	21	30.9	22	19.1	7	18.4	0	0.0	4	28.6	303	17.2
	Muerte no violenta	158	11.5	2	2.8	4	19.0	0	0.0	3	50.0	1	2.9	2	2.9	8	7.0	2	5.3	11	84.6	3	21.4	194	11.0
	Total	1377	100	71	100	21	100	2	100	6	100	34	100	68	100	115	100	38	100	13	100	14	100	1759	100
Defunción bajo el efecto de sustancias	Si	1384	100.0	72	100.0	21	100.0	2	100.0	6	100.0	37	100.0	68	100.0	116	100.0	38	100.0	13	100.0	14	100.0	1771	100.0
	No	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	1384	100	72	100	21	100	2	100	6	100	37	100	68	100	116	100	38	100	13	100	14	100	1771	100

Fuente: Secretaría de Salud/DGAE/DIE/SISVEA/Servicio Médico Forense 2014

*Otras drogas ilegales: Alucinógenos y otros psicotrópicos

**Otras Drogas Médicas: Morfina y derivados, barbitúricos, anticolinérgicos y antidepresivos

***Cocaína, basuco y crack

ANEXO 2

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS



**SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES (SISVEA)
CUESTIONARIO PARA CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN**

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

 Día Mes Año

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. (Anote la respuesta sobre la línea sin ocupar recuadros).

No escriba en esta zona

Ciudad _____

Nombre del Centro de Tratamiento _____

(Marque con "X" el cuadro con la respuesta correcta y/o escriba la respuesta en la línea).

1. ¿Ha buscado anteriormente apoyo o atención en algún Centro de Tratamiento por el consumo de drogas?

1 Sí 2 No Pase a la preg. 3

2. ¿Cuántas veces? _____

3. ¿En esta ocasión acude a este centro?

1 Voluntariamente 2 Por indicación del médico 3 Lo llevaron amigos o familiares 4 Por indicación legal 5 Por indicación en la escuela o el trabajo 6 Otros _____ Especifique

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE.

(Anote la respuesta sobre la línea o marque con "X" la opción correspondiente a la situación del paciente)

Lugar de residencia actual:

4. Estado _____

5. Municipio _____

6. Localidad _____

7. Edad en años cumplidos _____

8. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

9. Nivel escolar

1 Sin estudios (No sabe leer ni escribir) (pase a la preg. 11) 5 Estudios técnicos o comerciales
 2 Sin estudios (Sabe leer y escribir) (pase a la preg. 11) 6 Bachillerato o bachillerato técnico
 3 Primaria 7 Estudios superiores
 4 Secundaria 8 Estudios de posgrado

10. ¿Esos estudios?

1 Los concluyó 2 No los concluyó 3 Los cursa actualmente

11. Estado civil

1 Soltero (a) 2 Casado (a) 3 Unión libre 4 Separado (a) 5 Divorciado (a) 6 Viudo (a)

12. Principal actividad

1 Estudiante de tiempo completo 2 Estudiante con actividad laboral 3 Con actividad laboral estable (más de 6 meses) 4 Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses) 5 Desempleado (a) (busca empleo) 6 Desocupado (a) (No busca empleo) 7 El Hogar 8 Pensionado (a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

III. PATRÓN DE CONSUMO.

Escriba sobre las líneas su respuesta ó marque con "X" la opción correcta,

(Recuerde anotar detalladamente el orden en el que el paciente fue consumiendo cada una de las sustancias)

TIPO DE SUSTANCIA (DROGA) ALCOHOL Y TABACO TAMBIEN SON DROGAS	ACTUALMENTE LA CONSUME (Último año)	EDAD EN QUE LA USÓ POR 1ª VEZ	FORMA DE ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL	FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL
SUSTANCIA (DROGA) DE INICIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
2ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
3ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
4ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
5ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
6ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
7ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
8ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
9ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
10ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
SUSTANCIA (DROGA) DE IMPACTO (Es la que motiva el tratamiento)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

FRECUENCIA

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

- 1 Diario: Más de 3 veces
- 2 Diario: De 2 a 3 veces
- 3 Diario: Una vez
- 4 De 2 a 3 veces por semana
- 5 Una vez a la semana

- 6 De 2 a 3 veces por mes
- 7 Una vez al mes
- 8 Menos de 1 al mes
- 9 Ya no la usa
- 10 **Sólo la uso una vez**

- 1 Fumada o inhalada
- 2 Aspirada (en mucosa nasal)
- 3 Inyectada
- 4 Ingerida

- 5 Tópica (cutánea)
- 6 Aplicada en otras mucosas

24. ¿Alguna vez ha usado sustancias (drogas) inyectadas?

 SI

 NO

Pase a la preg 27

25. ¿Alguna vez ha compartido una jeringa para inyectarse sustancias (drogas)?

 SI

 NO

26. La última vez que se inyectó sustancias (drogas),

¿Lo hizo con una jeringa que nadie más había usado antes de usted?

 SI

 NO

27. ¿Consume sustancias (drogas) combinadas?

 SI

 NO

Pase a la preg 29

28. ¿Cuáles principalmente? _____

29. No quiero que me diga el resultado, pero:

¿En los últimos 12 meses, le han hecho la prueba para detectar el virus del SIDA?

 SI

 NO

Pase a la preg 31

30. ¿Sabe el resultado?

 SI

 NO

IV. DISPONIBILIDAD DE LA DROGA. (Marque con "X" la opción correcta)

31. ¿En que lugar consigue con más frecuencia la sustancia (droga) por la que acude a tratamiento?

- 1. Tiene en su propia casa
- 2. Se la llevan a su casa
- 3. En casa de un amigo o familiar
- 4. En Lugares de distribución (la calle, parques, etc)
- 5. En discotecas/Antros/Bares
- 6. En fiestas o reuniones
- 7. En la escuela o el trabajo

32. ¿En que lugar acostumbra consumir con más frecuencia la sustancia (droga) por la que acude a tratamiento?

- 1. En su propia casa
- 2. En casa de un amigo o familiar
- 3. En la vía pública (la calle, parques, etc)
- 4. En discotecas/Antros/Bares
- 5. En fiestas o reuniones
- 6. En la escuela o el trabajo

Nombre del paciente _____
(apellido paterno) (apellido materno) nombre (s)

Fecha de nacimiento

Día	Mes	Año

MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACIÓN



Grid for page number

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ADICCIONES (SISVEA)
CUESTIONARIO PARA CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

Grid for date

Día Mes Año

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

No escriba en esta zona

Ciudad

Nombre de la institución

Grid for city

Grid for institution name

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE.

Lugar de residencia actual:

1. Estado

Grid for state

2. Municipio

Grid for municipality

3. Localidad

Grid for locality

4. Edad en años cumplidos

Grid for age

5. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

Grid for sex

6. Nivel escolar

1 Sin estudios (No sabe leer ni escribir) (pase a la preg. 8)

5 Estudios técnicos o comerciales

Grid for education level 1

2 Sin estudios (Sabe leer y escribir) (pase a la preg. 8)

6 Bachillerato o bachillerato técnico

Grid for education level 2

3 Primaria

7 Estudios superiores

4 Secundaria

Grid for education level 3

7. ¿Esos estudios?

1 Los concluyó 2 No los concluyó 3 Los cursa actualmente

Grid for question 7

8. Estado civil

1 Soltero (a) 3 Unión libre 5 Divorciado (a)

Grid for question 8

2 Casado (a) 4 Separado (a) 6 Viudo (a)

Grid for question 8

9. Principal actividad

1 Estudiante de tiempo completo 5 Desempleado (a) (busca empleo)

Grid for question 9

2 Estudiante con actividad laboral 6 Desocupado (a) (No busca empleo)

3 Con actividad laboral estable (más de 6 meses) 7 El Hogar (hijo de familia)

4 Con actividad laboral inestable (menos de 6 meses)

III. CARACTERISTICAS DEL DELITO:

10. Motivo de ingreso (La respuesta debe ser marcada por el entrevistador)

1 Robo 4 Delitos contra la salud 7 Vagancia
2 Actos violentos 5 Delito sexual 8 Otro
3 Portación de arma de fuego 6 Portación de arma punzocortante (especifique)

Grid for question 10

11. ¿Cometió infracción bajo el efecto de alguna(s) sustancia(s) (droga (s))?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 13

Grid for question 11

12. ¿Cuál es la(s) sustancia(s) (droga (s))a)

Grid for question 12a

b)

Grid for question 12b

13. ¿Consumes habitualmente algún tipo de sustancia (droga)? Incluyendo Tabaco y Alcohol

1 Sí (continúe el llenado) 2 No (Anoté el nombre y la fecha de nacimiento del entrevistado y de por termina la entrevista)

Grid for question 13

IV. PATRON DE CONSUMO.

Escriba sobre las líneas su respuesta ó marque con "X" la opción correcta,

TIPO DE SUSTANCIA (DROGA) ALCOHOL Y TABACO TAMBIEN SON DROGAS	ACTUALMENTE LA CONSUMES (Último año)	EDAD EN QUE LA USASTE POR 1ª VEZ	FORMA DE ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL	FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL
SUSTANCIA (DROGA) DE INICIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
2ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
3ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
4ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
5ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
6ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
7ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
8ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
9ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
10ª SUSTANCIA (DROGA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

FRECUENCIA		FORMAS DE ADMINISTRACIÓN	
1 Diario: Más de 3 veces	6 De 2 a 3 veces por mes	1 Fumada o inhalada	5 Tópica (cutánea)
2 Diario: De 2 a 3 veces	7 Una vez al mes	2 Aspirada (en vía nasal)	6 Aplicada en otras mucosas
3 Diario: Una vez	8 Menos de 1 al mes	3 Inyectada	
4 De 2 a 3 veces por semana	9 Ya no la usa	4 Ingerida	
5 Una vez a la semana	10 Sólo la uso una vez		

24. ¿Alguna vez has usado sustancias (drogas) inyectadas? SI NO Pase a la preg 26

25. ¿Alguna vez has compartido tus jeringas o agujas? SI NO

26. ¿Consumes sustancias (drogas) combinadas? SI NO Pase a la preg 28

27. ¿Cuáles principalmente? _____

V. DISPONIBILIDAD DE LA SUSTANCIA (DROGA.) (Marque con "X" la opción correcta)

28. ¿En que lugar consigues con más frecuencia la sustancia (droga)?

- 1. Tienes en tu propia casa
- 2. Te la llevan a tu casa
- 3. En casa de un amigo o familiar
- 4. En Lugares de distribución (la calle, parques, etc)
- 5. En discotecas/Antros/Bares
- 6. En fiestas o reuniones
- 7. En la escuela o el trabajo

29. ¿En que lugar acostumbras consumir con más frecuencia la sustancia (droga)?

- 1. En tu propia casa
- 2. En casa de un amigo o familiar
- 3. En la vía pública (la calle, parques, etc)
- 4. En discotecas/Antros/Bares
- 5. En fiestas o reuniones
- 6. En la escuela o el trabajo

Nombre del paciente _____
(apellido paterno) (apellido materno) nombre (s)

Fecha de nacimiento

Día	Mes	Año

MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACION



Grid for folio number

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES (SISVEA)

CUESTIONARIO PARA SERVICIO MÉDICO FORENSE

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo serán usados para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FECHA

Grid for date (Day, Month, Year)

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

No escriba en esta zona

Ciudad _____

Nombre del forense _____

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL FALLECIDO.

Los datos serán obtenidos del certificado de autopsia o de la libreta de registro de cada ciudad donde se encuentre el Servicio Médico Forense

(Anote la respuesta sobre la línea sin ocupar los recuadros o marque con X el número de la opción correspondiente a la situación del fallecido)

1. Estado _____

2. Municipio _____

3. Localidad _____

4. Edad en años cumplidos _____

5. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

1. [] []

2. [] [] [] []

3. [] [] [] [] [] []

4. [] [] [] []

5. [] [] [] []

6. [] [] [] []

III. CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO.

6. ¿Cuál fue la causa de muerte?

- 1 Atropellado, 2 Accidente automovilístico, 3 Caída, 4 Electrocutado, 5 Quemado, 6 Golpes, 7 Asfixia, 8 Arma de fuego, 9 Arma blanca (punzocortante), 10 Intoxicado o envenenado, 11 Sobredosis de sustancias adictivas, 12 Otros

7. ¿En qué lugar ocurrió la causa de muerte?

- 1 En tránsito, 2 Hogar, 3 Vía pública, 4 Escuela, 5 Sitio de recreación, 6 Trabajo, 7 Otros

8. ¿La defunción fue producto de?

- 1 Accidente, 2 Homicidio, 3 Suicidio, 4 Muerte no violenta

9. ¿La muerte se presentó bajo influencia de alguna sustancia (droga)?

- 1 Sí (continúe el llenado), 2 No (termine el cuestionario)

10. ¿Bajo la influencia de que sustancia (droga) ocurrió la muerte?

(Escriba el (los) nombre(s) de la(s) sustancia(s) (drogas) en la(s) línea(s))

1-5 lines for drug names

11. ¿Alguna de estas sustancias (drogas), se confirmó con laboratorio?

- 1 Sí, 2 No

7. [] [] [] []

8. [] [] [] []

9. [] [] [] []

10.

1. [] [] [] [] [] []

2. [] [] [] [] [] []

3. [] [] [] [] [] []

4. [] [] [] [] [] []

5. [] [] [] [] [] []

11. [] [] [] []

Día Mes Año

Grid for date

Nombre del paciente (apellido paterno) (apellido materno) nombre (s)

Fecha de nacimiento

Las preguntas 13, 14 y 15 serán contestadas exclusivamente por la persona que levanta la entrevista

IV. LESIONES POR CAUSA EXTERNA.

13. Si el paciente llegó por una causa externa marque con "X" la opción que provocó la consulta.

(si no llegó por causa externa pase a la pregunta 15)

- | | |
|----|--|
| 1 | Atropellado |
| 2 | Choque en vehículo de motor |
| 3 | Caída sobre nivel u otro nivel |
| 4 | Golpeado por objeto contundente o persona |
| 5 | Aplastamiento |
| 6 | Proyectil de arma de fuego |
| 7 | Objetos punzocortantes o punzocontundentes |
| 8 | Maquinaria |
| 9 | Piquete o mordedura de animal |
| 10 | Fuego o flama |
| 11 | Sustancias líquidas, sólida o gaseosas tóxicas |
| 12 | Corriente eléctrica |
| 13 | Asfixia o sofocación |
| 14 | Intoxicación o envenenamiento |
| 15 | Sustancias, vapor u objetos calientes |
| 16 | Violación |

V. LUGAR DONDE OCURRIÓ LA LESIÓN.

14. Se preguntará al paciente el sitio donde ocurrió la lesión y marcar según la opción que corresponda.

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Hogar |
| 2 | Escuela |
| 3 | Vía pública |
| 4 | Sitio de recreación |
| 5 | Trabajo |
| 6 | Otro |

VI. PATOLOGÍAS.

15. Si el paciente llega por una enfermedad diferente a una lesión marque con "X" la opción que provocó la atención

- | | |
|----|---|
| 1 | Bronquitis/Enfisema/Asma |
| 2 | Cáncer tráquea/ bronquios / pulmón |
| 3 | Enf. Del corazón |
| 4 | Hipertensión |
| 5 | Afección neurológica |
| 6 | Cirrosis / Gastritis |
| 7 | Urgencia quirúrgica |
| 8 | Psicosis alcohólica / sustancias (drogas) |
| 9 | Afección Gineco-obstétrica |
| 10 | Afección Osteo-muscular |
| 11 | Diabetes mellitus |
| 12 | Otras _____(especifique) |

Nombre del paciente _____
(apellido paterno) (apellido matern) nombre (s)

VII. CONSUMO DE SUSTANCIAS (DROGAS)

16. En los últimos 30 días, ¿ha fumado cigarros (tabaco)?

Si No (Pase a la pregunta 19)

17. ¿Cada cuándo fuma?

1 Diario 2 Semanal 3 Mensual 4 Eventual

18. ¿Cuántos cigarros fuma?

--	--

19. En los últimos 30 días, ¿ha tomado bebidas alcohólicas?

Si No (Pase a la pregunta 22)

20. ¿Cada cuándo toma bebidas alcohólicas?

1 Una vez por semana o con mayor frecuencia
 2 Una a tres veces por mes, cuando menos

21. ¿Con qué frecuencia bebe hasta la embriaguez?

1 Semanal 2 Mensual 3 Anual 4 Nunca

En los últimos 30 días ha consumido:

22. ¿Medicamentos para el dolor que requieran receta médica?
(Como darvon, dolviran, temgesic etc.)

Si No

23. ¿Medicamentos para tranquilizarse o dormir?
(Como tafil, rivotril o valium)

Si No

24. ¿Medicamentos contra la tristeza o desgano?
(Como prozac o paxil, etc.)

Si No

25. ¿Medicamentos para bajar de peso?

Si No

26. ¿Mariguana o hashis?

Si No

27. ¿Cemento, thiner, etc., inhalado?

Si No

28. ¿Cocaína, basuco o crack?

Si No

29. ¿Heroína, morfina u opio?

Si No

30. ¿Hongos, peyote o LSD?

Si No

Fecha de nacimiento

Día	Mes	Año

MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACIÓN



www.gobiernofederal.gob.mx
www.salud.gob.mx
www.epidemiologia.salud.gob.mx